

ABK³⁰
Happy
birth
day

**From the
beginning
to the
future.**

**Dalle
origini
al
futuro.**

ABK  **30**
YEARS

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

beginning

1992 2002

ELEGANT
DECORATIVE
TIMELESS

yesterday

2002 2012

CREATIVE INNOVATIVE
POPULAR

LA STORIA DEL MARCHIO ABK HA INIZIO A FINALE
EMILIA NEL 1992, ANNO IN CUI DEBUTTA COME
AZIENDA SPECIALIZZATA NEL RIVESTIMENTO CERAMICO
IN BICOTTURA. FIN DALL'INIZIO L'AZIENDA PUNTA SU
GAMME DI QUALITÀ E DAL FORTE IMPATTO ESTETICO,
SEGUENDO E SPESSO PRECORRENDO LE TENDENZE
DEL MERCATO. IN BREVE TEMPO QUESTO APPROCCIO
FORTEMENTE ORIENTATO AL PRODOTTO SI ESTENDE
ANCHE AL MONDO DEL PAVIMENTO GRAZIE ALLE PRIME
ACQUISIZIONI DI STABILIMENTI SPECIALIZZATI NELLA
PRODUZIONE DI GRES PORCELLANATO.

The history of the ABK brand dates back to 1992 when the company was set up in Finale Emilia as a specialist double-fired wall tile producer. Right from the start, ABK focused on high-quality, visually appealing products that met and often anticipated market trends. The company soon extended its strongly product-oriented approach to the world of floor tiles with the acquisition of several porcelain tile factories.

L'AZIENDA NATA INTORNO AL BRAND ABK SI STRUTTURA PROGRESSIVAMENTE ASSUMENDO LE DIMENSIONI DI UN GRUPPO. GRAZIE AD UNA SERIE DI FUSIONI E NUOVE ACQUISIZIONI ESPANDE ANCHE I PROPRI ORIZZONTI COMMERCIALI CON CANALI DISTRIBUTIVI CHE ARRIVERANNO A COPRIRE PIÙ DI 80 PAESI. AMPIA E ACCATTIVANTE, LA GAMMA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SI SVILUPPA IN FORMATI SEMPRE PIÙ GRANDI.

ABK gradually took on the dimensions of a group and completed a series of mergers and acquisitions aimed at expanding its sales network with distribution channels in more than 80 countries. It further extended its already wide range of visually-appealing floor and wall tiles with the introduction of increasingly large sizes.

to
day

TECHNOLOGICAL FASHIONISTA UNCONVENTIONAL


2012
2022

SONO GLI ANNI IN CUI LA RICERCA STILISTICA
INCONTRA GLI INVESTIMENTI E LE ESCLUSIVE
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INTRODOTTE DA
ABK, IN UN PRIMO MOMENTO NEI PAVIMENTI E
NEI RIVESTIMENTI, SUCCESSIVAMENTE NEL MONDO
DELLE GRANDI LASTRE, DOVE L'AZIENDA CONTINUA
ANCORA OGGI A DISTINGUERSI PER LA PROPRIA
VISIONE CREATIVA E ORIGINALE.

In recent years, ABK's stylistic research has been accompanied by investments in exclusive technological innovations, initially for floor and wall tiles and subsequently in the large slab segment, a field in which it continues to excel for its originality and creative vision.

what
about
the
future?

From the beginning to the future



index

INDICE ALFABETICO ALPHABETICAL INDEX

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES		DECORAZIONE E RIVESTIMENTO DECOR & WALL
ALPES WIDE 048	LAB325 142	CHROME 294
ALPES RAW 048	LAB325 OUT.20 301	CROSSROAD BRICK 284
ATLANTIS 030	LAB325 OUT.30 308	DO UP 286
ATLANTIS OUT.20 303	LEVEL 236	PLAY 274
BLEND 116	MONOLITH 058	POETRY DECOR 256
BLEND OUT.20 300	NATIVE 040	WIDE&STYLE MINI 264
CROSSROAD	NATIVE OUT.20 304	
CHALK 152	NEST 206	
CROSSROAD	PETRAIA 248	
WOOD 212	POETRY STONE 016	
DOCKS 168	POETRY STONE OUT.20 300	
DOLPHIN 220	POETRY WOOD 188	
DOLPHIN OUT.20 305	POETRY WOOD OUT.20 304	
DOWNTOWN 160	RE-WORK 238	
ECO CHIC 198	SENSI 110	
ECO CHIC OUT.20 304	SENSI GEMS 086	
FOSSIL 242	SENSI SIGNORIA 070	
GENT OUT.20 302	SENSI UP 096	
GHOST 130	SOLERAS 228	
GHOST OUT.20 303	SOLERAS OUT.20 305	
INTERNO 9 WIDE 176	HARDKOLL 310	
INTERNO 9 176	TRENTO OUT.30 308	
	UNIKA 062	
 INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION 316		

INDEX PER FORMATO BY SIZE

20x170	DOLPHIN ECO CHIC NEST SOLERAS	220 198 206 228	60x60	ALPES RAW ATLANTIS BLEND DOCKS DOWNTOWN GHOST INTERNO 9 LAB325 LEVEL MONOLITH NATIVE POETRY STONE SENSI UNIKA	048 030 116 168 160 130 176 142 236 058 040 016 110 062
30x180	GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES	304 304			
60x120	ALPES RAW ATLANTIS BLEND BLEND OUT.20 CROSSROAD CHALK DOCKS GENT OUT.20 GHOST INTERNO 9 LAB325 LEVEL MONOLITH NATIVE POETRY STONE POETRY STONE OUT.20 SENSI SENSI GEMS	048 030 116 300 152 168 302 130 176 142 160 058 016 300 110 086	30x60	ALPES RAW ATLANTIS BLEND DOCKS DOWNTOWN FOSSIL GHOST INTERNO 9 LEVEL MONOLITH NATIVE SENI UNIKA	048 030 116 168 160 242 130 176 236 058 040 016 110 062
160x320	ALPES WIDE ATLANTIS CROSSROAD CHALK CHROME INTERNO 9 WIDE LAB325 NATIVE SENSI UP SENSI GEMS	048 030 152 294 176 142 040 096 086			
120x280	ALPES WIDE ATLANTIS BLEND CHROME CROSSROAD CHALK GHOST INTERNO 9 WIDE LAB325 MONOLITH POETRY STONE SENSI SIGNORIA SENSI UP SENSI GEMS	048 030 116 294 152 130 176 142 058 016 070 096 086	40x120	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS	070 086
40x120	DOLPHIN OUT.20 GHOST INTERNO 9 LAB325 SENSI SOLERAS OUT.20 POETRY WOOD POETRY WOOD OUT.20 TRENTO OUT.30 UNIKA	305 130 176 142 110 305 188 305 308 062	50x50	FOSSIL PETRAIA	242 248
30x120	DOLPHIN OUT.20 GHOST INTERNO 9 LAB325 SENSI SOLERAS OUT.20 POETRY WOOD POETRY WOOD OUT.20 TRENTO OUT.30 UNIKA	305 130 176 142 110 305 188 305 308 062	33,3x33,3	PETRAIA	248
120x120	ALPES WIDE ATLANTIS BLEND CROSSROAD CHALK GHOST INTERNO 9 WIDE LAB325 MONOLITH NATIVE POETRY STONE SENSI SIGNORIA SENSI UP	048 030 116 152 130 176 142 058 040 070 096 086	20x40	LAB325 RE-WORK UNIKA	142 238 062
20x120	CROSSROAD WOOD DOLPHIN ECO CHIC NEST POETRY WOOD SOLERAS	212 220 198 206 188 228	20x20	PLAY	274
90x90	ATLANTIS BLEND BLEND OUT.20 GHOST GHOST OUT.20 LAB325 NATIVE OUT.20	030 116 300 130 303 308 304	80x80	ALPES WIDE CROSSROAD CHALK DOCKS DOWNTOWN INTERNO 9 WIDE LAB325 NATIVE	048 152 168 160 176 142 040
60x90	ATLANTIS OUT.20	303			
80x160	ALPES WIDE INTERNO 9 WIDE LAB325	048 176 142	40x80	RE-WORK UNIKA	238 062
26x200	CROSSROAD WOOD	212	20x80	RE-WORK SOLERAS	238 228
26,5x180	POETRY WOOD	188	13,5x80	SOLERAS	228
40x170	DOLPHIN SOLERAS	220 228			

**GRES
PORCELLANATO**

PORCELAIN TILES

PRINCIPALI
FORMATI
DISPONIBILI
MAIN SIZES
AVAILABLE

120x280
120x120
90x90
60x120
60x60
30x60

CONCRETE - METAL

IRON	MULTIBLACK	GHOST	LAB325	LEVEL	CROSSROAD CHALK	INTERNO 9 WIDE	INTERNO 9	DOCKS
120x280 120x120 90x90 60x120 60x60 30x60	90x90 60x120 60x60 30x60	120x280 120x120 60x120 60x60 30x60	160x320 120x280 120x120 80x80 60x120 30x120 60x60 20x40	160x320 120x280 120x120 80x80 60x120 30x120 60x60 80x80	80x80 60x60 30x60	60x120 30x120 60x60 30x60	60x120 30x120 60x60 30x60	60x60 30x60
GREY	TAUPE	PEPPER	SMOKE	GRAPHITE	COAL	BLACK	DARK	DARK

MARBLE

SENSO SIGNORIA	SENSO GEMS	SENSO UP	SENSO
120x280 120x120 60x120 60x60 30x60	120x120 120x280 120x120 60x120 40x120	160x320 120x280 120x120 80x80 60x120 80x80	60x120 30x120 60x60 30x60
PORT GOLD	TITANIUM BLACK	MARQUINIA SELECT	PIETRA GREY

GRIGIO SIENA	ROMA IMPERIALE	GRAND ANTIQUE	ROMA IMPERIALE
LILAC GREY	INVISIBLE PEARL	ARABESQUE SILVER	ARABESQUE SILVER
STATUARIO LIGHT	STATUARIO ULTRA	STATUARIO WHITE	STATUARIO WHITE

CALACATTA MICHELANGELO	CALACATTA GOLD	CALACATTA SELECT	CALACATTA VENA ORO
CRYSTAL	BRECCIA MELANGE	ONICE BEIGE	ONICE BEIGE
LABRADORITE	LABRADORITE	LABRADORITE	LABRADORITE

WOOD

POETRY WOOD	ECO CHIC	NEST	POETRY WOOD
26,5x180 20x120 30x180 30x120	20x170 20x120	20x170 20x120	26,5x180 20x120 30x120
CROSSROAD WOOD	DOLPHIN	SOLERAS	CROSSROAD WOOD
COAL	COAL	ANTRACITE	COAL

TAUPE	GREY	GREY	TAUPE
GREY	FOG	LEAD	GREY
FOREST	LEAD	LEAD	FOREST

Moon	GRIGIO	BIANCO	Moon
WHITE	WHITE	WHITE	WHITE
WHITE	WHITE	WHITE	WHITE

GOLD	ALMOND	SAND	GOLD
ALMOND	ALMOND	SAND	ALMOND
SAND	SAND	SAND	SAND

OAK	OAK	MILK	OAK
OAK	OAK	MILK	OAK
OAK	OAK	MILK	OAK

TAN	TAN	CLAY	TAN
TAN	TAN	CLAY	TAN
TAN	TAN	CLAY	TAN

BLUE	BROWN	BEIGE	BLUE
BLUE	BROWN	BEIGE	BLUE
BLUE	BROWN	BEIGE	BLUE

STONE

Poetry Stone P.tech Fullbody 3D	ATLANTIS	NATIVE	ALPS WIDE
120x280 120x120 60x120 60x60 30x60	160x320 120x120 90x90 60x120 80x80	160x320 120x120 90x90 60x120 80x80	160x320 120x120 60x120 60x60 30x60
EBONY	FOREST	FOREST	GRAPHITE

	</

content table

**GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES**

R11

9 mm

20 mm
OUT.20

30 mm
OUT.30

CONCRETE

BLEND CONCRETE	PAG 116
GHOST	

LAB325	PAG 130
DOWNTOWN	PAG 142

DOCKS	PAG 160
PAG 168	

IRON	60x60
GREY	

PEPPER	20x40
60x60	

IVORY	30x60
ASH	

GREY	30x60
SILVER	

ASH	30x60
WARM	

TAUPE	20x40
PEARL	

MOON	20x40
TAUPE	

MOON	60x60
ASH	

ASH	60x60
MOON	

PIPER	90x90
ROPE	

ASH	90x90
MOON	

TAUPE	90x90
PEPPER	

TAUPE	90x90
PEPPER	

WOOD

POETRY WOOD	PAG 188
ECO CHIC	

DOLPHIN	PAG 198

GOLD	20x120
ECRU	

COAL	20x120
MILK	

ECRU	20x120
OAK	

GREY	20x120
CLAY	

OAK	20x120
MUD	

MUD	20x120

PIPER	30x180
30x120	

NATURALE	30x180
AVANA	

AVANA	30x180
CLAY	

CLAY	30x180
OAK	

OAK	30x180

PIPER	30x120
NATURALE	

NATURALE	30x120
NOCE	

NOCE	30x120

PIPER	30x120
NATURALE	

NATURALE	30x120
NOCE	

NOCE	30x120

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="1" max

porcelain tiles

GRES
PORCELLANATO

FLOOR & WALL TILES
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

STONE

POETRY STONE 16
ATLANTIS 30
NATIVE 40
ALPES WIDE 48
ALPES RAW 48
MONOLITH 58
UNIKA 62
RE-WORK 238
FOSSIL 242

MARBLE

SENSI SIGNORIA 70
SENSI GEMS 86
SENSI UP 96
SENSI 110

CONCRETE

BLEND 116
GHOST 130
LAB325 142
CROSSROAD CHALK 152
DOWNTOWN 160
DOCKS 168
LEVEL 236

METAL

INTERNO 9 WIDE 176
INTERNO 9 176

WOOD

POETRY WOOD 188
ECO CHIC 198
NEST 206
CROSSROAD WOOD 212
DOLPHIN 220
SOLERAS 228

RUSTIC

PETRAIA 248



POETRY STONE

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - UGL
FULL BODY PORCELAIN - UGL

6 mm
120x280 nat.

8,5 mm
120x120 nat.
60x120 nat. / R11
60x60 nat.

20 mm
60x120 R11
60x60 nat.

P.tech
FULLBODY3D
3D tech

by  paola navone



wall
INTERNO 9 RUST 120x280 nat. rett.

floor
POETRY STONE PIRENEI ECRU 120x120 nat. rett.


POETRY STONE

PIASE MUD

6 mm			
120x280	nat rett.	00010167	F 121,50
8,5 mm			
FULLBODY3D			
120x120	nat rett.	0010178	F 94,90
60x120	nat rett.	0010182	F 71,50
60x60	nat rett.	0010236	F 62,50

ABKSTONE

163,5x323 nat. 0010834 ✕ 12 mm
163,5x323 nat. 0010836 ✕ 20 mm



PIASE SMOKE

8,5 mm			
120x120	nat rett.	0010179	F 94,90
FULLBODY3D			
60x120	nat rett.	0010183	F 71,50
60x60	nat rett.	0010237	F 62,50



POETRY STONE

PIASE ASH

8,5 mm		FULLBODY3D	
120x120	nat rett.	0010176	F 94,90
60x120	nat rett.	0010180	F 71,50
60x60	nat rett.	0010234	F 62,50



POETRY STONE

PIRENEI ECRU

8,5 mm FULLBODY3D

120x120 nat rett. 0010777 F 94,90

60x120 nat rett. 0010780 F 71,50

60x60 nat rett. 0010782 F 62,50

ABKSTONE

FULLBODY 3D

163,5x323 nat. 0008471 ✕ 12 mm

FULLBODY 3D

163,5x323 nat. 0008469 ✕ 20 mm



PIRENEI GREY

6 mm

120x280 nat rett. 00008672 F 121,50

8,5 mm FULLBODY3D

120x120 nat rett. 0010776 F 94,90

60x120 nat rett. 0010778 F 71,50

60x60 nat rett. 0010781 F 62,50

ABKSTONE

FULLBODY 3D

163,5x323 nat. 0008470 ✕ 12 mm

FULLBODY 3D

163,5x323 nat. 0008464 ✕ 20 mm



POETRY STONE

TRANI BEIGE

6 mm

120x280 nat rett. 00010533 F 121,50

8,5 mm FULLBODY3D

120x120 nat rett. 0010536 F 94,90

60x120 nat rett. 0010538 F 71,50

60x60 nat rett. 0010540 F 62,50

ABKSTONE

163,5x323 nat. 0009274 ✕ 12 mm

163,5x323 nat. 0009602 ✕ 20 mm



TRANI ICE

8,5 mm

FULLBODY3D

120x120 nat rett. 0010537 F 94,90

60x120 nat rett. 0010539 F 71,50

60x60 nat rett. 0010541 F 62,50


ABKSTONE

163,5x323 nat. 0010833 ✕ 12 mm

163,5x323 nat. 0010835 ✕ 20 mm



POETRY STONE




3D tech

La nuova tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new technology 3D Tech is able to apply different ceramic materials, even within thickness, integrating them perfectly with the underlying graphics, made using highdefinition digital technology. A revolutionary production process that combines the textures with the aesthetics of the product, resulting in surfaces of outstanding sensory value.


POETRY STONE

DECORI DA PAVIMENTO - FLOOR DECORS 8,5 mm



Poetry stone carpet paint ash 120x120 (6 sogg.)

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS



* Metalli preziosi. Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Precious metal. Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.

CARPET PAINT

ON DEMAND:

Decorazione white su fondo POETRY STONE a scelta.
White decoration on POETRY STONE colour of your choice

120x120	nat rett.	soggetto 1	0010208	PZ 959,90
120x120	nat rett.	soggetto 2	0010209	PZ 959,90
120x120	nat rett.	soggetto 3	0010210	PZ 959,90
120x120	nat rett.	soggetto 4	0010211	PZ 959,90
120x120	nat rett.	soggetto 5	0010212	PZ 959,90
120x120	nat rett.	soggetto 6	0010213	PZ 959,90

CARPET METAL

ON DEMAND:

Decorazione metal su fondo POETRY STONE a scelta.
Metal decoration on POETRY STONE colour of your choice

* 120x120	nat rett.	soggetto 1	0010215	PZ 1109,90
* 120x120	nat rett.	soggetto 2	0010216	PZ 1109,90
* 120x120	nat rett.	soggetto 3	0010217	PZ 1109,90
* 120x120	nat rett.	soggetto 4	0010218	PZ 1109,90
* 120x120	nat rett.	soggetto 5	0010219	PZ 1109,90
* 120x120	nat rett.	soggetto 6	0010220	PZ 1109,90

Articoli realizzati con metalli / Items produced with metals

* Metalli preziosi. Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Precious metal. Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.

Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima di 3 mm. Items with a graphic clearance among the different slabs ranging within 3 mm.

POETRY STONE

STONE

OUTDOOR R11 8,5 mm FULLBODY3D



60x120 Ⓛ 2
POETRY STONE PIASE MUD R11 rett.
0010187 F 73,50




60x120 Ⓛ 2
POETRY STONE PIASE SMOKE R11 rett.
0010241 F 73,50



60x120 Ⓛ 2
POETRY STONE PIASE ASH R11 rett.
0010186 F 73,50



60x120 Ⓛ 2
POETRY STONE PIRENEI ECRU R11 rett.
0010531 F 73,50



60x120 Ⓛ 2
POETRY STONE PIRENEI GREY R11 rett.
0010530 F 73,50



60x120 Ⓛ 2
POETRY STONE TRANI BEIGE R11 rett.
0010544 F 73,50



60x120 Ⓛ 2
POETRY STONE TRANI ICE R11 rett.
0010545 F 73,50


OUT.20 R11 20 mm




60x120 Ⓛ 1
POETRY STONE PIASE MUD 20 R11 rett.
0010206 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
POETRY STONE PIASE ASH 20 R11 rett.
0010205 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
POETRY STONE PIRENEI GREY 20 R11 rett.
0006356 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
POETRY STONE TRANI BEIGE 20 R11 rett.
0010632 F 99,50

POETRY STONE



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	PIASE MUD	PIASE SMOKE	PIASE ASH	PIRENEI ECRU	PIRENEI GREY	TRANI BEIGE	TRANI ICE
BATTISCOPA nat rett. 5,5x120 PZ 12,50 Ⓛ 6	0010547	0010548	0010546	0010784	0010783	0010549	0010550
GRADONE TOP nat rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	0010552	0010553	0010551	0010786	0010785	0010554	0010555
ANGOLARE TOP SX nat rett. 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0010557	0010559	0010556	0010788	0010787	0010560	0010561
ANGOLARE TOP DX nat rett. 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0010563	0010564	0010562	0010790	0010789	0010565	0010566

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN



Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE POETRY STONE NAT.	VAL. / VALUE POETRY STONE P.TECH	VAL. / VALUE POETRY STONE OUTDOOR/ OUT.20
B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40 > 0,40	
B.C.R.A. G.B.					
ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R10	R11
DIN 51097	-	A+B	A+B	A+B+C	
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	$\geq 0,42$	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET	
BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+36 WET	+36 WET	

P.tech

ABK presenta P.TECH, la superficie ceramica che coniuga perfettamente morbidezza e resistenza allo scivolamento. La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato ABK a sviluppare la nuovissima tecnologia P.TECH, che migliora le performance antiscivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. P.TECH non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 [Australian pendulum test] e BS 7976 - 2:2002 [British pendulum test], si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.

ABK is presenting P.TECH, the ceramic surface that combines a soft touch with slip resistance. Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled ABK to develop the innovative P.TECH technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. P.TECH is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 [Australian pendulum test] and BS 7976 - 2:2002 [British pendulum test] and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.

FULLBODY3D

ABK, grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, è in grado di ricreare la complessa struttura dei materiali lapidei. L'esclusiva tecnologia FULLBODY3D si basa sulla miscelazione di materie prime a granulometria variabile e permette di ottenere ciò che la natura ha creato nei millenni, riproducendo l'estetica delle pietre sia in superficie che nel corpo della piastrella. La continuità fra massa, superficie e bordo delle piastrelle risponde alle esigenze dell'arredo, in quanto l'effetto visivo è fedele anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.

ABK, thanks to cutting-edge ceramic body mixing and pressing systems, perfectly recreates the complex structure of the stone material. The exclusive FULLBODY3D technology is based on the mixing of raw materials with variable particle size. This replicates the visual effect of what nature has created over the millennia, mimicking the aesthetics of the stone both on the surface and the body of the tile. The continuity between the body, surface and sharp edge also complies with furniture requirements, as the visual effect remains unaltered even after the cutting, drilling and finishing operations needed to obtain the finished product.

POETRY STONE

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.



POETRY STONE





ATLANTIS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - UGL
FULL BODY PORCELAIN - UGL

6 mm	8,5 mm	20 mm
160x320 nat. 120x280 nat.	120x120 nat. / lapp. 60x120 nat. / lapp.	60x90 R11
	90x90 nat. 60x60 nat. / R11 30x60 nat.	



ATLANTIS

GREY

6 mm

* 120x280 nat rett. **0008641** F 117,50

8,5 mm

120x120 nat rett. **0005850** F 87,90

120x120 lapp. rett. **0005855** F 109,50

60x120 nat rett. **0005860** F 67,50

60x120 lapp. rett. **0005865** F 81,90

90x90 nat rett. **0005881** F 69,50

60x60 nat rett. **0006495** F 56,90

30x60 nat rett. **0006914** F 52,50



GREY HAMMERED

8,5 mm

120x120 nat rett. **0005872** F 87,90

60x120 nat rett. **0005874** F 67,50



* Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x270 6 mm.
The item will be delivered in sizes 120x270 (thickness 6 mm) while stocks last.

ATLANTIS

STONE

SMOKE

6 mm

160x320 nat rett. **0005840** F 158,50

* 120x280 nat rett. **0008098** F 117,50

8,5 mm

120x120 nat rett. **0005853** F 87,90

120x120 lapp. rett. **0005858** F 109,50


60x120 nat rett. **0005863** F 67,50

60x120 lapp. rett. **0005868** F 81,90

90x90 nat rett. **0005884** F 69,50

60x60 nat rett. **0006497** F 56,90

30x60 nat rett. **0006916** F 52,50



ABKSTONE

163,5x323 nat. **0005839** □ 6 mm


163,5x323 nat. **0006282** □ 12 mm

SMOKE HAMMERED

8,5 mm

120x120 nat rett. **0005873** F 87,90

60x120 nat rett. **0005875** F 67,50



ATLANTIS

120x120

SAND

6 mm

* 120x280 nat rett. **0008099** F 117,50

8,5 mm

120x120 nat rett. **0006482** F 87,90

120x120 lapp. rett. **0006505** F 109,50

60x120 nat rett. **0006483** F 67,50

60x120 lapp. rett. **0006484** F 81,90

90x90 nat rett. **0006489** F 69,50

60x60 nat rett. **0006499** F 56,90

30x60 nat rett. **0006918** F 52,50



SAND HAMMERED

120x120

8,5 mm

120x120 nat rett. **0006486** F 87,90

60x120 nat rett. **0006487** F 67,50



* Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x270 6 mm.
The item will be delivered in sizes 120x270 (thickness 6 mm) while stocks last.

MOON

8,5 mm

120x120	nat rett.	0005852	F 87,90
120x120	lapp. rett.	0005857	F 109,50
60x120	nat rett.	0005862	F 67,50
60x120	lapp. rett.	0005867	F 81,90
90x90	nat rett.	0005883	F 69,50
60x60	nat rett.	0006496	F 56,90
30x60	nat rett.	0006915	F 52,50



TAUPE

8,5 mm

120x120	nat rett.	0005854	F 87,90
120x120	lapp. rett.	0005859	F 109,50
60x120	nat rett.	0005864	F 67,50
60x120	lapp. rett.	0005869	F 81,90
90x90	nat rett.	0005885	F 69,50
60x60	nat rett.	0006498	F 56,90
30x60	nat rett.	0006917	F 52,50



* Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x270 6 mm.
The item will be delivered in sizes 120x270
(thickness 6 mm) while stocks last.


ATLANTIS

DECORI DA RIVESTIMENTO
WALL DECORS 8,5 mm

5x60	♂ 4	
0006775	LIST. AVIO rett.	PZ 20,50 Lucido / Glossy

5x60	♂ 4	
0006776	LIST. PHARD rett.	PZ 20,50 Lucido / Glossy

5x60	♂ 4	
0006777	LIST. SENAPE rett.	PZ 20,50 Lucido / Glossy



OUTDOOR R11 8,5 mm

60x60 ♂ 3 0006534	ATLANTIS GREY R11 rett. F 58,90

60x60 ♂ 3 0006535	ATLANTIS SMOKE R11 rett. F 58,90

60x60 ♂ 3 0006536	ATLANTIS SAND R11 rett. F 58,90

OUT.20 R11 20 mm

60x90 ♂ 1 0007174	ATLANTIS GREY HAMMERED R11 rett. F 95,50

60x90 ♂ 1 0007175	ATLANTIS SMOKE HAMMERED R11 rett. F 95,50

60x90 ♂ 1 0007780	ATLANTIS MOON HAMMERED R11 rett. F 95,50

Per la serie completa vedi pag. 303
For the complete collection see page 303

DECORI / DECORATIVE 8,5 mm	GREY 0006500	SMOKE 0006502	SAND 0006504	MOON 0006501	TAUPE 0006503
MIX SIZES rett. 30x60 F 91,90 Ⓛ 6 Pcs box: 5x60 Ⓛ 6 10x60 Ⓛ 6 15x60 Ⓛ 6					
PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	GREY 0006506	SMOKE 0006508	SAND 0006510	MOON 0006507	TAUPE 0006509
BATTISCOPA rett. 5,5x120 PZ 12,50 Ⓛ 6					
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	0006511	0006513	0006515	0006512	0006514
ANGOLARE TOP SX rett. 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0006516	0006518	0006520	0006517	0006519
ANGOLARE TOP DX rett. 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0006521	0006523	0006525	0006522	0006524

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAINClassificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla UGLPROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIESNORMA
NORMVALORE PRESCRITTO DALLE NORME
VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMSVAL. / VALUE
ATLANTIS
NAT.VAL. / VALUE
ATLANTIS
OUTDOOR/ OUT.20RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE



B.C.R.A. C.A.	µ 0,19 SCILOSOITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < µ < 0,39 SCILOSOITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < µ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP µ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
DIN 51097	-	A+B	A+B+C
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

ATLANTIS

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.





NATIVE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN


6 mm	8,5 mm	20 mm
160x320 nat.	120x120 nat. / lapp.	90x90 R11
	60x120 nat. / lapp.	
	80x80 nat.	
	60x60 nat. / R11	
	30x60 nat. / R11	

NATIVE

EBONY

8,5 mm

120x120	nat rett.	0003773	F 84,50
120x120	lapp rett.	0004044	F 104,50
60x120	nat rett.	0003908	F 64,50
60x120	lapp rett.	0003928	F 78,50
80x80	nat rett.	0003923	F 60,50



FOREST

8,5 mm

120x120	nat rett.	0003770	F 84,50
120x120	lapp rett.	0004041	F 104,50
60x120	nat rett.	0003905	F 64,50
60x120	lapp rett.	0003925	F 78,50
80x80	nat rett.	0003920	F 60,50



NATIVE

ASH

6 mm

160x320	nat. rett.	0004962	F 151,90
---------	------------	----------------	----------

8,5 mm

60x120	nat. rett.	0003906	F 64,50
60x120	lapp. rett.	0003926	F 78,50
80x80	nat. rett.	0003921	F 60,50
60x60	nat. rett.	0004109	F 54,50
30x60	nat. rett.	0004112	F 50,50




RED

6 mm

* 160x320	nat. rett.	0003902	F 151,90
-----------	------------	----------------	----------

8,5 mm

120x120	nat. rett.	0003769	F 84,50
120x120	lapp. rett.	0004040	F 104,50
60x120	nat. rett.	0003904	F 64,50
60x120	lapp. rett.	0003924	F 78,50
80x80	nat. rett.	0003919	F 60,50
60x60	nat. rett.	0004108	F 54,50
30x60	nat. rett.	0004111	F 50,50



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

NATIVE

FOG

6 mm

160x320 nat. rett. 0003903 F 151,90

8,5 mm

60x120 nat. rett. 0003907 F 64,50

60x120 lapp. rett. 0003927 F 78,50

80x80 nat. rett. 0003922 F 60,50

60x60 nat. rett. 0004110 F 54,50


30x60 nat. rett. 0004113 F 50,50

ABKSTONE

163,5x323 nat. 0003855 x 6 mm


FULLBODY 3D

163,5x323 nat. 0005318 x 12 mm



NATIVE


OUTDOOR R11 8,5 mm



60x60 ASH R11 rett. P3
0004414 F 56,50



60x60 RED R11 rett. P3
0004413 F 56,50



60x60 FOG R11 rett. P3
0004415 F 56,50



60x60 EBONY R11 rett. P3
0004970 F 56,50




30x60 ASH R11 rett. P3
0004115 F 52,50



30x60 RED R11 rett. P3
0004114 F 52,50



30x60 FOG R11 rett. P3
0004116 F 52,50



30x60 EBONY R11 rett. P3
0004969 F 52,50

OUT.20 R11 20 mm



90x90 ASH 20 R11 rett. P3
0004219 F 108,50


90x90 RED 20 R11 rett. P3
0004218 F 108,50



90x90 FOG 20 R11 rett. P3
0004220 F 108,50

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 ♂ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO 0000086 PZ 23,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO 0008535 PZ 31,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 PZ 31,50



MATITA ALLUM. WHITE 0000087 PZ 31,50



MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 PZ 31,50



MATITA ALLUM. BLU 0008532 PZ 31,50



MATITA ALLUM. VERDE 0008531 PZ 31,50



MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 PZ 31,50



MATITA ALLUM. BLACK 0000088 PZ 31,50



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 ♂ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 PZ 38,90



MATITA ALLUM. RAME 0000556 PZ 38,90

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	EBONY	FOREST	ASH	RED	FOG
BATTISCOPA rett. 5,5x60 PZ 8,90 Ⓛ 10	0004966	-	0004167	0004166	0004168
BATTISCOPA rett. 5,5x80 PZ 10,50 Ⓛ 8	0003937	0003934	0003935	0003933	0003936
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	0003947	0003944	0003945	0003943	0003946
ANGOLARE TOP SX rett. 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0003952	0003949	0003950	0003948	0003951
ANGOLARE TOP DX rett. 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0003957	0003954	0003955	0003953	0003956
BATTISCOPA lapp. 5,5x120 PZ 14,50 Ⓛ 6	0003942	0003939	0003940	0003938	0003941
GRADONE TOP lapp. 32x120x4,5x2 PZ 203,90 Ⓛ 1	0004122	0004119	0004120	0004118	0004121
ANGOLARE TOP SX lapp. 32x120x4,5x2 PZ 232,90 Ⓛ 1	0004127	0004124	0004125	0004123	0004126
ANGOLARE TOP DX lapp. 32x120x4,5x2 PZ 232,90 Ⓛ 1	0004132	0004129	0004130	0004128	0004131

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIESNORMA
NORMVALORE PRESCRITTO DALLE NORME
VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMSVAL / VALUE
NATIVE
NAT.VAL / VALUE
NATIVE
OUTDOOR/ OUT.20RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE


B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCILOSOITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCILOSOITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
DIN 51097	-	A+B	A+B+C
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

NATIVE

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.





6 mm **8,5 mm**
160x320 nat.
120x120 nat.
120x280 nat.
80x160 nat.
80x80 nat.

STONE

ALPES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN



8,5 mm
60x120 nat. / lapp.
60x60 nat. / lapp.
30x60 nat. / lapp.

ALPES

STONE

LEAD

6 mm

160x320	nat rett.	0000420	F 151,90
---------	-----------	----------------	----------

* 120x280	nat rett.	0010580	F 112,90
-----------	-----------	----------------	----------

8,5 mm

120x120	nat rett.	0000217	F 84,50
---------	-----------	----------------	---------

80x160	nat rett.	0000205	F 97,90
--------	-----------	----------------	---------

80x80	nat rett.	0000209	F 60,50
-------	-----------	----------------	---------



GREY

6 mm

* 120x280	nat rett.	0010579	F 112,90
-----------	-----------	----------------	----------

8,5 mm

120x120	nat rett.	0000216	F 84,50
---------	-----------	----------------	---------

80x160	nat rett.	0000204	F 97,90
--------	-----------	----------------	---------

80x80	nat rett.	0000208	F 60,50
-------	-----------	----------------	---------



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 6 mm. The item will be delivered in size 120x240 mm (thickness 6 mm) while stocks last.

ALPES

STONE

IVORY

6 mm

* 120x280	nat rett.	0010578	F 112,90
-----------	-----------	----------------	----------

8,5 mm

120x120	nat rett.	0000215	F 84,50
---------	-----------	----------------	---------

80x160	nat rett.	0000203	F 97,90
--------	-----------	----------------	---------

80x80	nat rett.	0000207	F 60,50
-------	-----------	----------------	---------



SAND

6 mm

160x320	nat rett.	0000200	F 151,90
---------	-----------	----------------	----------

* 120x280	nat rett.	0010581	F 112,90
-----------	-----------	----------------	----------

8,5 mm

120x120	nat rett.	0000218	F 84,50
---------	-----------	----------------	---------

80x160	nat rett.	0000206	F 97,90
--------	-----------	----------------	---------


80x80	nat rett.	0000210	F 60,50
-------	-----------	----------------	---------




* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 6 mm. The item will be delivered in size 120x240 mm (thickness 6 mm) while stocks last.

ALPES**MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS**

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322




MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO 0008535 PZ 31,50



MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 PZ 31,50



MATITA ALLUM. WHITE 0000087 PZ 31,50



MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 PZ 31,50




MATITA ALLUM. BLU 0008532 PZ 31,50



MATITA ALLUM. VERDE 0008531 PZ 31,50



MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 PZ 38,90



MATITA ALLUM. RAME 0000556 PZ 38,90

Parte superiore arrotondata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



DECORI / DECORATIVE



LEAD



GREY



IVORY



SAND



IVORY



GREY



LEAD



GREY



IVORY



GREY



LEAD



GREY



IVORY



LEAD



GREY



IVORY



LEAD



GREY



IVORY



LEAD



GREY



IVORY



LEAD

GREY

IVORY

LEAD


ALPES RAW

STONE

LEAD

8,5 mm

60x120	nat rett.	0000008	F 64,50
60x120	lapp. rett.	0000013	F 78,50
60x60	nat rett.	0000018	F 54,50
60x60	lapp. rett.	0000023	F 70,50
30x60	nat rett.	0000028	F 50,50
30x60	lapp. rett.	0000033	F 63,50



ALPES RAW

IVORY

8,5 mm

60x120	nat rett.	0000006	F 64,50
60x120	lapp. rett.	0000011	F 78,50
60x60	nat rett.	0000016	F 54,50
60x60	lapp. rett.	0000021	F 70,50
30x60	nat rett.	0000026	F 50,50
30x60	lapp. rett.	0000031	F 63,50



GREY

8,5 mm

60x120	nat rett.	0000007	F 64,50
60x120	lapp. rett.	0000012	F 78,50
60x60	nat rett.	0000017	F 54,50
60x60	lapp. rett.	0000022	F 70,50
30x60	nat rett.	0000027	F 50,50
30x60	lapp. rett.	0000032	F 63,50



SAND

8,5 mm

60x120	nat rett.	0000009	F 64,50
60x120	lapp. rett.	0000014	F 78,50
60x60	nat rett.	0000019	F 54,50
60x60	lapp. rett.	0000024	F 70,50
30x60	nat rett.	0000029	F 50,50
30x60	lapp. rett.	0000034	F 63,50



ALPES RAW

STONE

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 8,5 mm



30x60 Ⓛ 2
ALPES RAW DEC. SIGN SAND MIX 2
0000271 lapp. rett. PZ 66,90
(Ottone - brass) (prezzo cad. - price for piece)



30x30 Ⓛ 4
** ALPES RAW MOS. QUAD. GLAM SAND
0000266 nat. rett. PZ 38,90



30x60 Ⓛ 2
ALPES RAW DEC. SIGN LEAD MIX 2
0000270 lapp. rett. PZ 66,90
(Ottone - brass) (prezzo cad. - price for piece)



30x30 Ⓛ 4
** ALPES RAW MOS. QUAD. GLAM LEAD
0000265 nat. rett. PZ 38,90



30x60 Ⓛ 2
ALPES RAW DEC. SIGN GREY MIX 2
0000269 lapp. rett. PZ 66,90
(Ottone - brass) (prezzo cad. - price for piece)



30x30 Ⓛ 4
** ALPES RAW MOS. QUAD. GLAM GREY
0000264 nat. rett. PZ 38,90



30x60 Ⓛ 2
ALPES RAW DEC. SIGN IVORY MIX 2
0000268 lapp. rett. PZ 66,90
(Ottone - brass) (prezzo cad. - price for piece)



30x30 Ⓛ 4
** ALPES RAW MOS. QUAD. GLAM IVORY
0000263 nat. rett. PZ 38,90



10x60 Ⓛ 3
** LISTONE WOM
UKR01161 rett. PZ 38,90

5x60 Ⓛ 4
** ALPES RAW LIST. ETHNIC
0000267 rett. PZ 33,50


* Art. realizzati con materiali naturali; vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 322 dell' area tecnica.
Items produced with natural materials: check the technical area at page 322.

** Metalli preziosi. Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Precious metal. Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.

ALPES RAW

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 31,50

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.



MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 23,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 31,50




MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 31,50



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50



MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 31,50



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.




MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

DECORI / DECORATIVE 8,5 mm



MOS. QUADRATTI rett.
30x30 F 113,90 Ⓛ 4

0000261

0000260

0000259

0000262

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm




BATTISCOPA rett.
5,5x60 PZ 8,90 Ⓛ 10

0000274

0000273

0000272

0000275




GRADONE TOP rett.
32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1

0000278

0000277

0000276

0000279



ANGOLARE TOP SX rett.
32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1

0000282

0000281

0000280

0000283



ANGOLARE TOP DX rett.
32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1

0000286

0000285

0000284

0000287

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL




PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES

NORMA NORM

VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS

VAL. / VALUE ALPES RAW NAT.

	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCI VOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCI VOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
DIN 51130		IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
DIN 51097		-	A+B
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)		≥ 0,42	> 0,42



STONE

MONOLITH

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

6 mm

120x280 nat.
120x120 nat.
60x120 nat.
60x60 nat.
30x60 nat.

8,5 mm

MONOLITH

GREIGE

6 mm

** 120x280 nat rett. 0008799 F 112,90

8,5 mm

* 120x120 nat rett. 0001800 F 84,50

60x120 nat rett. 0001803 F 64,50

60x60 nat rett. 0001809 F 54,50

30x60 nat rett. 0002351 F 50,50

120x120



FOG

6 mm

** 120x280 nat rett. 0008800 F 112,90

8,5 mm

120x120 nat rett. 0001801 F 84,50

60x120 nat rett. 0001804 F 64,50

60x60 nat rett. 0001810 F 54,50

30x60 nat rett. 0002352 F 50,50

120x120



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 7 mm. The item will be delivered in size 120x240 (thickness 7 mm) while stocks last.

GRAPHITE

6 mm

** 120x280 nat rett. 0008801 F 112,90

8,5 mm

120x120 nat rett. 0001802 F 84,50

60x120 nat rett. 0001805 F 64,50

60x60 nat rett. 0001811 F 54,50

30x60 nat rett. 0002353 F 50,50



** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 7 mm. The item will be delivered in size 120x240 (thickness 7 mm) while stocks last.

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 8,5 mm



5x60 Ⓛ 4
0006775 LIST. AVIO rett.
Lucido / Glossy



5x60 Ⓛ 4
0006776 LIST. PHARD rett.
Lucido / Glossy



5x60 Ⓛ 4
0006777 LIST. SENAPE rett.
Lucido / Glossy

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO 0008535 PZ 31,50
MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 PZ 31,50
MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 PZ 31,50

MATITA ALLUM. WHITE 0000087 PZ 31,50



MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 PZ 31,50

MATITA ALLUM. BLU 0008532 PZ 31,50

MATITA ALLUM. VERDE 0008531 PZ 31,50

MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 PZ 31,50

MATITA ALLUM. RAME 0000088 PZ 31,50



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 PZ 38,90

MATITA ALLUM. RAME 0000556 PZ 38,90

MONOLITH

6 mm

8,5 mm

120x120



CREAM ECRU BRONZE



GREY SMOKE



STONE

UNIKA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

8,5 mm

60x120 nat. / antique

30x120 nat.

60x60 nat. / antique / R11

30x60 nat.

20x40 R11

CREAM

8,5 mm

60x120	nat rett.	UKR3405A	F 64,50
60x120	antique rett.	UKL3405A	F 78,50
30x120	nat rett.	UKR57050	F 65,50
60x60	nat	UKN01050	F 46,90
60x60	nat rett.	UKR01050	F 54,50
60x60	antique rett.	UKL01050	F 70,50
30x60	nat rett.	UKR03050	F 50,50



ECRU

8,5 mm

60x120	nat rett.	UKR3410A	F 64,50
60x120	antique rett.	UKL3410A	F 78,50
30x120	nat rett.	UKR57100	F 65,50
60x60	nat	UKN01100	F 46,90
60x60	nat rett.	UKR01100	F 54,50
60x60	antique rett.	UKL01100	F 70,50
30x60	nat rett.	UKR03100	F 50,50



UNIKA

BRONZE

8,5 mm

60x120	nat rett.	UKR3430A	F 64,50
60x120	antique rett.	UKL3430A	F 78,50
30x120	nat rett.	UKR57300	F 65,50
60x60	nat	UKN01300	F 46,90
60x60	nat rett.	UKR01300	F 54,50
60x60	antique rett.	UKL01300	F 70,50
30x60	nat rett.	UKR03300	F 50,50



SMOKE

8,5 mm

60x120	nat rett.	UKR3420A	F 64,50
60x120	antique rett.	UKL3420A	F 78,50
30x120	nat rett.	UKR57200	F 65,50
60x60	nat	UKN01200	F 46,90
60x60	nat rett.	UKR01200	F 54,50
60x60	antique rett.	UKL01200	F 70,50
30x60	nat rett.	UKR03200	F 50,50



GREY

8,5 mm

60x120	nat rett.	UKR3415A	F 64,50
60x120	antique rett.	UKL3415A	F 78,50
30x120	nat rett.	UKR57150	F 65,50
60x60	nat	UKN01150	F 46,90
60x60	nat rett.	UKR01150	F 54,50
60x60	antique rett.	UKL01150	F 70,50
30x60	nat rett.	UKR03150	F 50,50



GAME GREY

8,5 mm

60x60	nat rett.	UKR01450	F 80,50
(UNIKA GREY + DOLPHIN GREY)			

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



UNIKA

FREEDOM

8,5 mm

60x60	nat rett.	UKR01350	F 80,50
-------	-----------	-----------------	---------

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 8,5 mm



10x60	⊗ 3	** LISTONE WOM
UKR01161	rett.	PZ 38,90 (Metalli Preziosi - Precious metals)



10x10	⊗ 6	** TOZZETTO WOM MIX 6
UKR01162	rett.	PZ 16,90 (Metalli Preziosi - Precious metals)



1,5x30	⊗ 4	1,5x30 ⊗ 4 FASCIA VETRO PLATINO
** RIR03207		PZ 25,90

5x30	⊗ 4	5x30 ⊗ 4 FASCIA ESSENZE MIX
19R03053		PZ 24,50 (Legno - Wood)

4x30	⊗ 4	4x30 ⊗ 4 FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054		PZ 23,50

4x30	⊗ 4	4x30 ⊗ 4 FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204		PZ 23,50 (Pietra naturale - Natural stone)

* Art. realizzati con materiali naturali; vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 322 dell' area tecnica.
Items produced with natural materials: check the technical area at page 322.

** Metalli preziosi. Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Precious metal. Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.



PORT GOLD CALACATTA VENA ORO ROMA IMPERIALE LABRADORITE



MARBLE

SENSI SIGNORIA

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - UGL
FULL BODY PORCELAIN - UGL

6 mm

120x280 soft / lux
40x120 lux

8,5 mm

120x120 nat. / lux
60x120 nat. / lux

SENSI SIGNORIA



wall
ROMA IMPERIALE LUX 60x120
INTERNO 9 RUST 60x120

floor
PLAY DROPS MULTIWHITE 20x20

72



floor
SENSI SIGNORIA CALACATTA MICHELANGELO
120x120 nat.

ABKSTONE - kitchen volume
CALACATTA MICHELANGELO SOFT 12 MM

73

SENSI SIGNORIA

MARBLE

PORT GOLD

6 mm

120x280 soft rett. **0009159** F 126,50

120x280 lux rett. **0008841** F 150,50

40x120 lux rett. **0009102** F 99,90

8,5 mm

120x120 nat rett. **0009168** F 87,90

120x120 lux rett. **0009114** F 116,90

60x120 nat rett. **0009171** F 67,50

60x120 lux rett. **0009120** F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 SLAB A lux **0009200** x 12 mm

163,5x323 SLAB B lux **0009814**

163,5x323 SLAB A soft **0009204** x 12 mm

163,5x323 SLAB B soft **0009822**



120x280 ENDLESS MATCH

6 mm

360x280 soft rett. **0009162** PZ 1602,50

360x280 lux rett. **0009098** PZ 1914,50

(prezzo a cp / cp price)

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.
3 Composition slabs not sold separately.



SENSI SIGNORIA

CALACATTA VENA ORO

6 mm

120x280 soft rett. **0009158** F 126,50

120x280 lux rett. **0008839** F 150,50

40x120 lux rett. **0009100** F 99,90


8,5 mm

120x120 nat rett. **0009167** F 87,90

120x120 lux rett. **0009112** F 116,90

60x120 nat rett. **0009170** F 67,50

60x120 lux rett. **0009118** F 89,50



120x280 ENDLESS MATCH

6 mm

360x280 soft rett. **0009161** PZ 1602,50

360x280 lux rett. **0009096** PZ 1914,50

(prezzo a cp / cp price)

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.
3 Composition slabs not sold separately.



SENSI SIGNORIA

MARBLE

GRIGIO SIENA

6 mm

120x280 lux rett. 0008840 F 150,50

40x120 lux rett. 0009101 F 99,90


8,5 mm

120x120 lux rett. 0009113 F 116,90

60x120 lux rett. 0009119 F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 soft 0009202 ✕ 12 mm
163,5x323 lux 0009198 ✕ 12 mm



120x280 ENDLESS MATCH


6 mm

480x280 lux rett. 0009097 PZ 2749,50

(prezzo a cp / cp price)

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta
entro una tolleranza di 3 cm.
Composizione a 4 lastre non vendibili singolarmente.

Graphic clearance among the different slabs
ranging within 3 cm.
4 Composition slabs not sold separately.



SENSI SIGNORIA

LILAC GREY

6 mm

120x280 soft rett. 0009157 F 126,50

120x280 lux rett. 0008838 F 150,50

40x120 lux rett. 0009099 F 99,90

8,5 mm

120x120 nat rett. 0009166 F 87,90

120x120 lux rett. 0009111 F 116,90

60x120 nat rett. 0009169 F 67,50

60x120 lux rett. 0009117 F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 soft 0009201 ✕ 12 mm
163,5x323 lux 0009197 ✕ 12 mm



120x280 ENDLESS MATCH

6 mm


360x280 soft rett. 0009160 PZ 1602,50

360x280 lux rett. 0009095 PZ 1914,50

(prezzo a cp / cp price)

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta
entro una tolleranza di 3 cm.
Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.

Graphic clearance among the different slabs
ranging within 3 cm.
3 Composition slabs not sold separately.



SENSI SIGNORIA

MARBLE

ROMA IMPERIALE

6 mm


120x280	soft rett.	0010378	F 126,50
120x280	lux rett.	0008842	F 150,50
40x120	lux rett.	0009103	F 99,90

8,5 mm

120x120	nat rett.	0010389	F 87,90
120x120	lux rett.	0009115	F 116,90
60x120	nat rett.	0010393	F 67,50
60x120	lux rett.	0009121	F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 SLAB A lux	0009811	✗ 12 mm
163,5x323 SLAB B lux	0009816	
163,5x323 SLAB A soft	0009819	✗ 12 mm
163,5x323 SLAB B soft	0009823	



CALACATTA MICHELANGELO

6 mm

120x280	soft rett.	0010601	F 126,50
120x280	lux rett.	0010597	F 150,50
40x120	lux rett.	0027071	F 99,90

8,5 mm

120x120	nat rett.	0010391	F 87,90
120x120	lux rett.	0010362	F 116,90
60x120	nat rett.	0010396	F 67,50
60x120	lux rett.	0010364	F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 SLAB A lux	0009812	✗ 12 mm
163,5x323 SLAB B lux	0009817	
163,5x323 SLAB A soft	0009820	✗ 12 mm
163,5x323 SLAB B soft	0009824	



LABRADORITE

6 mm


120x280	soft rett.	0010379	F 126,50
120x280	lux rett.	0008843	F 150,50
40x120	lux rett.	0009104	F 99,90

8,5 mm

120x120	nat rett.	0010390	F 87,90
120x120	lux rett.	0009116	F 116,90
60x120	nat rett.	0010394	F 67,50
60x120	lux rett.	0009122	F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 soft	0009203	✗ 12 mm
163,5x323 lux	0009199	✗ 12 mm



STATUARIO LIGHT

6 mm

120x280	soft rett.	0010602	F 126,50
120x280	lux rett.	0010598	F 150,50
40x120	lux rett.	0027075	F 99,90

8,5 mm

120x120	nat rett.	0010392	F 87,90
120x120	lux rett.	0010363	F 116,90
60x120	nat rett.	0010397	F 67,50
60x120	lux rett.	0010365	F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 SLAB A lux	0009813	✗ 12 mm
163,5x323 SLAB B lux	0009818	
163,5x323 SLAB A soft	0009821	✗ 12 mm
163,5x323 SLAB B soft	0009825	




SENSI SIGNORIA

OPUS CALACATTA

8,5 mm

120x120	lux rett.	0009190	F 120,90
60x120	lux rett.	0009192	F 94,50

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.




OPUS LILAC

8,5 mm

120x120	lux rett.	0009189	F 120,90
60x120	lux rett.	0009191	F 94,50

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



SENSI SIGNORIA

MATITE ALLUMINIO ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore [8,5/7/6 mm]. Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322 Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses [8,5/7/6 mm]. Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

	MATITA ALLUMINIO	0000086	PZ 23,50
--	-------------------------	----------------	----------

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

	MATITA ALLUM. ORO	0008535	PZ 31,50
--	--------------------------	----------------	----------

	MATITA ALLUM. RAME SCURO	0008534	PZ 31,50
--	---------------------------------	----------------	----------

	MATITA ALLUM. WHITE	0000087	PZ 31,50
--	----------------------------	----------------	----------

	MATITA ALLUM. TERRACOTTA	0008530	PZ 31,50
--	---------------------------------	----------------	----------

	MATITA ALLUM. BLU	0008532	PZ 31,50
--	--------------------------	----------------	----------

	MATITA ALLUM. VERDE	0008531	PZ 31,50
--	----------------------------	----------------	----------

	MATITA ALLUM. ARDESIA	0008533	PZ 31,50
--	------------------------------	----------------	----------

	MATITA ALLUM. BLACK	0000088	PZ 31,50
--	----------------------------	----------------	----------




MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

	MATITA ALLUM. BRONZO	0000557	PZ 38,90
--	-----------------------------	----------------	----------

	MATITA ALLUM. RAME	0000556	PZ 38,90
--	---------------------------	----------------	----------



5x120 Ⓛ 4
LIST. COLORFUL OCHRE
0000185 glossy PZ 66,90




SENSI SIGNORIA

MARBLE



DECORI / DECORATIVE 8,5 mm



PORT GOLD

CALACATTA VENA ORO

ROMA IMPERIALE

LABRADORITE

0009151

0009148

0009152

0009153

MIX SIZES nat. rett.
30x60
F 91,90
Pcs box:
15x60
10x60
5x60
⊗ 6
⊗ 6
⊗ 6
⊗ 6

0009186

0009185

0010414

0010415

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm


	PORT GOLD	CALACATTA VENA ORO	ROMA IMPERIALE	LABRADORITE
	0009174	0009173	0010398	0010399
	0009126	0009124	0009127	0009128
	0009177	0009176	0010402	0010403
	0009132	0009130	0009133	0009134
	0009180	0009179	0010406	0010407
	0009138	0009136	0009139	0009140
	0009183	0009182	0010410	0010411
	0009144	0009142	0009145	0009146

SENSI SIGNORIA

MARBLE



DECORI / DECORATIVE 8,5 mm



GRIGIO SIENA

LILAC GREY

CALACATTA MICHELANGELO

STATUARIO LIGHT

0009150

0009147

0010374

0010375

MIX SIZES nat. rett.
30x60
F 91,90
Pcs box:
15x60
10x60
5x60
⊗ 6
⊗ 6
⊗ 6
⊗ 6

-

0009184

0010416

0010417

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm

	GRIGIO SIENA	LILAC GREY	CALACATTA MICHELANGELO	STATUARIO LIGHT
	-	0009172	0010400	0010401
	0009125	0009123	0010366	0010367
	-	0009175	0010404	0010405
	0009131	0009129	0010368	0010369
	-	0009178	0010408	0010409
	0009137	0009135	0010370	0010371
	-	0009181	0010412	0010413
	0009143	0009141	0010372	0010373

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G Gruppo Bla UGL
NATURAL SURFACE Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES

NORMA NORM

VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS

VAL. / VALUE SENSI SIGNORIA NAT.

RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	-	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

SENSI SIGNORIA


THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.



SENSI SIGNORIA





MARBLE

SENSI GEMS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - UGL
FULL BODY PORCELAIN - UGL

6 mm

160x320 soft / lux
120x280 soft / lux
40x120 soft / lux

8,5 mm

120x120 nat. / lux
60x120 nat. / lux



SENSI GEMS

CRYSTAL

6 mm

160x320 soft rett. **0005701** F 170,50

160x320 lux rett. **0005689** F 194,50

* 120x280 soft rett. **0008138** F 126,50

* 120x280 lux rett. **0008148** F 150,50

40x120 soft rett. **0008747** F 82,90

40x120 lux rett. **0008751** F 99,90

8,5 mm

120x120 nat rett. **0005703** F 87,90

120x120 lux rett. **0005693** F 116,90

60x120 nat rett. **0005704** F 67,50

60x120 lux rett. **0005694** F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 soft **0005700** x 6 mm

163,5x323 lux **0005688** x 6 mm

163,5x323 soft **0006272** x 12 mm

163,5x323 lux **0006279** x 12 mm

CRYSTAL BOOK MATCH

6 mm

* 120x280 SLAB A LUX rett. **0008150** F 150,50

* 120x280 SLAB B LUX rett. **0008151** F 150,50

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.



SLAB A

SLAB B

* Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6 mm.
The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) or 120x270 (thickness 6 mm) while stocks last.

TAJ MAHAL

6 mm

160x320	soft rett.	0005650	F 170,50
160x320	lux rett.	0005332	F 194,50
* 120x280	soft rett.	0008690	F 126,50
* 120x280	lux rett.	0008696	F 150,50
40x120	soft rett.	0008746	F 82,90
40x120	lux rett.	0008750	F 99,90

8,5 mm

120x120	nat rett.	0005654	F 87,90
120x120	lux rett.	0005340	F 116,90
60x120	nat rett.	0005656	F 67,50
60x120	lux rett.	0005342	F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 soft	0005648	☒ 6 mm
163,5x323 lux	0005369	☒ 6 mm
163,5x323 soft	0006271	☒ 12 mm
163,5x323 lux	0005311	☒ 12 mm



ICEBERG

6 mm

160x320	soft rett.	0006405	F 170,50
160x320	lux rett.	0006407	F 194,50
* 120x280	soft rett.	0008691	F 126,50
* 120x280	lux rett.	0008697	F 150,50
40x120	soft rett.	0008748	F 82,90
40x120	lux rett.	0008752	F 99,90

8,5 mm

120x120	nat rett.	0006423	F 87,90
120x120	lux rett.	0006413	F 116,90
60x120	nat rett.	0006424	F 67,50
60x120	lux rett.	0006414	F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 soft	0006404	☒ 6 mm
163,5x323 lux	0006406	☒ 6 mm
163,5x323 soft	0006403	☒ 12 mm
163,5x323 lux	0006402	☒ 12 mm



SENSI GEMS

TITANIUM BLACK

6 mm

160x320	soft rett.	0005649	F 170,50
160x320	lux rett.	0005331	F 194,50
* 120x280	soft rett.	0008136	F 126,50
* 120x280	lux rett.	0008695	F 150,50
40x120	soft rett.	0008745	F 82,90
40x120	lux rett.	0008749	F 99,90

8,5 mm

120x120	nat rett.	0005653	F 87,90
120x120	lux rett.	0005339	F 116,90
60x120	nat rett.	0005655	F 67,50
60x120	lux rett.	0005341	F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 soft	0005647	☒ 6 mm
163,5x323 lux	0005368	☒ 6 mm
163,5x323 soft	0006270	☒ 12 mm
163,5x323 lux	0005310	☒ 12 mm




MULTIQUARTZ

8,5 mm

120x120	lux rett.	0006730	F 120,90
60x120	lux rett.	0006731	F 94,50

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



SENSI GEMS

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 23,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 31,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 31,50


MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 31,50

MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 31,50

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 31,50

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 31,50

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 31,50



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 PZ 38,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 PZ 38,90

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 8,5 mm

5x60 Ⓛ 4
0006775 LIST. AVIO rett.
Lucido / Glossy

5x60 Ⓛ 4
0006776 LIST. PHARD rett.
Lucido / Glossy

5x60 Ⓛ 4
0006777 LIST. SENAPE rett.
Lucido / Glossy



wall
SENSI GEMS CRYSTAL MIX SIZES 30x60 rett./lux
ATLANTIS LIST. SENAPE 5x60
INTERNO 9 RUST 60x120 rett.
floor
SENSI GEMS CRYSTAL 60x120 rett.



wall
SENSI GEMS ICEBERG 40x120 soft rett.
floor
SENSI GEMS ICEBERG 120x120 rett.

SENSI GEMS

DECORI / DECORATIVE 8,5 mm

MIX SIZES (50% nat. / 50% lux) 30x60 F 103,50 Ⓛ 6 Pcs box: 15x60 Ⓛ 6 10x60 Ⓛ 6 5x60 Ⓛ 6	CRYSTAL	TAJ MAHAL	ICEBERG	TITANIUM BLACK
	0006734	0006733	0006735	0006732

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm

BATTISCOPA lux rett. 5,5x120 PZ 14,50 Ⓛ 6	0005695	0005658	0006415	0005657
BATTISCOPA nat. rett. 5,5x120 PZ 12,50 Ⓛ 6	0005709	0005668	0006736	0005667
GRADONE TOP lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 203,90 Ⓛ 1	0005696	0005660	0006416	0005659
GRADONE TOP nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	0005705	0005670	0006737	0005669
ANGOLARE TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 232,90 Ⓛ 1	0005697	0005662	0006417	0005661
ANGOLARE TOP SX nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0005706	0005672	0006738	0005671
ANGOLARE TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 232,90 Ⓛ 1	0005698	0005664	0006418	0005663
ANGOLARE TOP DX nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0005707	0005674	0006739	0005673

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G Gruppo Bla UGL
NATURAL SURFACE Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE SENSI GEMS NAT.
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

P.tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-sciolio dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire.
SENSI GEMS - CRYSTAL, TAJ MAHAL, ICEBERG in finitura P.TECH, nei formati 60x120 e 120x120, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.
The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain tiles and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean.
SENSI GEMS - CRYSTAL, TAJ MAHAL, ICEBERG in P.TECH finish, in the 60x120 and 120x120 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.

MARBLE



SENSI GEMS



THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.



SENSI GEMS





INVISIBLE PEARL



MARQUINIA SELECT



SERGE PATRICE HIBODEAU



PIRELLAGE



PIRELLAGE



PIRELLAGE



PIRELLAGE

BRECCIA MELANGE



STATUARIO ULTRA



STATUARIO VERSILIA



STATUARIO VERSILIA




STATUARIO VERSILIA



STATUARIO VERSILIA

GRAND ANTIQUE



ONICE BEIGE



MARBLE

SENSI UP

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - UGL
FULL BODY PORCELAIN - UGL

6 mm

160x320 soft / lux
120x280 soft / lux

8,5 mm

120x120 nat. / lux
60x120 nat. / lux
80x80 nat. / lux

SENSI UP



floor
SENSI UP MARQUINIA SELECT NAT 120x120

little tables
ABKSTONE ROMA IMPERIALE SOFT 12mm



wall
SENSI UP MARQUINIA SELECT LUX 120x280

floor
SENSI UP INTARSIA LUX 120x120

table
ABKSTONE STATUARIO VERSILIA LUX 160x320 12 mm

INVISIBLE PEARL

6 mm

* 160x320	soft rett.	0003847	F 170,50
* 160x320	lux rett.	0004177	F 194,50
** 120x280	soft rett.	0008113	F 126,50
** 120x280	lux rett.	0008702	F 150,50

8,5 mm

120x120	nat rett.	0005728	F 87,90
120x120	lux rett.	0004199	F 116,90
60x120	nat rett.	0005736	F 67,50
60x120	lux rett.	0004204	F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 soft	0003835	☒ 6 mm
163,5x323 lux	0003889	☒ 6 mm
163,5x323 soft	0003777	☒ 12 mm
163,5x323 lux	0003789	☒ 12 mm
163,5x323 soft	0007762	☒ 20 mm



BRECCIA MELANGE

6 mm

* 160x320	lux rett.	0003509	F 194,50
** 120x280	lux rett.	0008704	F 150,50

8,5 mm

120x120	lux rett.	0003519	F 116,90
60x120	lux rett.	0003521	F 89,50



SENSI UP

MARQUINIA SELECT

6 mm


* 160x320	soft rett.	0003848	F 170,50
* 160x320	lux rett.	0004178	F 194,50
** 120x280	soft rett.	0008114	F 126,50
** 120x280	lux rett.	0008703	F 150,50

8,5 mm

120x120	nat rett.	0006755	F 87,90
120x120	lux rett.	0004200	F 116,90
60x120	nat rett.	0006756	F 67,50
60x120	lux rett.	0004205	F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 soft	0003856	☒ 6 mm
163,5x323 lux	0003891	☒ 6 mm
163,5x323 slab A soft	0003776	☒ 12 mm
163,5x323 slab B soft	0003866	☒ 12 mm
163,5x323 slab A lux	0003788	☒ 12 mm
163,5x323 slab B lux	0003863	☒ 12 mm
163,5x323 soft	0006248	☒ 20 mm
163,5x323 lux	0006245	☒ 20 mm




GRAND ANTIQUE

6 mm

* 160x320	lux rett.	0002538	F 194,50
*** 120x280	lux rett.	0005029	F 150,50

8,5 mm

120x120	lux rett.	0002562	F 116,90
60x120	lux rett.	0002564	F 89,50



STATUARIO ULTRA

6 mm

* 160x320 lux rett. 0000371 F 194,50

*** 120x280 lux rett. 0008804 F 150,50

8,5 mm

120x120 lux rett. 0000389 F 116,90

60x120 lux rett. 0008815 F 89,50

80x80 lux rett. 0000718 F 87,90

80x80 nat rett. 0000739 F 63,50



CALACATTA GOLD

6 mm

* 160x320 lux rett. 0000367 F 194,50

* 160x320 soft rett. 0002751 F 170,50

*** 120x280 lux rett. 0008803 F 150,50

8,5 mm

120x120 lux rett. 0000385 F 116,90

60x120 lux rett. 0008814 F 89,50

80x80 lux rett. 0000717 F 87,90

80x80 nat rett. 0000736 F 63,50



ABKSTONE

163,5x323 soft 0002742 □ 6 mm

163,5x323 lux 0003353 □ 6 mm

163,5x323 slab A soft 0003775 □ 12 mm

163,5x323 slab B soft 0003865 □ 12 mm

163,5x323 slab A lux 0003787 □ 12 mm

163,5x323 slab B lux 0003862 □ 12 mm

163,5x323 soft 0006247 □ 20 mm

163,5x323 lux 0006244 □ 20 mm

SENSI UP

ONICE BEIGE

6 mm

* 160x320 lux rett. 0000372 F 194,50

*** 120x280 lux rett. 0008805 F 150,50

8,5 mm

120x120 lux rett. 0000390 F 116,90

60x120 lux rett. 0000742 F 89,50



BOOK MATCH

6 mm

120x280 lux rett. SLAB A 0008806 F 150,50

120x280 lux rett. SLAB B 0008807 F 150,50

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

*** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 spessore 7 mm. The item will be delivered in size 120x240 [thickness 7 mm] while stocks last.

SENSI UP

STATUARIO VERSILIA

6 mm

* 160x320	soft rett.	0003846	F 170,50
* 160x320	lux rett.	0004176	F 194,50
** 120x280	soft rett.	0008705	F 126,50
** 120x280	lux rett.	0008701	F 150,50

8,5 mm

120x120	nat rett.	0005726	F 87,90
120x120	lux rett.	0004198	F 116,90
60x120	nat rett.	0005735	F 67,50
60x120	lux rett.	0004203	F 89,50

ABKSTONE

163,5x323 soft	0003836	☒ 6 mm
163,5x323 slab A lux	0003887	☒ 6 mm
163,5x323 slab B lux	0009923	☒ 6 mm
163,5x323 slab A soft	0003774	☒ 12 mm
163,5x323 slab B soft	0003864	☒ 12 mm
163,5x323 slab A lux	0003786	☒ 12 mm
163,5x323 slab B lux	0003861	☒ 12 mm
163,5x323 soft	0006246	☒ 20 mm
163,5x323 lux	0006243	☒ 20 mm
FULL VEIN 3D		
163,5x323 soft	0007722	☒ 20 mm
163,5x323 lux	0007721	☒ 20 mm

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

** Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 7 mm. The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) or 120x270 (thickness 7 mm) while stocks last.



120x120

SENSI UP

INTARSIA

8,5 mm

120x120	lux rett.	0004208	F 120,90
60x120	lux rett.	0004209	F 94,50

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscolati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



120x120

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 ☒ 4




Parte superiore arrotondata / Rounded top.

0000086	PZ 23,50
----------------	----------

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

0008535	PZ 31,50
----------------	----------

0008534	PZ 31,50
----------------	----------

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 31,50MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 31,50MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 31,50MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 31,50MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 31,50MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 31,50MATITA ALLUMINIO 0,5x120 ☒ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

0000557	PZ 38,90
----------------	----------

0000556	PZ 38,90
----------------	----------



wall
MARQUINIA SOFT 120x280
MATITA ALLUMINIO RAME SCURO 0,5x120

SENSI UP

DECORI / DECORATIVE 8,5 mm	INVISIBLE PEARL	BRECCIA MELANGE	STATUARIO VERSILIA	GRAND ANTIQUE	MARQUINIA SELECT
 TRAPEZIO lux rett. 60x30x30 F 288,50 Ⓛ 3 = 0,35 MQ	-	-	-	* 0002952	-
 ROMBO 30 lux rett. 30x30 F 288,50 Ⓛ 5 = 0,39 MQ	-	-	-	* 0002953	-
PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	INVISIBLE PEARL	BRECCIA MELANGE	STATUARIO VERSILIA	GRAND ANTIQUE	MARQUINIA SELECT
 BATTISCOPA lux rett. 5,5x120 PZ 14,50 Ⓛ 6	0004910	0004912	0004909	* 0002566	0004911
 BATTISCOPA nat. rett. 5,5x120 PZ 12,50 Ⓛ 6	0005741	-	0005740	-	0006757
 GRAD. TOP lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 203,90 Ⓛ 1	0004915	0004917	0004914	* 0002568	0004916
 GRAD. TOP nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	0005746	-	00005745	-	0006758
 ANG. TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 232,90 Ⓛ 1	0004920	0004922	0004919	* 0002570	0004921
 ANG. TOP SX nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0005751	-	0005750	-	0006759
 ANG. TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 232,90 Ⓛ 1	0004925	0004927	0004924	* 0002572	0004926
 ANG. TOP DX nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0005757	-	0005756	-	0006760

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

SENSI UP

DECORI / DECORATIVE 7 mm	INVISIBLE PEARL	STATUARIO ULTRA	CALACATTA GOLD	ONICE BEIGE
 TRAPEZIO lux rett. 60x30x30 F 288,50 Ⓛ 4 = 0,46 MQ	0000895	0000891	0000896	
 ROMBO 30 lux rett. 30x30 F 288,50 Ⓛ 7 = 0,54 MQ	0000901	0000897	0000902	
 MOS. ENIGMA lux rett. 30x34 F 356,50 Ⓛ 5	0000907	0000903	0000908	
PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	INVISIBLE PEARL	STATUARIO ULTRA	CALACATTA GOLD	ONICE BEIGE
 BATTISCOPA lux rett. 5,5x120 PZ 14,50 Ⓛ 6	0000871	0000867	0000872	
 GRAD. TOP lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 203,90 Ⓛ 1	0000877	0000873	0000878	
 ANG. TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 232,90 Ⓛ 1	0000883	0000879	0000884	
 ANG. TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 232,90 Ⓛ 1	0000889	0000885	0000890	

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G Gruppo Bla UGL
NATURAL SURFACE Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group Bla UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE SENSI UP NAT.
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu < 0,19$ SCIOLVOLEZZA PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIOLVOLEZZA ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 [S.C.O.F.]	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 WET
	DIN 51097	-	R10
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	$\geq 0,42$	A+B

P.tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. SENSI UP - INVISIBLE PEARL, STATUARIO VERSILIA, STATUARIO ULTRA, CALACATTA GOLD, ONICE BEIGE in finitura P.TECH, nei formati 60x120 e 120x120, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. SENSI UP - INVISIBLE PEARL, STATUARIO VERSILIA, STATUARIO ULTRA, CALACATTA GOLD, ONICE BEIGE in P.TECH finish, in the 60x120 and 120x120 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.

SENSI UP


THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

	BLEND CONCRETE	LAB325	CROSSROAD CHALK	INTERNO 9	ECO CHIC	CROSSROAD WOOD
INVISIBLE PEARL						
BRECCIA MELANGE						
STATUARIO VERSILIA						
GRAND ANTIQUE						
MARQUINIA SELECT						
STATUARIO ULTRA						
CALACATTA GOLD						
ONICE BEIGE						
CHROME						
WHITE						

SENSI UP



SENSI

MARBLE

SENSI

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

8,5 mm

60x120 lux / sablé
30x120 lux / sablé
60x60 lux / sablé
30x60 lux / sablé

CALACATTA SELECT LUX**8,5 mm**

60x120	lux rett.	1SL34050	F 85,90
30x120	lux rett.	1SL57050	F 85,90
60x60	lux rett.	1SL01050	F 78,50
30x60	lux rett.	1SL03050	F 78,50

CALACATTA SELECT SABLÈ**8,5 mm**

60x120	SABLÈ rett.	1SR34550	F 64,50
30x120	SABLÈ rett.	1SR57550	F 65,50
60x60	SABLÈ rett.	1SR01550	F 54,50
30x60	SABLÈ rett.	1SR03550	F 50,50

**SAHARA CREAM LUX****8,5 mm**

60x120	lux rett.	1SL34100	F 85,90
30x120	lux rett.	1SL57100	F 85,90
60x60	lux rett.	1SL01100	F 78,50
30x60	lux rett.	1SL03100	F 78,50

**SAHARA CREAM SABLÈ****8,5 mm**

60x120	SABLÈ rett.	1SR34600	F 64,50
30x120	SABLÈ rett.	1SR57600	F 65,50
60x60	SABLÈ rett.	1SR01600	F 54,50
30x60	SABLÈ rett.	1SR03600	F 50,50

STATUARIO WHITE LUX

8,5 mm

60x120	lux rett.	1SL34250	F 85,90
30x120	lux rett.	1SL57250	F 85,90
60x60	lux rett.	1SL01250	F 78,50
30x60	lux rett.	1SL03250	F 78,50



STATUARIO WHITE SABLE


8,5 mm

60x120	SABLE rett.	1SR34750	F 64,50
30x120	SABLE rett.	1SR57750	F 65,50
60x60	SABLE rett.	1SR01750	F 54,50
30x60	SABLE rett.	1SR03750	F 50,50

PIETRA GREY LUX

8,5 mm

60x120	lux rett.	1SL34200	F 85,90
30x120	lux rett.	1SL57200	F 85,90
60x60	lux rett.	1SL01200	F 78,50
30x60	lux rett.	1SL03200	F 78,50



PIETRA GREY SABLE

8,5 mm

60x120	SABLE rett.	1SR34700	F 64,50
30x120	SABLE rett.	1SR57700	F 65,50
60x60	SABLE rett.	1SR01700	F 54,50
30x60	SABLE rett.	1SR03700	F 50,50

SENSI

ARABESQUE SILVER LUX

8,5 mm

60x120	lux rett.	1SL34150	F 85,90
30x120	lux rett.	1SL57150	F 85,90
60x60	lux rett.	1SL01150	F 78,50
30x60	lux rett.	1SL03150	F 78,50



ARABESQUE SILVER SABLE

8,5 mm

60x120	SABLE rett.	1SR34650	F 64,50
30x120	SABLE rett.	1SR57650	F 65,50
60x60	SABLE rett.	1SR01650	F 54,50
30x60	SABLE rett.	1SR03650	F 50,50


DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 8,5 mm



7x60 Ⓛ 4
LIST. CHAINS ORO CALACATTA SEL.
1SL03051 lux PZ 41,50
(Metallo prezioso: Oro - Precious metal: Gold)



7x60 Ⓛ 4
LIST. CHAINS ORO PIETRA GREY
1SL03201 lux PZ 41,50
(Metallo prezioso: Oro - Precious metal: Gold)



2x30 Ⓛ 4
** FASCIA MICRO ARGENTO
SCT067 PZ 15,50

2x30 Ⓛ 4
** FASCIA MICRO ORO
SCT066 PZ 15,50

30x30 Ⓛ 4
MOS. DEKOR COLD
1SL09251 lux PZ 40,50

4x30 Ⓛ 4
* FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 rett. PZ 24,50
(Legno - Wood)

4x30 Ⓛ 4
* FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 rett. PZ 23,50
(Pietra naturale - Natural stone)

1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO PLATINO
RIR03207 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO ORO
RIR03106 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

5x30 Ⓛ 4
* FASCIA ESSENZE MIX
I9R03053 PZ 24,50
(Legno - Wood)

1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO BRONZO
RIR03157 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

* Art. realizzati con materiali naturali
Items produced with natural materials

4x30 Ⓛ 4
* FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 rett. PZ 24,50
(Legno - Wood)

4x30 Ⓛ 4
* FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 rett. PZ 23,50
(Pietra naturale - Natural stone)

1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO PLATINO
RIR03207 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO ORO
RIR03106 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

** Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore [8,5/7/6 mm]. Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses [8,5/7/6 mm]. Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

0000086 PZ 23,50

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 31,50



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

0008530 PZ 31,50

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 31,50

MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 31,50

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 31,50

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 PZ 38,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 PZ 38,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

0008535 PZ 31,50

0008534 PZ 31,50

MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 31,50

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 31,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 31,50

DECORI LUX / DECORATIVE LUX 8,5 mm

MOS. ART lux 30x30 F 281,90 Ⓛ 4
BORDI IRREGOLARI - IRREGULAR EDGES T256

1SL09053

CALACATTA SELECT

SAHARA CREAM

STATUARIO WHITE

PIETRA GREY

ARABESQUE SILVER

DECORI SABLÈ / DECORATIVE SABLÈ

MOS. QUADRETTI sabbè 30x30 F 113,90 Ⓛ 4

1SR09551

CALACATTA SELECT

SAHARA CREAM

STATUARIO WHITE

PIETRA GREY

ARABESQUE SILVER

DECORI SABLÈ / DECORATIVE SABLÈ

MOS. CHEVRON sabbè 30x30 F 133,90 Ⓛ 4

1SR09552

CALACATTA SELECT

SAHARA CREAM

STATUARIO WHITE

PIETRA GREY

ARABESQUE SILVER

SENSI



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	CALACATTA SELECT	SAHARA CREAM	STATUARIO WHITE	PIETRA GREY	ARABESQUE SILVER
 LONDON lux 4x30 PZ 20,50 Ⓛ 4	1SL11051	1SL1101	1SL1251	1SL11201	1SL11151
 ANG. LONDON lux 4x3 PZ 23,50 Ⓛ 2	1SL11052	1SL1102	1SL1252	1SL11202	1SL11152
 RACCORDO lux 1,2x30 PZ 14,50 Ⓛ 4	1SL11053	1SL1103	1SL1253	1SL11203	1SL11153
 BATTISCOPA rett. 5,5x60 PZ 10,50 PZ 10,50 Ⓛ 10	LUX 1SL01051 SABLÈ 1SR01551	LUX 1SL01101 SABLÈ 1SR01601	LUX 1SL01251 SABLÈ 1SR01751	LUX 1SL01201 SABLÈ 1SR01701	LUX 1SL01151 SABLÈ 1SR01651
 GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 203,90 PZ 192,90 Ⓛ 1	LUX 1SL34051 SABLÈ 1SR34551	LUX 1SL34101 SABLÈ 1SR34601	LUX 1SL34251 SABLÈ 1SR34751	LUX 1SL34201 SABLÈ 1SR34702	LUX 1SL34151 SABLÈ 1SR34651
 ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 232,90 PZ 221,50 Ⓛ 1	LUX 1SL34052 SABLÈ 1SR34552	LUX 1SL34102 SABLÈ 1SR34602	LUX 1SL34252 SABLÈ 1SR34752	LUX 1SL34202 SABLÈ 1SR34702	LUX 1SL34152 SABLÈ 1SR34652
 ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 232,90 PZ 221,50 Ⓛ 1	LUX 1SL34053 SABLÈ 1SR34553	LUX 1SL34103 SABLÈ 1SR34603	LUX 1SL34253 SABLÈ 1SR34753	LUX 1SL34203 SABLÈ 1SR34703	LUX 1SL34153 SABLÈ 1SR34653

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE SENSI SABLÈ
B.C.R.A. C.A.		$\mu < 0,19$ SCIOLIOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY	> 0,40
B.C.R.A. G.B.		$0,20 < \mu < 0,39$ SCIOLIOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40
ASTM C 1028 (S.C.O.F.)		$0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP	
DIN 51130		$\mu > 0,75$ ATTRITO ECCELENTE - EXCELLENT GRIP	
DIN 51097			
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)			
		$\geq 0,42$	



CONCRETE

BLEND

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - UGL
FULL BODY PORCELAIN - UGL

6 mm

120x280 nat.

60x120 nat.

90x90 nat. / lapp.

60x60 nat. / R11

30x60 nat.

8,5 mm

120x120 nat.

60x120 nat.

90x90 nat. / lapp.

60x60 nat. / R11

30x60 nat.

20 mm

60x120 R11

90x90 R11

P.tech

BLEND



floor
BLEND DOTS MULTIWHITE 90x90 lapp.

118



wall BLEND
CONCRETE GREY 120x280 nat. rett., BLEND COMBO GREY 60x120 nat. rett.
CHROME WHITE SOFT 120x280

floor BLEND
CONCRETE GREY 60x60 nat. rett.

BATH DESIGN - WASHBASIN AND VANITY TOP
CHROME WHITE SOFT 120x280

119

BLEND**CONCRETE****CONCRETE MOON****6 mm**

* 120x280 nat rett. **0008052** F 117,50

8,5 mm

120x120 nat rett. **0005792** F 87,90

60x120 nat rett. **0005796** F 67,50

90x90 nat rett. **0005804** F 69,50

60x60 nat rett. **0005814** F 56,90

30x60 nat rett. **0008257** F 52,50

**CONCRETE ASH****6 mm**

* 120x280 nat rett. **0008053** F 117,50

8,5 mm

120x120 nat rett. **0005793** F 87,90

60x120 nat rett. **0005797** F 67,50

90x90 nat rett. **0005805** F 69,50

60x60 nat rett. **0005815** F 56,90

30x60 nat rett. **0008258** F 52,50

**BLEND****CONCRETE IRON****6 mm**

* 120x280 nat rett. **0008645** F 117,50

8,5 mm


120x120 nat rett. **0005795** F 87,90

60x120 nat rett. **0005799** F 67,50

90x90 nat rett. **0005807** F 69,50

60x60 nat rett. **0005817** F 56,90

30x60 nat rett. **0008260** F 52,50

**CONCRETE GREY****6 mm**

* 120x280 nat rett. **0008644** F 117,50

8,5 mm


120x120 nat rett. **0005794** F 87,90

60x120 nat rett. **0005798** F 67,50

90x90 nat rett. **0005806** F 69,50

60x60 nat rett. **0005816** F 56,90

30x60 nat rett. **0008259** F 52,50



* Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm.
The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) or 120x270 (thickness 6 mm) while stocks last.


BLEND

CONCRETE

DOTS GREY

8,5 mm

60x120	nat rett.	0006702	F 67,50
90x90	nat rett.	0005827	F 69,50
90x90	lapp. rett.	0005831	F 81,90
60x60	nat rett.	0006710	F 56,90
30x60	nat rett.	0008024	F 52,50



DOTS TAUPE

8,5 mm

60x120	nat rett.	0006701	F 67,50
90x90	nat rett.	0005826	F 69,50
90x90	lapp. rett.	0005830	F 81,90
60x60	nat rett.	0006709	F 56,90
30x60	nat rett.	0008023	F 52,50



BLEND

DOTS MULTIWHITE

8,5 mm

60x120	nat rett.	0006703	F 67,50
90x90	nat rett.	0005828	F 69,50
90x90	lapp. rett.	0005832	F 81,90
60x60	nat rett.	0006711	F 56,90
30x60	nat rett.	0008025	F 52,50



DOTS MULTIBLACK

8,5 mm

60x120	nat rett.	0006704	F 67,50
90x90	nat rett.	0005829	F 69,50
90x90	lapp. rett.	0005833	F 81,90
60x60	nat rett.	0006712	F 56,90
30x60	nat rett.	0008026	F 52,50



CONCRETE GREY COMBO

8,5 mm

120x120	nat rett.	0006691	F 91,50
60x120	nat rett.	0006692	F 71,50

Articolo composto da pattern grafici diversi e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

DECORI DA RIVESTIMENTO
WALL DECORS

8,5 mm

5x60	⊗ 4		
0006775	LIST. AVIO	rett.	PZ 20,50


Lucido / Glossy

5x60	⊗ 4		
0006776	LIST. PHARD	rett.	PZ 20,50

Lucido / Glossy

5x60	⊗ 4		
0006777	LIST. SENAPE	rett.	PZ 20,50


Lucido / Glossy



BLEND

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 31,50



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 31,50



MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 23,50



MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 31,50



MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 31,50



MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 31,50




MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 31,50




MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50




MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 31,50



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 ⊗ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 ⊗ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 ⊗ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.




MATITA ALLUMINIO 0,5x120 ⊗ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



floor

ECO CHIC AVANA 20x120



BLEND


OUTDOOR R11 8,5 mm



60x60 Ⓛ 3
CONCRETE MOON R11 rett.
0006695 F 58,90



60x60 Ⓛ 3
CONCRETE ASH R11 rett.
0005820 F 58,90



60x60 Ⓛ 3
CONCRETE IRON R11 rett.
0006696 F 58,90



60x60 Ⓛ 3
CONCRETE GREY R11 rett.
0005821 F 58,90


OUT.20 R11 20 mm




60x120 Ⓛ 1
CONCRETE ASH 20 R11 rett.
0007024 F 99,50




60x120 Ⓛ 1
CONCRETE GREY 20 R11 rett.
0007025 F 99,50



90x90 Ⓛ 1
CONCRETE ASH 20 R11 rett.
0006018 F 108,50



90x90 Ⓛ 1
CONCRETE GREY 20 R11 rett.
0006019 F 108,50




90x90 Ⓛ 1
CONCRETE MOON 20 R11 rett.
0008947 F 108,50

Per la serie completa vedi pag. 300
For the complete collection see page 300

BLEND

CONCRETE



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	CONCRETE GREY	CONCRETE ASH	CONCRETE IRON	CONCRETE MOON	DOTS MULTIWHITE	DOTS MULTIBLACK	DOTS GREY	DOTS TAUPE
BATTISCOPA lapp rett. 5,5x90 PZ 12,50 Ⓛ 8	-	-	-	-	0006994	0006995	0006993	0006992
BATTISCOPA nat rett. 5,5x60 PZ 8,90 Ⓛ 10	0006966	0006965	0006967	0006964	0006970	0006971	0006969	0006968
BATTISCOPA nat rett. 5,5x120 PZ 12,50 Ⓛ 6	0006946	0006945	0006947	0006944	0006974	0006975	0006973	0006972
GRADONE TOP nat rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	0006950	0006949	0006951	0006948	0006978	0006979	0006977	0006976
ANGOLARE SX nat rett. 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0006954	0006953	0006955	0006952	0006982	0006983	0006981	0006980
ANGOLARE DX nat rett. 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0006958	0006957	0006959	0006956	0006986	0006987	0006985	0006984

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE BLEND NAT. BLEND P.TECH	VAL. / VALUE BLEND P.TECH	VAL. / VALUE OUTDOOR/ OUT.20
	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	$\geq 0,42$	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+36 WET	+36 WET

P.tech

ABK presenta P.TECH, la superficie ceramica che coniuga perfettamente morbidezza e resistenza allo scivolamento. La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato ABK a sviluppare la nuovissima tecnologia P.TECH, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. P.TECH non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 [Australian pendulum test] e BS 7976 - 2:2002 [British pendulum test], si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.

ART. BLEND CON SUPERFICIE P.TECH: La superficie P.TECH è prevista su tutti i formati **fatta eccezione per 120x280, 90x90 blend dots**.

ABK is presenting P.TECH, the ceramic surface that combines a soft touch with slip resistance. Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled ABK to develop the innovative P.TECH technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. P.TECH is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 [Australian pendulum test] and BS 7976 - 2:2002 [British pendulum test] and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.

ART. BLEND WITH P.TECH SURFACE: Every size is provided with the P.TECH surface, except for the 120x280 size and 90x90 blend dots.

BLEND

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECNA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.



BLEND





GHOST

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

6 mm	8,5 mm	20 mm
120x280 nat.	120x120 nat.	90x90 R11
	60x120 nat.	
	30x120 nat.	
	90x90 nat.	
	60x60 nat.	
	30x60 nat.	
	11,5x23 nat.	



GHOST

IVORY

6 mm

120x280 nat rett. 0008646 F 112,90

8,5 mm

120x120 nat rett. 0003815 F 84,50

60x120 nat rett. 0004363 F 64,50

30x120 nat rett. 0004368 F 65,50

90x90 nat rett. 0005054 F 65,90

60x60 nat rett. 0004382 F 54,50

30x60 nat rett. 0004385 F 50,50



GREY

6 mm

120x280 nat rett. 0008647 F 112,90

8,5 mm

120x120 nat rett. 0003817 F 84,50

60x120 nat rett. 0004365 F 64,50

30x120 nat rett. 0004370 F 65,50

90x90 nat rett. 0005056 F 65,90

60x60 nat rett. 0004384 F 54,50

30x60 nat rett. 0004387 F 50,50



HOST

ROPE

6 mm

120x280 nat rett. 0008192 F 112,90

8,5 mm

120x120 nat rett. 0003816 F 84,50

60x120 nat rett. 0004364 F 64,50

30x120 nat rett. 0004369 F 65,50

90x90 nat rett. 0005055 F 65,90

60x60 nat rett. 0004383 F 54,50

30x60 nat rett. 0004386 F 50,50



CLAY

8,5 mm

60x120 nat rett. 0005067 F 64,50

60x60 nat rett. 0005087 F 54,50

30x60 nat rett. 0005091 F 50,50



HOST

SAGE

8,5 mm

60x120 nat rett. 0004367 F 64,50

60x60 nat rett. 0005086 F 54,50

30x60 nat rett. 0005090 F 50,50




JADE

8,5 mm

60x120 nat rett. 0005068 F 64,50

60x60 nat rett. 0005088 F 54,50

30x60 nat rett. 0005092 F 50,50



CONCRETE

60x120

TAUPE

8,5 mm

60x120	nat rett.	0004366	F 64,50
60x60	nat rett.	0005085	F 54,50
30x60	nat rett.	0005089	F 50,50

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILESREVEAL ROPE **8,5 mm**11,5x23 nat. **0005144** F 84,50REVEAL GREY **8,5 mm**11,5x23 nat. **0005145** F 84,50

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 31,50


MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 31,50

MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 31,50

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 31,50


MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 31,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50



MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 PZ 38,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 PZ 38,90



HOST

BOISERIE IVORY



6 mm

* 120x280 nat. rett. 0008197 F 128,50

BOISERIE GREY/IVORY



8,5 mm

60x120 nat. rett. 0004773 F 68,50

BOISERIE GREY



* 120x280 nat. rett. 0008199 F 128,50

BOISERIE ROPE/IVORY



60x120 nat. rett. 0004772 F 68,50

BOISERIE ROPE



* 120x280 nat. rett. 0008198 F 128,50

OASIS



** 60x120 nat. rett. 0004903 F 68,50

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x270 spessore 6 mm.
The item will be delivered in size 120x270 (thickness 6 mm) while stocks last.


** Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

HOST

OUT.20 R11 20 mm



90x90 Ⓛ 1
GREY 20 R11 rett.
0004587 F 108,50



90x90 Ⓛ 1
ROPE 20 R11 rett.
0004588 F 108,50

Per la serie completa vedi pag. 303
For the complete collection see page 303



DECORI / DECORATIVE 8,5 mm	IVORY	GREY	ROPE	CLAY	SAGE	JADE	TAUPE
MOS. QUADRETTI rett. 30x30 F 113,90 Ⓛ 4	0004904	0004906	0004905	0005079	0004908	0005080	0004907

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	IVORY	GREY	ROPE	CLAY	SAGE	JADE	TAUPE
BATTISCOPA rett. 5,5x120 PZ 12,50 Ⓛ 6	0004774	0004784	0004783	0005069	0004786	0005070	0004785
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	0004787	0004789	0004788	0005071	0004791	0005072	0004790
ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0004792	0004794	0004793	0005073	0004796	0005074	0004795
ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0004797	0004799	0004798	0005075	0004801	0005076	0004800

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL




PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE HOST NAT.	VAL. / VALUE HOST OUT.20
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	µ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < µ < 0,39 SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < µ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP µ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

HOST


THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.



HOST





CONCRETE

LAB325

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - UGL
FULL BODY PORCELAIN - UGL

6 mm	8,5 mm	20 mm	30 mm
160x320 nat.	120x120 nat.	60x120 R11	90x90 R11
120x280 nat.	60x120 nat.		
	30x120 nat.		
	80x80 nat.		
	60x60 nat. / R11		
	20x40 R11		

LAB325



BASE PEARL

6 mm

160x320	nat rett.	0005378	F 158,50
---------	-----------	----------------	----------

** 120x280	nat rett.	0008652	F 117,50
------------	-----------	----------------	----------

8,5 mm

120x120	nat rett.	0003059	F 87,90
---------	-----------	----------------	---------

60x120	nat rett.	0002607	F 67,50
--------	-----------	----------------	---------

80x80	nat rett.	0003063	F 63,50
-------	-----------	----------------	---------

60x60	nat rett.	0002693	F 56,90
-------	-----------	----------------	---------



ABKSTONE

163,5x323 nat.	0005377	☒ 6 mm
----------------	---------	--------

163,5x323 nat.	0005322	☒ 12 mm
----------------	---------	---------

163,5x323 nat.	0006251	☒ 20 mm
----------------	---------	---------

BASE ASH

6 mm

160x320	nat rett.	0003161	F 158,50
---------	-----------	----------------	----------

** 120x280	nat rett.	0008653	F 117,50
------------	-----------	----------------	----------

8,5 mm

120x120	nat rett.	0003060	F 87,90
---------	-----------	----------------	---------

60x120	nat rett.	0002608	F 67,50
--------	-----------	----------------	---------

80x80	nat rett.	0003064	F 63,50
-------	-----------	----------------	---------

60x60	nat rett.	0002694	F 56,90
-------	-----------	----------------	---------



ABKSTONE

163,5x323 nat.	0003159	☒ 6 mm
----------------	---------	--------

163,5x323 nat.	0003781	☒ 12 mm
----------------	---------	---------

163,5x323 nat.	0006249	☒ 20 mm
----------------	---------	---------

LAB 325

BASE TAUPE

6 mm

** 120x280 nat rett. 0008654 F 117,50


8,5 mm

120x120 nat rett. 0002587 F 87,90

60x120 nat rett. 0002609 F 67,50

80x80 nat rett. 0002613 F 63,50

60x60 nat rett. 0002695 F 56,90



BASE PEPPER

6 mm

160x320 nat rett. 0003162 F 158,50

** 120x280 nat rett. 0008655 F 117,50

8,5 mm

120x120 nat rett. 0002588 F 87,90

60x120 nat rett. 0002610 F 67,50

80x80 nat rett. 0002614 F 63,50

60x60 nat rett. 0002696 F 56,90



ABKSTONE

163,5x323 nat. 0003160 □ 6 mm
163,5x323 nat. 0005321 □ 12 mm
163,5x323 nat. 0006250 □ 20 mm

** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 7 mm.
The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) or 120x270 (thickness 7 mm) while stocks last.

LAB 325

FORM PEARL

6 mm

* 120x280 nat rett. 0008212 F 133,50

8,5 mm

60x120 nat rett. 0002627 F 71,50

30x120 nat rett. 0002631 F 71,50



FORM PEPPER

6 mm

* 120x280 nat rett. 0008215 F 133,50

8,5 mm

60x120 nat rett. 0002630 F 71,50

30x120 nat rett. 0002634 F 71,50



FORM ASH

6 mm

* 120x280 nat rett. 0008213 F 133,50

8,5 mm

60x120 nat rett. 0002628 F 71,50

30x120 nat rett. 0002632 F 71,50



CONCRETE

METAL ASH

6 mm

* 120x280 nat rett. 0008720 F 133,50

8,5 mm

60x120 nat rett. 0002675 F 71,50

30x120 nat rett. 0002677 F 71,50



METAL TAUPE

6 mm

* 120x280 nat rett. 0008219 F 133,50


8,5 mm

60x120 nat rett. 0002676 F 71,50

30x120 nat rett. 0002678 F 71,50



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 7 mm.
The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) or 120x270 (thickness 7 mm) while stocks last.

LAB325**OUTDOOR R11 8,5 mm**


20x40 Ⓛ 15
FORM ASH R11 nat.
0002679 F 36,50



60x60 Ⓛ 3
BASE PEARL R11 rett.
0003008 F 58,90




60x60 Ⓛ 3
BASE ASH R11 rett.
0003009 F 58,90



20x40 Ⓛ 15
FORM TAUPE R11 nat.
0002680 F 36,50



60x60 Ⓛ 3
BASE TAUPE R11 rett.
0003010 F 58,90



60x60 Ⓛ 3
BASE PEPPER R11 rett.
0003011 F 58,90

OUT.20 R11 20 mm

60x120 Ⓛ 1
BASE ASH R11 rett.
0002705 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
BASE TAUPE R11 rett.
0002706 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
FORM ASH R11 rett.
0002703 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
FORM TAUPE R11 rett.
0002704 F 99,50

OUT.30 R11 30 mm

90x90 Ⓛ 1
BASE TAUPE 30 R11 rett.
0009231 F 160,90



90x90 Ⓛ 1
BASE PEPPER 30 R11 rett.
0009232 F 160,90

LAB325**MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS**

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUM. 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.



MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 23,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 31,50




MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 31,50



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50



MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 31,50



LAB325

DECORI / DECORATIVE 8,5 mm		BASE PEARL	BASE ASH	BASE TAUPE	BASE PEPPER
	SIM PACK mix sizes rett. Pcs./box: 1 Ⓛ = 0,54 mq F 120,50				
	A 7,5x60 Ⓛ 4 B 7,5x40 Ⓛ 4 C 7,5x20 Ⓛ 4 D 7,5x30 Ⓛ 4 E 7,5x40 Diagonale Sx Ⓛ 1 F 7,5x20 Diagonale Dx Ⓛ 1 G 7,5x20 Diagonale Sx Ⓛ 1 H 7,5x40 Diagonale Dx Ⓛ 1	0002885	0002886	0002887	0002888
PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm		BASE PEARL	BASE ASH	BASE TAUPE	BASE PEPPER
	BATTISCOPA 5,5x60 PZ 8,90 Ⓛ 10	0002889	0002890	0002891	0002892
	BATTISCOPA 5,5x80 PZ 10,50 Ⓛ 8	0003075	0003076	0002681	0002682
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	0003077	0003078	0002683	0002684
	ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1 ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0003079	0003080	0002685	0002686
		0003081	0003082	0002687	0002688
ELEM. L MONO. R11 15x30x3,5 PZ 16,90 Ⓛ 8			FORM ASH	FORM TAUPE	
			0003574	0003575	

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE LAB325 NAT.	VAL. / VALUE LAB325 OUTDOOR/ OUT.20 OUT.30
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCILOSOITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCILOSOITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097		A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	$\geq 0,42$	> 0,42	> 0,42

P.tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire.

LAB325 in finitura P.TECH, nei formati 60x120, 120x120 e 80x80, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain tiles and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean.



LAB325 in P.TECH finish, in the 60x120, 120x120 and 80x80 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.

LAB325

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.





WHITE SAND GREY



SMOKE COAL



CONCRETE

CROSSROAD CHALK

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - UGL
FULL BODY PORCELAIN - UGL

6 mm

160x320 nat.
120x280 nat.

8,5 mm

120x120 nat.
60x120 nat.
80x80 nat.

CROSSROAD CHALK

WHITE

6 mm

** 120x280 nat rett. 0008718 F 117,50

8,5 mm

120x120 nat rett. 0000520 F 87,90

60x120 nat rett. 0001207 F 67,50

80x80 nat rett. 0000508 F 63,50



SAND

6 mm

* 160x320 nat rett. 0000491 F 158,50

** 120x280 nat rett. 0008719 F 117,50

8,5 mm

120x120 nat rett. 0000521 F 87,90

60x120 nat rett. 0001208 F 67,50

80x80 nat rett. 0000509 F 63,50



CROSSROAD CHALK

GREY

6 mm

* 160x320 nat rett. 0000493 F 158,50

** 120x280 nat rett. 0008278 F 117,50

8,5 mm

120x120 nat rett. 0000523 F 87,90

60x120 nat rett. 0001210 F 67,50

80x80 nat rett. 0000511 F 63,50



SMOKE

6 mm

** 120x280 nat rett. 0008277 F 117,50

8,5 mm

120x120 nat rett. 0000522 F 87,90

60x120 nat rett. 0001209 F 67,50

80x80 nat rett. 0000510 F 63,50



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x240 7 mm. The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) or 120x240 (thickness 7 mm) while stocks last.

CONCRETE

120x120

120x120

CROSSROAD CHALK

COAL

6 mm				
* 160x320	nat rett.	0000494	F 158,50	
** 120x280	nat rett.	0008279	F 117,50	
8,5 mm				
120x120	nat rett.	0000524	F 87,90	
60x120	nat rett.	0001211	F 67,50	
80x80	nat rett.	0000512	F 63,50	



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x240 7 mm. The item will be delivered in sizes 120x278 (thickness 6 mm) or 120x240 (thickness 7 mm) while stocks last.

CROSSROAD CHALK

CONCRETE



DECORI / DECORATIVE	WHITE	SAND	GREY	SMOKE	COAL
MOS GEM 30x34 rett. F 233,90 Ⓢ 5	0000578	0000579	0000581	0000580	0000582
TRAPEZIO 60x30x30 rett. F 207,90 Ⓢ 4 = 0,46 MQ	0000526	0000527	0000529	0000528	-
ROMBO 30 30x30 rett. F 207,90 Ⓢ 7 = 0,54 MQ	0000532	0000533	0000535	-	0000536

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	WHITE	SAND	GREY	SMOKE	COAL
* BATTISCOPA 5,5x80 PZ 10,50 Ⓢ 8	0001212	0001213	0001215	0001214	0001216
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓢ 1	0001217	0001218	0001220	0001219	0001221
ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓢ 1	0001222	0001223	0001225	0001224	0001226
ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓢ 1	0001227	0001228	0001230	0001229	0001231

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322

	MATITA ALLUM. WHITE 0000087 PZ 31,50
	MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 PZ 31,50
	MATITA ALLUM. BLU 0008532 PZ 31,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

	MATITA ALLUM. ORO 0008535 PZ 31,50
	MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 PZ 31,50

	MATITA ALLUM. 0,5x120 Ⓢ 4 Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.
	MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 PZ 38,90
	MATITA ALLUM. VERDE 0008531 PZ 31,50

	MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 PZ 31,50
	MATITA ALLUM. BLACK 0000088 PZ 31,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla UGL




PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE CROSSROAD CHALK NAT.
B.C.R.A. C.A.		μ 0,19 SCIOLVOLETTA PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIOLVOLETTA ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
B.C.R.A. G.B.			> 0,40
ASTM C 1028 (S.C.O.F.)		SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
DIN 51130		IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
DIN 51097			A+B
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)		≥ 0,42	> 0,42

CROSSROAD CHALK

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.



CROSSROAD CHALK





IVORY ECRU EARTH



ASH GRAPHITE



CONCRETE

DOWNTOWN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

9,5 mm

80x80 nat.

8,5 mm

60x60 nat.

30x60 nat. / R11

DOWNTOWN

IVORY

9,5 mm

80x80 nat rett. **DWR52050** F 60,50

8,5 mm

60x60 nat rett. **DWR01050** F 54,50

30x60 nat rett. **DWR03050** F 50,50



DOWNTOWN

EARTH

8,5 mm

60x60 nat rett. **DWR01150** F 54,50

30x60 nat rett. **DWR03150** F 50,50



ECRU

8,5 mm

60x60 nat rett. **DWR01100** F 54,50

30x60 nat rett. **DWR03100** F 50,50



ASH

9,5 mm

80x80 nat rett. **DWR52200** F 60,50

8,5 mm

60x60 nat rett. **DWR01200** F 54,50

30x60 nat rett. **DWR03200** F 50,50



DOWNTOWN

GRAPHITE

8,5 mm

60x60	nat rett.	DWR01250	F 54,50
30x60	nat rett.	DWR03250	F 50,50



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 23,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 31,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 31,50

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 31,50

MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 31,50

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 31,50

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 31,50

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 31,50



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 PZ 38,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 PZ 38,90

DOWNTOWN

CONCRETE

8,5 mm



30x40 Ⓛ 4
MOSAICO BRICK IVORY/ASH
DWR51051 nat. rett. PZ 24,50
(Miscelazione colori casuale - Random mixing colours)

5x80 Ⓛ 4
LIST. SOLERAS ANTRACITE
SIR49155 rett. PZ 7,90

1,5x60 Ⓛ 4
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001 PZ 17,90

5x80 Ⓛ 4
LIST. SOLERAS AVANA
SIR49255 rett. PZ 7,90

1,5x80 Ⓛ 3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 22,50

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 8,5 mm

2x80 Ⓛ 3
LISTELLO FOGLIA ARGENTO (Vetro - Glass)
FSR51210 PZ 44,90

5x40 Ⓛ 4
*LISTELLO WOOD
DKR51055 rett. PZ 22,50

Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpine wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use. Every single piece turns out to be different and unique.

* Art. realizzati con materiali naturali: vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 322 dell' area tecnica.
Items produced with natural materials: check the technical area at page 322.

1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 25,90

1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO ORO
R1R03106 PZ 25,90

1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

DOWNTOWN

OUTDOOR R11 8,5 mm



30x60 Ⓛ 6
DOWNTOWN IVORY
DWN03500 walk R11nat. F 44,90



30x60 Ⓛ 6
DOWNTOWN EARTH
DWN03550 walk R11nat. F 44,90



30x60 Ⓛ 6
DOWNTOWN ASH
DWN03600 walk R11nat. F 44,90



DOWNTOWN

CONCRETE



DECORI / DECORATIVE 8,5 mm	IVORY	ECRU	EARTH	ASH	GRAPHITE
MOS. QUADRETTI rett. 30x30 F 113,90 Ⓛ 4	DWR09051	DWR09101	DWR09151	DWR09201	DWR09251
MOS. QUADRETTI walk 30x30 F 113,90 Ⓛ 4	DWR03500	-	DWR03550	DWR03600	-
MIX SIZES rett. 30x60 F 88,50 Ⓛ 6 Pcs box: 5x60 Ⓛ 6 10x60 Ⓛ 6 15x60 Ⓛ 6	DWR00050	DWR00100	DWR00150	DWR00200	-

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS	IVORY	ECRU	EARTH	ASH	GRAPHITE
BATTISCOPA rett. 9,5 mm 5,5x80 PZ 10,50 Ⓛ 8	DWR52054	-	-	DWR52204	-
BATTISCOPA rett. 8,5 mm 5,5x60 PZ 8,90 Ⓛ 10	DWR01054	DWR01104	DWR01154	DWR01204	DWR01254
GRADONE TOP rett. 8,5 mm 33x60x4,5x2 PZ 89,50 Ⓛ 2	DWR01053	DWR01103	DWR01153	DWR01203	DWR01253
ANGOLARE TOP SX 8,5 mm 33x60x4,5x2 PZ 121,50 Ⓛ 1	DWR01056	DWR01106	DWR01156	DWR01206	DWR01256
ANGOLARE TOP DX 8,5 mm 33x60x4,5x2 PZ 121,50 Ⓛ 1	DWR01055	DWR01105	DWR01155	DWR01205	DWR01255
ELEM. L walk INCOLL. 8,5 mm 16,5x60x5 PZ 36,90 R11 Ⓛ 4	DWN03501A	-	DWN03551A	DWN03601A	-

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHEMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE DOWNTOWN NAT.	VAL. / VALUE DOWNTOWN OUTDOOR
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	R9	R11	R11
	DIN 51097	-	A	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42



CONCRETE

DOCKS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

9,5 mm

80x80 nat. / pat.

8,5 mm

60x120 nat.

60x60 nat. / pat.

30x60 nat. / R11

DOCKS**BLACK****9,5 mm**80x80 nat rett. **DKR52200** F 60,5080x80 patinato rett. **DKL52200** F 72,50**8,5 mm**60x60 nat **DKN01200** F 46,9060x60 nat rett. **DKR01200** F 54,5060x60 patinato rett. **DKL01200** F 70,5030x60 nat rett. **DKR03200** F 50,50**DOCKS****SILVER****9,5 mm**80x80 nat rett. **DKR52100** F 60,5080x80 patinato rett. **DKL52100** F 72,50**8,5 mm**60x120 nat rett. **0007974** F 64,5060x60 nat **DKN01100** F 46,9060x60 nat rett. **DKR01100** F 54,5060x60 patinato rett. **DKL01100** F 70,5030x60 nat rett. **DKR03100** F 50,50**GREY****9,5 mm**80x80 nat rett. **DKR52150** F 60,5080x80 patinato rett. **DKL52150** F 72,50**8,5 mm**60x60 nat **DKN01150** F 46,9060x60 nat rett. **DKR01150** F 54,5060x60 patinato rett. **DKL01150** F 70,5030x60 nat rett. **DKR03150** F 50,50**WHITE****8,5 mm**60x60 nat rett. **DKR01050** F 54,5060x60 patinato rett. **DKL01050** F 70,5030x60 nat rett. **DKR03050** F 50,50

DOCKS

BONE

9,5 mm			
80x80	nat rett.	DKR52250	F 60,50
80x80	patinato rett.	DKL52250	F 72,50
8,5 mm			
60x120	nat rett.	0007975	F 64,50
60x60	nat	DKN01250	F 46,90
60x60	nat rett.	DKR01250	F 54,50
60x60	patinato rett.	DKL01250	F 70,50
30x60	nat rett.	DKR03250	F 50,50



WARM

8,5 mm			
60x60	nat rett.	DKR01300	F 54,50
60x60	patinato rett.	DKL01300	F 70,50
30x60	nat rett.	DKR03300	F 50,50



DOCKS

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 8,5 mm



30x60 Ⓛ 4
DEC. MURALES SILVER MIX 4
DKR03113 rett. PZ 48,90



30x60 Ⓛ 4
DEC. MURALES WHITE MIX 4
DKR03063 rett. PZ 48,90




30x60 Ⓛ 4
DEC. MURALES BONE MIX 4
DKR03263 rett. PZ 48,90



2x60 Ⓛ 4
MAT. MURALES BRONZE
DKR03064 rett. PZ 15,90

DECORI DA RIVESTIMENTO E DA PAVIMENTO - WALL AND FLOOR DECORS 8,5 mm




30x30 Ⓛ 4
DECORO COMBI 4 BIANCO/NERO
DKR01062 rett. PZ 30,50



30x30 Ⓛ 4
DECORO COMBI 4 BEIGE/ROSSO
DKR01262 rett. PZ 30,50



30x30 Ⓛ 4
DECORO COMBI 4 GRIGIO/NERO
DKR01112 rett. PZ 30,50



30x30 Ⓛ 4
DECORO COMBI 4 GRIGIO/ROSSO
DKR01113 rett. PZ 30,50



30x40 Ⓛ 4
MOSAIKO BRICK GREY/BLACK
DKR51152 PZ 24,50
(Miscelazione colori casuale - Random mixing colours)



30x40 Ⓛ 4
MOSAIKO BRICK WHITE/SILVER
DKR51052 PZ 24,50
(Miscelazione colori casuale - Random mixing colours)



30x40 Ⓛ 4
MOSAIKO BRICK BONE/WARM
DKR51252 PZ 24,50
(Miscelazione colori casuale - Random mixing colours)

DOCKS

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 8,5 mm



15x60 Ⓛ 2
DEC. SPLASH BLUE MIX 2
DKL04051 rett. PZ 44,90



15x60 Ⓛ 2
DEC. SPLASH ARANCIO MIX 2
DKL04251 rett. PZ 44,90



2x60 Ⓛ 4
MATITA SPLASH BLUE
DKL04052 rett. PZ 15,90



10x60 Ⓛ 4
LIST. OPERA BLUE
DKR03062 rett. PZ 30,50



5x40 Ⓛ 4
*LISTELLO WOOD
DKR51055 rett. PZ 22,50

Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.

Antique alpine wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use. Every single piece turns out to be different and unique.



1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO ORO
R1R03106 PZ 25,90



15x60 Ⓛ 2
DEC. SPLASH ARANCIO MIX 2
DKL04251 rett. PZ 44,90



2x60 Ⓛ 4
MATITA SPLASH ARANCIO
DKL04252 rett. PZ 15,90



10x60 Ⓛ 4
LIST. OPERA RED
DKR03262 rett. PZ 30,50



5x30 Ⓛ 4
*FASCIA ESSENZE MIX
I9R03053 PZ 24,50
(Legno - Wood)



1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 25,90

1,5x80 Ⓛ 3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 22,50

*Art. realizzati con materiali naturali: vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 322 dell'area tecnica.
Items produced with natural materials: check the technical area at page 322.

OUTDOOR R11 8,5 mm



30x60 Ⓛ 6
DOCKS GREY
DKN03750 walk R11 nat. F 44,90



30x60 Ⓛ 6
DOCKS SILVER
DKN03700 walk R11 nat. F 44,90



30x60 Ⓛ 6
DOCKS WARM
DKN03800 walk R11 nat. F 44,90

DOCKS

DECORI DA RIVESTIMENTO E DA PAVIMENTO

WALL AND FLOOR DECORS 8,5 mm



5x80 Ⓛ 4
LIST. SOLERAS ANTRACITE
S1R49155 rett. PZ 7,90



5x80 Ⓛ 4
LIST. SOLERAS AVANA
S1R49255 rett. PZ 7,90



5x60 Ⓛ 8
LISTONE BEIGE
S1R01255 rett. F 116,90




5x5 Ⓛ 8
TOZZETTO BEIGE
S1R01256 rett. F 116,90



5x60 Ⓛ 8
LISTONE GRIGIO
S1R01105 rett. F 116,90



5x5 Ⓛ 8
TOZZETTO GRIGIO
S1R01106 rett. F 116,90



1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

CONCRETE



DECORI / DECORATIVE 8,5 mm

	BLACK	GREY	SILVER	WHITE	BONE	WARM
	DKR09201	DKR09151	DKR09101	DKR09051	DKR09251	DKR09301
	DKR00200	DKR00150	DKR00100	DKR00050	DKR00250	DKR00300

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm

	BLACK	GREY	SILVER	WHITE	BONE	WARM
	DKR52202	DKR52152	DKR52102	-	DKR52252	-
	DKN01202	DKN01152	DKN01102	-	DKN01252	-
	DKR01202	DKR01152	DKR01102	DKR01052	DKR01252	DKR01302
	DKR03206	DKR03156	DKR03106	DKR03056	DKR03256	DKR03306
	DKR03207	DKR03157	DKR03107	DKR03057	DKR03257	DKR03307
	DKR03208	DKR03158	DKR03108	DKR03058	DKR03258	DKR03308
	-	DKN03751A	DKN03701A	-	-	DKN03801A

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHEMICHES PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE DOCKS NAT.	VAL. / VALUE DOCKS OUTDOOR
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	µ 0,19 SCIOLVOLITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < µ < 0,39 SCIOLVOLITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < µ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP µ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	-	> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51097	-	A	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42



6 mm
160x320 nat.
120x280 nat.

8,5 mm
120x120 nat.
80x160 nat.
80x80 nat.

METAL

INTERNO 9

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN



8,5 mm
60x120 nat. / lapp.
30x120 nat. / lapp.
60x60 nat. / lapp.
30x60 nat.

INTERNO 9 WIDE

RUST

6 mm

160x320 nat refl. 0000299 F 151,90

120x280 nat refl. 0008649 F 112,90

8,5 mm

120x120 nat refl. 0000314 F 84,50

80x160 nat refl. 0000305 F 97,90

80x80 nat refl. 0000308 F 60,50



DARK

6 mm

160x320 nat refl. 0000300 F 151,90

120x280 nat refl. 0008650 F 112,90

8,5 mm

120x120 nat refl. 0000315 F 84,50

80x160 nat refl. 0000306 F 97,90

80x80 nat refl. 0000309 F 60,50



ABKSTONE

163,5x323 nat. 0000296 ✕ 6 mm

163,5x323 nat. 0005379 ✕ 12 mm

INTERNO 9 WIDE

SILVER

6 mm

160x320 nat refl. 0000301 F 151,90

120x280 nat refl. 0008651 F 112,90

8,5 mm

120x120 nat refl. 0000316 F 84,50

80x160 nat refl. 0000307 F 97,90

80x80 nat refl. 0000310 F 60,50



PEARL

6 mm

120x280 nat refl. 0008269 F 112,90

8,5 mm

120x120 nat refl. 0000630 F 84,50

80x160 nat refl. 0000627 F 97,90

80x80 nat refl. 0000628 F 60,50



INTERNO 9 WIDE

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
PZ 23,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO 0008535 PZ 31,50



MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 PZ 31,50



MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 PZ 31,50

MATITA ALLUM. WHITE 0000087 PZ 31,50


MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 PZ 31,50

MATITA ALLUM. BLU 0008532 PZ 31,50

MATITA ALLUM. VERDE 0008531 PZ 31,50

MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 PZ 31,50

MATITA ALLUM. RAME 0000088 PZ 31,50



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 PZ 38,90

MATITA ALLUM. RAME 0000556 PZ 38,90



RUST



DARK



SILVER



PEARL

DECORI / DECORATIVE 7 mm



MOS. VERSUS
30x29
F 281,90 Ⓛ 5


0000961

0000962

0000963

0000964

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm




* BATTISCOLA
5,5x80
PZ 10,50 Ⓛ 8

RUST

DARK

SILVER

PEARL



GRADONE TOP rett.
32x120x4,5x2
PZ 192,90 Ⓛ 1

0000720

0000721

0000722

0000723



ANGOLARE TOP SX
32x120x4,5x2
PZ 221,50 Ⓛ 1

0000724

0000725

0000726

0000727



ANGOLARE TOP DX
32x120x4,5x2
PZ 221,50 Ⓛ 1

0000763

0000764

0000765

0000766



ANGOLARE TOP DX
32x120x4,5x2
PZ 221,50 Ⓛ 1

0000767

0000768

0000769

0000770

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES

NORMA NORM

VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS

VAL. / VALUE INTERNO 9 WIDE NAT.

RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE

B.C.R.A. C.A.

μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY
 $0,20 < \mu < 0,39$ SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY
 $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP
 $\mu 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP

> 0,40

B.C.R.A. G.B.

> 0,40

ASTM C 1028 (S.C.O.F.)

> 0,60 DRY

DIN 51130

> 0,60 WET

DIN 51097

R10

ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)

A+B

$\geq 0,42$



> 0,42

INTERNO 9 WIDE

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.



INTERNO 9

METAL

RUST

8,5 mm

60x120	nat rett.	I9R34300	F 64,50
60x120	lapp. rett.	I9L34300	F 78,50
30x120	nat rett.	I9R57300	F 65,50
30x120	lapp. rett.	I9L57300	F 78,50
60x60	nat rett.	I9R01300	F 54,50
60x60	lapp. rett.	I9L01300	F 70,50
30x60	nat rett.	I9R03300	F 50,50



MUD

8,5 mm

60x120	nat rett.	I9R34250	F 64,50
60x120	lapp. rett.	I9L34250	F 78,50
30x120	nat rett.	I9R57250	F 65,50
30x120	lapp. rett.	I9L57250	F 78,50
60x60	nat rett.	I9R01250	F 54,50
60x60	lapp. rett.	I9L01250	F 70,50
30x60	nat rett.	I9R03250	F 50,50



INTERNO 9

DUNE

8,5 mm

60x120	nat rett.	I9R34100	F 64,50
60x120	lapp. rett.	I9L34100	F 78,50
30x120	nat rett.	I9R57100	F 65,50
30x120	lapp. rett.	I9L57100	F 78,50
60x60	nat rett.	I9R01100	F 54,50
60x60	lapp. rett.	I9L01100	F 70,50
30x60	nat rett.	I9R03100	F 50,50



DARK

8,5 mm

60x120	nat rett.	I9R34200	F 64,50
60x120	lapp. rett.	I9L34200	F 78,50
30x120	nat rett.	I9R57200	F 65,50
30x120	lapp. rett.	I9L57200	F 78,50
60x60	nat rett.	I9R01200	F 54,50
60x60	lapp. rett.	I9L01200	F 70,50
30x60	nat rett.	I9R03200	F 50,50



INTERNO 9

SILVER

8,5 mm

60x120	nat rett.	I9R34150	F 64,50
60x120	lapp. rett.	I9L34150	F 78,50
30x120	nat rett.	I9R57150	F 65,50
30x120	lapp. rett.	I9L57150	F 78,50
60x60	nat rett.	I9R01150	F 54,50
60x60	lapp. rett.	I9L01150	F 70,50
30x60	nat rett.	I9R03150	F 50,50



PEARL

8,5 mm

60x120	nat rett.	I9R34050	F 64,50
60x120	lapp. rett.	I9L34050	F 78,50
30x120	nat rett.	I9R57050	F 65,50
30x120	lapp. rett.	I9L57050	F 78,50
60x60	nat rett.	I9R01050	F 54,50
60x60	lapp. rett.	I9L01050	F 70,50
30x60	nat rett.	I9R03050	F 50,50



INTERNO 9

DUO COLD

8,5 mm

*	60x60	nat rett.	I9R01160	F 80,50
---	-------	-----------	----------	---------




* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

INTERNO 9

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS




30x120 Ⓛ 2
FASCIA RAKU DARK MIX 2
I9R57051 (prezzo al pz) PZ 166,90
(Metalli preziosi - Precious metals)



19,5x8,5 Ⓛ 4
LOSANGA RAKU MIX
I9R03052 PZ 28,90

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 23,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 31,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 31,50

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 31,50

MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 31,50

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 31,50

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 31,50

MATITA ALLUM. RAME
0000088 PZ 31,50



5x30 Ⓛ 4
* FASCIA ESSENZE MIX
I9R03053 PZ 24,50
(Legno - Wood)

4x30 Ⓛ 4
* FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 PZ 23,50
(Pietra naturale - Natural stone)

4x30 Ⓛ 4
* FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 PZ 23,50
(Pietra naturale - Natural stone)

* Art. realizzati con materiali naturali:
vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 322 dell' area tecnica.
Items produced with natural materials:
check the technical area at page 322.

INTERNO 9

DECORI DA RIVESTIMENTO E DA PAVIMENTO - WALL AND FLOOR DECORS



5x30 Ⓛ 4
* FASCIA ESSENZE MIX
I9R03053 PZ 24,50
(Legno - Wood)



4x30 Ⓛ 4
* FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 PZ 23,50
(Pietra naturale - Natural stone)



4x30 Ⓛ 4
* FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 PZ 23,50
(Pietra naturale - Natural stone)

DECORI / DECORATIVE 8,5 mm

	RUST	MUD	DUNE	DARK	SILVER	PEARL
	I9R03301	I9R03251	I9R03101	I9R03201	I9R03151	I9R03051
	I9R09301	I9R09251	I9R09101	I9R09201	I9R09151	I9R09051
	I9R34310	I9R34260	I9R34110	I9R34210	I9R34160	I9R34060

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm

	RUST	MUD	DUNE	DARK	SILVER	PEARL
	I9R01302	I9R01252	I9R01102	I9R01202	I9R01152	I9R01052
	I9R34301	I9R34251	I9R34101	I9R34201	I9R34151	I9R34051
	I9R34302	I9R34252	I9R34102	I9R34202	I9R34152	I9R34052
	I9R34303	I9R34253	I9R34103	I9R34203	I9R34153	I9R34053

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHEMICHES PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE INTERNO 9 NAT.
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42



WOOD

POETRY WOOD

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

8,5 mm

26,5x180 nat.
30x120 nat.
20x120 nat. / R11

20 mm

30x180 R11
30x120 nat. R11

3D tech

by  paola navone

POETRY WOOD



Outdoor floor
POETRY WOOD ECRU R11 RETT. 20x120

Indoor floor
POETRY WOOD ECRU NAT. RETT. 20x120

190



floor
POETRY WOOD MUD NAT. RETT. 26,5x180

191

POETRY WOOD

POETRY GOLD

8,5 mm

26,5x180	nat refl.	0010054	F 87,90
30x120	nat refl.	0010336	F 65,50
20x120	nat refl.	0010058	F 60,50



POETRY ECRU

8,5 mm

26,5x180	nat refl.	0010055	F 87,90
30x120	nat refl.	0010337	F 65,50
20x120	nat refl.	0010059	F 60,50



POETRY WOOD

POETRY OAK

8,5 mm

26,5x180	nat refl.	0010056	F 87,90
30x120	nat refl.	0010338	F 65,50
20x120	nat refl.	0010060	F 60,50



POETRY MUD

8,5 mm

26,5x180	nat refl.	0010057	F 87,90
30x120	nat refl.	0010339	F 65,50
20x120	nat refl.	0010061	F 60,50



**3D tech**

La nuova tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la materialità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new technology 3D Tech is able to apply different ceramic materials, even within thickness, integrating them perfectly with the underlying graphics, made using highdefinition digital technology. A revolutionary production process that combines the textures with the aesthetics of the product, resulting in surfaces of outstanding sensory value.

* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di incollamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

8,5 mm

DECORI DA RIVESTIMENTO E PAVIMENTO - WALL AND FLOOR DECORS



** Metalli preziosi. Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Precious metal. Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.

8,5 mm

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 31,50



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 31,50



MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 23,50



MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 31,50



MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 31,50




MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 31,50



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50



MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 31,50



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.








MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 PZ 38,90



MATITA ALLUM. RAME
0000556 PZ 38,90

8,5 mm

OUTDOOR R11 8,5 mm**OUT.20 R11 20 mm**

Per la serie completa vedi pag. 304
For the complete collection see page 304

POETRY WOOD

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	GOLD	ECRU	OAK	MUD
BATTISCOPA reff. 6,5x120 PZ 12,50 Ⓛ 6	0010344	0010345	0010346	0010347
GRADONE TOP reff. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	0010348	0010349	0010350	0010351
ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0010352	0010353	0010354	0010355
ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0010356	0010357	0010358	0010359

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



AUTO-LEVELING™
Facile installazione - Easy laying

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES

NORMA
NORM

VALORE PRESCRITTO DALLE NORME
VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS

VAL / VALUE
POETRY WOOD
NAT.

VAL / VALUE
POETRY WOOD
OUTDOOR / OUT.20

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

B.C.R.A. C.A.

μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY
 $0,20 < \mu < 0,39$ SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY
 $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP
 $\mu 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP

> 0,40

> 0,40

B.C.R.A. G.B.

> 0,40

> 0,40

ASTM C 1028
(S.C.O.F.)

SLIP RESISTANT (> 0,60)

> 0,60 DRY

> 0,60 DRY

DIN 51130

IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO
BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA

R10

R11

DIN 51097

-

A+B

A+B+C

ANSI A
137-1:2012 (D.C.O.F.)

$\geq 0,42$

> 0,42



> 0,42

POETRY WOOD

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.





WOOD

ECO CHIC

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

8,5 mm

20x170 nat.
20x120 nat.

20 mm

30x180 R11

ECO CHIC

ALMOND

8,5 mm

20x170	nat refl.	0006390	F 80,50
20x120	nat refl.	0004938	F 56,50



ECO CHIC

AVANA

8,5 mm

20x170	nat refl.	0005051	F 80,50
20x120	nat refl.	0004940	F 56,50



NATURALE

8,5 mm

20x170	nat refl.	0005050	F 80,50
20x120	nat refl.	0004939	F 56,50



BROWN

8,5 mm

20x170	nat refl.	0006391	F 80,50
20x120	nat refl.	0004941	F 56,50



ECO CHIC



ECO CHIC

WOOD



DECORI / DECORATIVE 8,5 mm	ALMOND	NATURALE	AVANA	BROWN
MIX SIZES rett. 30x60 F 88,50 Ⓛ 6 Pcs box: 5x60 Ⓛ 6 10x60 Ⓛ 6 15x60 Ⓛ 6	0006771	0006772	0006773	0006774

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	ALMOND	NATURALE	AVANA	BROWN
BATTISCOPA rett. 6,5x120 PZ 12,50 Ⓛ 6	0004946	0004947	0004948	0004949
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	0006662	0006663	0006664	0006665
ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0006666	0006667	0006668	0006669
ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0006670	0006671	0006672	0006673

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 8,5 mm

5x60 Ⓛ 4 0006775 LIST. AVIO rett. Lucido / Glossy	5x60 Ⓛ 4 0006776 LIST. PHARD rett. Lucido / Glossy	5x60 Ⓛ 4 0006777 LIST. SENAPE rett. Lucido / Glossy
PZ 20,50	PZ 20,50	PZ 20,50

OUT.20 R11 20 mm

30x180 Ⓛ 1 NATURALE R11 rett. 0006377 F 120,50	30x180 Ⓛ 1 AVANA R11 rett. 0006378 F 120,50
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Per la serie completa vedi pag. 304
For the complete collection see page 304

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



AUTO-LEVELING™
Facile installazione - Easy laying


PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE ECO CHIC NAT.	VAL. / VALUE ECO CHIC OUT.20
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	µ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < µ < 0,39 SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < µ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP µ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	-	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

ECO CHIC


THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.



ECO CHIC





WOOD

NEST

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

8,5 mm

20x170 nat.

20x120 nat.

BEIGE

8,5 mm20x170 nat refl. **0002731** F 80,5020x120 nat refl. **0002739** F 56,50

OAK

8,5 mm20x170 nat refl. **0002733** F 80,5020x120 nat refl. **0002741** F 56,50

NEST

TAUPE

8,5 mm20x170 nat refl. **0002732** F 80,5020x120 nat refl. **0002740** F 56,50

BLUE

8,5 mm20x170 nat refl. **0003273** F 80,5020x120 nat refl. **0003224** F 56,50



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	BEIGE	OAK	TAUPE	BLUE
BATTISCOPA 6,5x120 PZ 12,50 Ⓛ 6	0003227	0003229	0003228	0003230
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	0003232	0003234	0003233	0003235
ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0003237	0003239	0003238	0003240
ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	0003242	0003244	0003243	0003245

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



AUTO-LEVELING™
Facile installazione - Easy laying


PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE NEST NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	µ 0,19 SCILOSOITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < µ < 0,39 SCILOSOITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < µ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP µ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

NEST

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.





WHITE SAND GREY



WOOD

CROSSROAD WOOD

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

7 mm

26x200 nat.

8,5 mm

20x120 nat.

CROSSROAD WOOD

WOOD

WHITE

7 mm

26x200 nat refl. 0000538 F 87,90

8,5 mm

20x120 nat refl. 0000543 F 56,50



26x200

CROSSROAD WOOD

GREY

7 mm

26x200 nat refl. 0000558 F 87,90

8,5 mm

20x120 nat refl. 0000559 F 56,50



26x200

SAND

7 mm

26x200 nat refl. 0000539 F 87,90

8,5 mm

20x120 nat refl. 0000544 F 56,50



26x200

COAL

7 mm

26x200 nat refl. 0000542 F 87,90

8,5 mm

20x120 nat refl. 0000547 F 56,50



20x120

CROSSROAD WOOD

AMBER

7 mm		
26x200	nat rett.	0000540 F 87,90

8,5 mm

20x120	nat rett.	0000545 F 56,50
--------	-----------	-----------------



TAN

8,5 mm		
20x120	nat rett.	0000546 F 56,50



CROSSROAD WOOD

WOOD



DECORI / DECORATIVE 7 mm	WHITE	SAND	GREY	COAL	AMBER	TAN
* TRAPEZIO 60x30x30 rett. F 207,90 $\diamond 4 = 0,46 \text{ MQ}$	0001097	0001098	-	0001101	0001099	0001100
* ROMBO 30 30x30 rett. F 207,90 $\diamond 7 = 0,54 \text{ MQ}$	0001103	0001104	0001108	0001107	0001105	0001106

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	WHITE	SAND	GREY	COAL	AMBER	TAN
BATTISCOLPA rett. 6,5x120 PZ 12,50 $\diamond 6$	0001258	0001262	0001298	0001297	0001295	0001296
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 $\diamond 1$	0001299	0001300	0001304	0001303	0001301	0001302
ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 $\diamond 1$	0001305	0001306	0001310	0001309	0001307	0001308
ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 $\diamond 1$	0001311	0001312	0001316	0001315	0001313	0001314

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



AUTO-LEVELING™
Facile installazione - Easy laying


PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE CROSSROAD WOOD NAT.
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu < 0,19$ SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	-	R10
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	$\geq 0,42$	> 0,42

CROSSROAD WOOD

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.



CROSSROAD WOOD





DOLPHIN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

8,5 mm

40x170 nat.

20x170 nat.

20x120 nat. / R11

20 mm

30x120 R11

DOLPHIN

MILK

8,5 mm

40x170 nat rett. DPR5605A F 80,50

20x170 nat rett. DPR5505A F 80,50

20x120 nat rett. DPR35050 F 56,50



CLAY

8,5 mm

40x170 nat rett. DPR5610A F 80,50

20x170 nat rett. DPR5510A F 80,50

20x120 nat rett. DPR35100 F 56,50



DOLPHIN

OAK

8,5 mm

40x170 nat rett. DPR5615A F 80,50

20x170 nat rett. DPR5516A F 80,50

20x120 nat rett. DPR35150 F 56,50



MOON

8,5 mm

40x170 nat rett. DPR5620A F 80,50

20x170 nat rett. DPR5520A F 80,50

20x120 nat rett. DPR35200 F 56,50



WOOD

20x120 - 20x170

20x120 - 20x170

DOLPHIN

GREY

8,5 mm

40x170 nat rett. DPR5625A F 80,50

20x170 nat rett. DPR5525A F 80,50

20x120 nat rett. DPR35250 F 56,50



COAL

8,5 mm

20x170 nat rett. DPR5530A F 80,50

20x120 nat rett. DPR35300 F 56,50



DOLPHIN

WOOD

DECORI DA RIVESTIMENTO E PAVIMENTO - WALL AND FLOOR DECORS 8,5 mm



20x120 Ⓛ 3
LISTONE CLAY PAINT MIX 3
DPR35105 rett. PZ 95,90

20x120 Ⓛ 3
LISTONE GREY ENAMEL MIX 3
DPR35255 rett. PZ 95,90



20x15 Ⓛ 6
SNIP PAINT MIX 6 (5x20+10x20+15x20)
DPR35106 rett. PZ 133,90
(prezzo a cp.)

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUM. 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.



MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 23,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 31,50



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 31,50



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 31,50



MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 31,50



MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 31,50



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 31,50



MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 31,50



MATITA ALLUMINO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.








MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 PZ 38,90






MATITA ALLUM. RAME
0000556 PZ 38,90


OUTDOOR R11 8,5 mm




OUT.20 R11 20 mm



Per la serie completa vedi pag. 305
For the complete collection see page 305

SCHEMI DI POSA
INSTALLATION PATTERNS

20x120 41,40 %
20x170 58,60 %
(MODULO FISSO - FIX MODULE)



20x120 50 %
20x170 50 %
(A FILE ALTERNATE / ALTERNATE LINES)



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	MILK	CLAY	OAK	MOON	GREY	COAL
BATTISCOPA rett. 6,5x120 PZ 12,50 Ⓛ 6	DPR35051	DPR35101	DPR35151	DPR35201	DPR35251	DPR35301
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	DPR35053	DPR35103	DPR35153	DPR35203	DPR35253	DPR35303
ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	DPR35054	DPR35104	DPR35154	DPR35204	DPR35254	DPR35304
ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	DPR35055	DPR35107	DPR35155	DPR35205	DPR35257	DPR35305
ELEMENTO L aged 15x60x4 PZ 51,50 R11 Ⓛ 4	DPR35501	DPR35651	DPR35551	DPR35701	DPR35601	DPR35751

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



AUTO-LEVELING™
Facile installazione - Easy laying

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE DOLPHIN NAT.	VAL. / VALUE DOLPHIN OUTDOOR / OUT.20
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCILOVOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCILOVOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	-	> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51097	-	A	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42



NATURALE BEIGE AVANA



BIANCO



GRIGIO



ANTRACITE



WOOD

SOLERAS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

8,5 mm

40x170 nat.

20x170 nat.

20x120 nat.

20x80 nat. / R11

13,5x80 nat.

20 mm

30x120 R11

SOLERAS

NATURALE

8,5 mm

40x170	nat rett.	S1R5620A	F 80,50
20x170	nat rett.	S1R5520A	F 80,50
20x120	nat rett.	S1R35200	F 56,50
20x80	nat rett.	S1R4920B	F 51,50
13,5x80	nat rett.	S1R48200	F 51,50



floor
NATURALE 20x80



BEIGE

8,5 mm

20x120	nat rett.	S1R35300	F 56,50
20x80	nat rett.	S1R4930B	F 51,50
13,5x80	nat rett.	S1R48300	F 51,50



SOLERAS

WOOD

AVANA

8,5 mm

40x170	nat rett.	S1R5625A	F 80,50
20x170	nat rett.	S1R5525A	F 80,50
20x120	nat rett.	S1R35250	F 56,50
20x80	nat rett.	S1R4925B	F 51,50
13,5x80	nat rett.	S1R48250	F 51,50



BIANCO

8,5 mm

40x170	nat rett.	S1R5605A	F 80,50
20x170	nat rett.	S1R5505A	F 80,50
20x120	nat rett.	S1R35050	F 56,50
20x80	nat rett.	S1R4905B	F 51,50
13,5x80	nat rett.	S1R48050	F 51,50



SOLERAS

GRIGIO

8,5 mm

40x170	nat rett.	S1R5610A	F 80,50
20x170	nat rett.	S1R5510A	F 80,50
20x120	nat rett.	S1R35100	F 56,50
20x80	nat rett.	S1R4910B	F 51,50
13,5x80	nat rett.	S1R48100	F 51,50



ANTRACITE

8,5 mm

20x120	nat rett.	S1R35150	F 56,50
20x80	nat rett.	S1R4915B	F 51,50
13,5x80	nat rett.	S1R48150	F 51,50



SOLERAS

5x80 Ⓛ 4 LIST. SOLERAS AVANA S1R49255 nat. rett. PZ 7,90	5x80 Ⓛ 4 LIST. SOLERAS ANTRACITE S1R49155 nat. rett. PZ 7,90

*LISTELLO WOOD DKR51055 nat. rett. PZ 22,50

* Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento. Ogni pezzo è unico e irripetibile. Antique alpin wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use. Every single piece turns out to be different and unique.

Art. realizzati con materiali naturali: vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 322 dell' area tecnica.

Items produced with natural materials: check the technical area at page 322.

OUTDOOR R11 8,5 mm

20x80 Ⓛ 8 SOLERAS NATURALE R11 rett. S1R4965B F 53,50	20x80 Ⓛ 8 SOLERAS AVANA R11 rett. S1R4970B F 53,50


20x80 Ⓛ 8 SOLERAS BIANCO R11 rett. S1R4950B F 53,50	20x80 Ⓛ 8 SOLERAS GRIGIO R11 rett. S1R4955B F 53,50

OUT.20 R11 20 mm

30x120 Ⓛ 2 SOLERAS NATURALE R11 rett. S1R57200 F 99,50

Per la serie completa vedi pag. 305
For the complete collection see page 305

SCHEMI DI POSA / INSTALLATION PATTERNS



SOLERAS

DECORI / DECORATIVE 8,5 mm	NATURALE	BEIGE	AVANA	BIANCO	GRIGIO	ANTRACITE
FRENCH PATTERN rett. 20x80 F 108,50 Ⓛ 6 80 cm 68,45 cm	-	-	-	S1R4926A	-	S1R4911A

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	NATURALE	BEIGE	AVANA	BIANCO	GRIGIO	ANTRACITE
BATTISCOPA rett. 6,5x80 PZ 10,50 Ⓛ 8	S1R49201	S1R49301	S1R49251	S1R49051	S1R49101	S1R49151
COMP. SCALINO rett. 35x80x4 PZ 92,50 (prezzo a comp.) Ⓛ 1 cp/box	S1R49206	S1R49306	S1R49256	S1R49056	S1R49106	S1R49156
AE INC. rett. 12,5x40x3 PZ 31,50 Ⓛ 4	S1R49207A	S1R49307A	S1R49257A	S1R49057A	S1R49107A	S1R49157A
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 192,90 Ⓛ 1	S1R55203	S1R55303	S1R55253	S1R55053	S1R55103	S1R55153
ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	S1R55204	S1R55304	S1R55254	S1R55054	S1R55104	S1R55154
ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 221,50 Ⓛ 1	S1R55205	S1R55305	S1R55255	S1R55055	S1R55105	S1R55155
GRADINO L. R11 20x40x4 PZ 46,90 Ⓛ 2	S1R49651	-	S1R49701	S1R49501	S1R49551	-

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE SOLERAS NAT.	VAL. / VALUE SOLERAS OUTDOOR/ OUT.20
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	µ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < µ < 0,39 SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < µ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP µ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	R9	R11	
	DIN 51097	-	A	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

**LEVEL****LEVEL**

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

8,5 mm

60,4x60,4 nat.
60x60 nat.
30x60,4 nat.
30x60 nat.

IVORY

60,4x60,4 nat.	LEN01050	F 46,90
60x60 nat rett.	LERO105A	F 54,50
30x60,4 nat.	LEN03050	F 42,90
30x60 nat rett.	LERO305A	F 50,50

GREY


60,4x60,4 nat.	LEN01150	F 46,90
60x60 nat rett.	LERO115A	F 54,50
30x60,4 nat.	LEN03150	F 42,90
30x60 nat rett.	LERO315A	F 50,50

30x30 Ⓛ 4
MOS. BRICK LEVEL IVORY/GREY
LERO9052 rett. PZ 20,50

30x30 Ⓛ 4
MOS. BRICK LEVEL SILVER/BLACK
LERO9102 rett. PZ 20,50

SILVER

60,4x60,4 nat.	LEN01100	F 46,90
60x60 nat rett.	LERO110A	F 54,50
30x60,4 nat.	LEN03100	F 42,90
30x60 nat rett.	LERO310A	F 50,50

BLACK

60,4x60,4 nat.	LEN01200	F 46,90
60x60 nat rett.	LERO120A	F 54,50
30x60,4 nat.	LEN03200	F 42,90
30x60 nat rett.	LERO320A	F 50,50

30x30 Ⓛ 4
MOS. BRICK LEVEL SILVER/BLACK
LERO9102 rett. PZ 20,50

**DECORI / DECORATIVE**

	MOS. QUADRATTI 30x30 F 113,90 Ⓛ 4	LER09051	LER09151	LER09101	LER09201
--	-----------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

	BATTISCOPA 6,5x60,4 PZ 8,90 Ⓛ 10	LEN01051	LEN01151	LEN01101	LEN01201
--	----------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



R 10 A + B

RE-WORK

MULTI FOG

MULTI BEIGE



STONE

RE-WORKGRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN**8,5 mm**

40x80 nat.
20x80 nat.
20x40 R11

MULTI FOG

8,5 mm

40x80	nat rett.	RER51400	F 60,50
20x80	nat rett.	RER4940B	F 51,50



MULTI BEIGE

8,5 mm

40x80	nat rett.	RER51350	F 60,50
20x80	nat rett.	RER4935B	F 51,50



RE-WORK

STONE


DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS



4x30 Ⓛ 4
* FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 rett. PZ 23,50
(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x80 Ⓛ 3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 22,50



2x80 Ⓛ 3
LISTELLO FOGLIA ARGENTO (Vetro - Glass)
FSR51210 PZ 44,90

Antico legno alpino recuperato da costruzioni
dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a
pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpin wood, recovered from discontinued
buildings and treated for floor and wall use.
Every single piece turns out to be different and
unique.



4x30 Ⓛ 4
* FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 rett. PZ 23,50
(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)




1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO ORO
R1R03106 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



5x30 Ⓛ 4
* LISTELLO WOOD
DKR51055 rett. PZ 22,50

* Art. realizzati con materiali naturali:
vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 322
dell' area tecnica.
* Items produced with natural materials:
check the technical area at page 322.



5x30 Ⓛ 4
* FASCIA ESSENZE MIX
I9R03053 PZ 24,50
(Legno - wood)

RE-WORK



MULTI FOG



MULTI BEIGE

DECORI / DECORATIVE 8,5 mm



MOS. OPUS MINI rett.
30x30 F 281,90 Ⓛ 4
BORDI IRREGOLARI - IRREGULAR EDGES
T484

RER09403

RER09353


PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm



BATTISCOPA rett.
6,5x60 PZ 8,90 Ⓛ 10
BATTISCOPA

RER01401


RER01351



GRADONE TOP rett.
33x60x4,5x2 PZ 89,50 Ⓛ 2
GRADONE TOP

RER03404


RER03354



ANGOLARE TOP SX
33x60x4,5x2 PZ 121,50 Ⓛ 1
ANGOLARE TOP SX

RER03406


RER03356



ANGOLARE TOP DX
33x60x4,5x2 PZ 121,50 Ⓛ 1
ANGOLARE TOP DX

RER03405

RER03355



ELEMENTO L MONOL.
15x30x3,5 PZ 16,90 R11 Ⓛ 8
ELEMENTO L MONOL.

REN18401

REN18351

OUTDOOR R11 8,5 mm



20x40 Ⓛ 15
RE-WORK MULTI FOG R11 nat.
REN18400 F 36,50



20x40 Ⓛ 15
RE-WORK MULTI BEIGE R11 nat.
REN18350 F 36,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE RE-WORK NAT.	VAL. / VALUE RE-WORK OUTDOOR
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	-	> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42



FOSSIL

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

8,5 mm

50x50 nat.

30x60 nat.

FOSSIL

STONE CREAM

8,5 mm

50x50	nat	FSN24050	F 51,50
30x60	nat	FSN03050	F 42,90



FOSSIL

STONE BROWN

8,5 mm

50x50	nat	FSN24150	F 51,50
30x60	nat	FSN03150	F 42,90



STONE BEIGE

8,5 mm


50x50	nat	FSN24100	F 51,50
30x60	nat	FSN03100	F 42,90



STONE BLUE

8,5 mm

50x50	nat	FSN24250	F 51,50
30x60	nat	FSN03250	F 42,90




FOSSIL

STONE

STONE LIGHT GREY

8,5 mm


50x50	nat.	FSN24200	F 51,50
30x60	nat.	FSN03200	F 42,90



COORDINATI DA RIVESTIMENTO / WALL COORDINATED DECORS **8,5 mm**




30x60 Ⓛ 6
BLEND FOSSIL MIX CREAM
FSN03500 nat. F 42,90



33x30x12,5 Ⓛ 2
ANG. INC. BLEND FOSSIL MIX CREAM
FSN03501A nat. PZ 36,90



30x60 Ⓛ 6
BLEND FOSSIL MIX GREY
FSN03550 nat. F 42,90



33x30x12,5 Ⓛ 2
ANG. INC. BLEND FOSSIL MIX GREY
FSN03551A nat. PZ 36,90



30x30 Ⓛ 6
MOS. QUADRETTI FOSSIL MIX CRE/BE/BR.
FSN03061 F 113,90



30x30 Ⓛ 6
MOS. QUADRETTI FOSSIL MIX L. GREY/BLUE
FSN03211 F 113,90



30x30 Ⓛ 4
MOS. MINI FOSSIL MIX CRE/BE/BR.
FSN03066 PZ 30,50

FOSSIL

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS



5x33,3 Ⓛ 4
FASCIA ARS HOT
FSN03064 PZ 37,90
(Marmo e metalli preziosi - Marble and precious metals)




5x33,3 Ⓛ 4
FASCIA ARS COLD
FSN03214 PZ 37,90
(Marmo e metalli preziosi - Marble and precious metals)



1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)




1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x60 Ⓛ 4
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001 PZ 17,90



1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO ORO
R1R03106 PZ 25,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



DECORI / DECORATIVE **8,5 mm**



MOS. QUADRETTI nat.
30x30
F 113,90 Ⓛ 4
FSN03060




MOS. MURETTO nat.
30x30
F 119,50 Ⓛ 6
FSN03065




MOS. QUADRETTI nat.
30x30
F 113,90 Ⓛ 6
FSN03110



MOS. QUADRETTI nat.
30x30
F 113,90 Ⓛ 6
FSN03160



MOS. QUADRETTI nat.
30x30
F 113,90 Ⓛ 6
FSN03260



MOS. QUADRETTI nat.
30x30
F 113,90 Ⓛ 6
FSN03210

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS **8,5 mm**



BATTISCOPA nat.
8x50
PZ 6,90 Ⓛ 12
FSN24051



BATTISCOPA nat.
8x50
PZ 6,90 Ⓛ 12
FSN24101



BATTISCOPA nat.
8x50
PZ 6,90 Ⓛ 12
FSN24151



BATTISCOPA nat.
8x50
PZ 6,90 Ⓛ 12
FSN24251



BATTISCOPA nat.
8x50
PZ 6,90 Ⓛ 12
FSN24201

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES

NORMA NORM

VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS

VAL. / VALUE FOSSIL NAT.

RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	-	R10
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

PETRAIA

ROSSO COTTO OCRA



BEIGE ALMOND



RUSTIC

PETRAIAGRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES**8,5 mm**

50x50 nat.

33,3x33,3 nat. / R11

16,65x33,3 nat. / R11

ROSSO**8,5 mm**

50x50 nat A61170A F 51,50

33,3x33,3 nat A8537H F 45,50

33,3x33,3 R11 A8537GH F 47,50

* 16,65x33,3 nat A8537PC F 51,50

* 16,65x33,3 R11 A8537PGC F 53,50

**COTTO****8,5 mm**

50x50 nat A61070A F 51,50

33,3x33,3 nat A8527H F 45,50

33,3x33,3 R11 A8527GH F 47,50

* 16,65x33,3 nat A8527PC F 51,50

* 16,65x33,3 R11 A8527PGC F 53,50



* Tavella ricavata da piastrella preincisa.
Tile obtained from a pre-engraved tile.

OCRA

8,5 mm

50x50	nat	A61050A	F 51,50
33,3x33,3	nat	A8525H	F 45,50
33,3x33,3	R11	A8525GH	F 47,50
* 16,65x33,3	nat	A8525PC	F 51,50
* 16,65x33,3	R11	A8525PGC	F 53,50



BEIGE

8,5 mm

50x50	nat	A61000A	F 51,50
33,3x33,3	nat	A8520H	F 45,50
33,3x33,3	R11	A8520GH	F 47,50
* 16,65x33,3	nat	A8520PC	F 51,50
* 16,65x33,3	R11	A8520PGC	F 53,50



* Tavella ricavata da piastrella preincisa.
Tile obtained from a pre-engraved tile.

ALMOND

8,5 mm

50x50	nat	A61040A	F 51,50
33,3x33,3	nat	A8524H	F 45,50
* 16,65x33,3	nat	A8524PC	F 51,50



* Tavella ricavata da piastrella preincisa.
Tile obtained from a pre-engraved tile.

PETRAIA

COORDINATI DA PAVIMENTO ABBINABILI A PETRAIA OCRA - ROSSO - COTTO. / FLOOR COORDINATED DECORS WHICH MATCH THE OCRA, ROSSO AND COTTO PETRAIA PLAIN TILES.



Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element.

8,5 mm



PETRAIA

RUSTIC



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	ROSSO	COTTO	OCRA	BEIGE	ALMOND
BATTISCOPA 8x33,3 PZ 4,50 Ⓛ 18	A85376	A85276	A85256	A85206	A85246
GRADINO TORELLO 33,3x33,3 PZ 26,90 Ⓛ 3	A85379	A85279	A85259	A85209	A85249
ANGOLARE TORELLO 33,3x33,3 PZ 47,90 Ⓛ 2	A85375	A85275	A85255	A85205	A85245
ELEM. L INC. 33,3x16,65x5 PZ 20,50 Ⓛ 8	A85373A	A85273A	A85253A	A85203A	-
ELEM. L INC. R11 33,3x16,65x5 PZ 20,50 Ⓛ 8	A85373GA	A85273GA	A85253GA	A85203GA	-

DECORI / DECORATIVE 8,5 mm	ROSSO	COTTO	OCRA	BEIGE	ALMOND
	A8537U	A8527U	A8525U	A8520U	A8524U
	A5017A	A5007A	A5005A	A5000A	A5004A
				A5000H	A5004H
	A5017G	A5007G	A5005G	A5000G	A5004G
	A5017M	A5007M	A5005M	A5000M	A5004M
	A501711	A500711	A500511	A500011	-
	A501712	A500712	A500512	A500012	-

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE PETRAIA NAT.	VAL. / VALUE PETRAIA R11
	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCILOSOITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCILOSOITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51097		A	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

decor & wall

DECORAZIONE E RIVESTIMENTO

254


DECOR & WALL

POETRY DECOR 256
WIDE&STYLE MINI 264
PLAY 274
CROSSROAD BRICK 284
DO UP 286
CHROME 294

255



CEMENT



LASTRE IN GRES PORCELLANATO - PORCELAIN SLABS **6 mm** 120x280 nat.

POETRY DECOR



GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILES **8,5 mm** 20x20 nat.

by paola navone

POETRY DECOR



wall
POETRY DECOR METAL MUD NAT. 20X20

258




Wall
POETRY DECOR PAINT WOOD NAT. 20X20

floor
POETRY WOOD ECRU NAT. RETT. 30X120


259

POETRY DECOR

ON DEMAND 6 mm



120x280
STAMP PAINT CEMENT rett.
0010223 F 656,90



120x280
STAMP PAINT VERDIGRIS rett.
0010229 F 656,90


LASTRE IN GRES PORCELLANATO - PORCELAIN SLABS



120x280
POIS PAINT CEMENT rett.
0010222 F 656,90

POETRY DECOR

ON DEMAND 6 mm




120x280
POIS PAINT VERDIGRIS rett.
0010228 F 656,90




120x280
LINES PAINT CEMENT rett.
0010221 F 656,90



120x280
LINES PAINT VERDIGRIS rett.
0010661 F 656,90




120x280
* STAMP METAL CEMENT rett.
0010226 F 722,50



120x280
* STAMP METAL VERDIGRIS rett.
0010232 F 722,50



120x280
* POIS METAL CEMENT rett.
0010225 F 722,50



120x280
* POIS METAL VERDIGRIS rett.
0010231 F 722,50



120x280
* LINES METAL CEMENT rett.
0010224 F 722,50



120x280
* LINES METAL VERDIGRIS rett.
0010230 F 722,50


DECOR & WALL

POETRY DECOR

ON DEMAND 6 mm




120x280
TRACES PAINT CEMENT rett.
0010662 F 656,90



120x280
TRACES PAINT VERDIGRIS rett.
0010663 F 656,90




120x280
* TRACES METAL CEMENT rett.
0010664 F 722,50




120x280
* TRACES METAL VERDIGRIS rett.
0010665 F 722,50

LASTRE IN GRES PORCELLANATO - PORCELAIN SLABS

POETRY DECOR




20x20
* STAMP METAL CEMENT nat.
0010667 Ⓛ 26 F 89,90




20x20
STAMP PAINT VERDIGRIS nat.
0010666 PEI V Ⓛ 26 F 85,90




20x20
PAINT WOOD nat.
0010074 PEI V Ⓛ 26 F 85,90




20x20
* POIS METAL CEMENT nat.
0010669 Ⓛ 26 F 89,90




20x20
POIS PAINT VERDIGRIS nat.
0010668 PEI V Ⓛ 26 F 85,90




20x20
* METAL OAK nat.
0010076 Ⓛ 26 F 89,90



20x20
* LINES METAL CEMENT nat.
0010671 Ⓛ 26 F 89,90



20x20
LINES PAINT VERDIGRIS nat.
0010670 PEI V Ⓛ 26 F 85,90



20x20
* METAL MUD nat.
0010077 Ⓛ 26 F 89,90

DECOR & WALL

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL

Articolo composto da pattern grafici diversi e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

* Metalli. Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Metal. Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.



PAPRIKA PHARD POWDER GINGER WHALE



SKY MINT SNOW CLOUD ALABASTER



PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES

WIDE&STYLE MINI

7 mm

60x120 matt

MAUI CARIBBEAN FOLIAGE BERRIES



ROSES FERN ROMANTIC PALM



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

WIDE&STYLE MINI



wall
PALM I POWDER 60x120

floor:
CROSSROAD WOOD GREY 20x120

266



Wall
FOLIAGE 60x120


Floor
BLEND CONCRETE IRON 60x120

BATH DESIGN - Washbasin
SENSI UP INVISIBLE PEARL LUX

267

WIDE&STYLE MINI

SOLID COLOURS 7 mm



60x120
0008231 GINGER rett.
F 94,40



60x120
0008235 POWDER rett.
F 94,40

WIDE&STYLE MINI

60x120
0008236 PHARD rett.
F 94,40




60x120
0008237 PAPRIKA rett.
F 94,40




60x120
0008232 MINT rett.
F 94,40




60x120
0008233 SKY rett.
F 94,40



60x120
0008234 WHALE rett.
F 94,40



60x120
0008228 SNOW rett.
F 94,40



60x120
0008229 CLOUD rett.
F 94,40



60x120
0008230 ALABASTER rett.
F 94,40

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L-Gruppo BIII
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L-GROUP BIII

WIDE&STYLE MINI

DECORATIVE MOOD 7 mm



60x120

0008434 MAUI rett.

F 126,50



60x120

0008435 CARIBBEAN rett.

F 126,50

WIDE&STYLE MINI



60x120

0008436 ROMANTIC rett.

F 126,50



60x120

0008437 PALM rett.

F 126,50



60x120

0008438 FOLIAGE rett.

F 126,50



60x120

0008441 BERRIES rett.

F 126,50



60x120

0008439 ROSES rett.

F 126,50



60x120

0008440 FERN rett.

F 126,50



GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP Bla GL

WIDE&STYLE MINI

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS


Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 31,50

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 31,50


MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 31,50

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 31,50


MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 31,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 31,50



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

WIDE&STYLE MINI

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS

7 mm

(SUPERFICIE LUCIDA - GLOSSY SURFACE)



5x120 Ⓛ 4
LIST. COLORFUL COGNAC
0000184 glossy PZ 66,90



5x120 Ⓛ 4
LIST. COLORFUL OCHRE
0000185 glossy PZ 66,90



5x120 Ⓛ 4
LIST. COLORFUL SEA
0000186 glossy PZ 66,90




DECORATIVE MOOD - TECHNICAL DATA

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE WIDE&STYLE MINI DECORATIVE MOOD
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

Le lastre "decorative mood" sono realizzate in gres porcellanato, quindi utilizzabili anche per la posa a pavimento in ambito residenziale.
"Decorative mood" porcelain slabs are suitable for floor use in residential areas.



DECOR & WALL

PLAY

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

8,5 mm
20x20 matt

WIDE&STYLE MINI



wall
PLAY LABYRINTH CLAY 20x20

276



wall
GHOST GREY 120x280


floor
PLAY CLASSIC BROWN 20x20

277


DOTS



20x20 $\oplus 26$
PLAY DOTS WHITE
0005890 nat. F 73,90



20x20 $\oplus 26$
PLAY DOTS BLACK
0005891 nat. F 73,90



20x20 $\oplus 26$
PLAY DOTS MULTWHITE
0005892 nat. F 73,90



20x20 $\oplus 26$
PLAY DOTS MULTIBLACK
0005893 nat. F 73,90

PLAY

CONCRETE DESIGN



20x20 $\oplus 26$
PLAY CONCRETE DESIGN A
0005902 nat. F 73,90



20x20 $\oplus 26$
PLAY CONCRETE DESIGN B
0005903 nat. F 73,90




20x20 $\oplus 26$
PLAY CONCRETE DESIGN C
0005904 nat. F 73,90

DROPS



20x20 $\oplus 26$
PLAY DROPS MULTWHITE
0005894 nat. F 73,90



20x20 $\oplus 26$
PLAY DROPS MULTIBLACK
0005895 nat. F 73,90

CONCRETE RETRÒ



20x20 $\oplus 26$
* PLAY CONCRETE RETRÒ MIX
0005898 nat. F 73,90

MARBLE



20x20 $\oplus 26$
* PLAY MARBLE WHITE
0005896 nat. F 73,90



20x20 $\oplus 26$
* PLAY MARBLE BLACK
0005897 nat. F 73,90



20x20 $\oplus 26$
PLAY CONCRETE RETRÒ A
0005899 nat. F 73,90



20x20 $\oplus 26$
PLAY CONCRETE RETRÒ B
0005900 nat. F 73,90



20x20 $\oplus 26$
PLAY CONCRETE RETRÒ C
0005901 nat. F 73,90

* Articolo composto da pattern grafici diversi e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

LABYRINTH




20x20
* PLAY LABYRINTH MIX MULTICOLOR
0003352 nat. Ⓜ 26 F 73,90



20x20
* PLAY LABYRINTH MIX GREY
0003367 nat. Ⓜ 26 F 73,90



20x20
PLAY LABYRINTH CLAY
0003368 nat. Ⓜ 26 F 73,90




20x20
PLAY LABYRINTH SAGE
0003369 nat. Ⓜ 26 F 73,90

CARPET



20x20
* PLAY CARPET MIX MULTICOLOR
0003351 nat. Ⓜ 26 F 73,90



20x20
* PLAY CARPET MIX GREY
0003366 nat. Ⓜ 26 F 73,90

PLAY

CLASSIC



20x20
* PLAY CLASSIC MIX MULTICOLOR
0003474 nat. Ⓜ 26 F 73,90



20x20
* PLAY CLASSIC MIX GREY
0003475 nat. Ⓜ 26 F 73,90



20x20
PLAY CLASSIC BROWN
0003476 nat. Ⓜ 26 F 73,90



20x20
PLAY CLASSIC SKY
0003477 nat. Ⓜ 26 F 73,90




20x20
PLAY CLASSIC SAGE
0003478 nat. Ⓜ 26 F 73,90




20x20
PLAY CLASSIC COTTO
0003479 nat. Ⓜ 26 F 73,90

RE-USED




20x20
* PLAY RE-USED MIX GREY
0003480 nat. Ⓜ 26 F 73,90




20x20
* PLAY RE-USED MIX CLAY
0003481 nat. Ⓜ 26 F 73,90

* Articolo composto da pattern grafici diversi e miscelati in modo casuale in fase di incartamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.


OXIDE



20x20
* PLAY OXIDE WHITE
0003493 nat. Ⓜ 26 F 73,90



20x20
* PLAY OXIDE JADE
0003494 nat. Ⓜ 26 F 73,90




20x20
* PLAY OXIDE BRONZE
0003495 nat. Ⓜ 26 F 73,90

EDGE




20x20
* PLAY EDGE MIX MULTICOLOR
0003482 nat. Ⓜ 26 F 73,90




20x20
* PLAY EDGE MIX GREY
0003483 nat. Ⓜ 26 F 73,90

ETNO



20x20
* PLAY ETNO MIX PEARL
0003484 nat. Ⓜ 26 F 73,90



20x20
* PLAY ETNO MIX DARK
0003486 nat. Ⓜ 26 F 73,90

STRING




20x20
* PLAY STRING MIX MULTICOLOR
0003487 nat. Ⓜ 26 F 73,90




20x20
* PLAY STRING MIX COLD
0003489 nat. Ⓜ 26 F 73,90


HERITAGE




20x20
* PLAY HERITAGE PEARL
0003554 nat. Ⓜ 26 F 73,90



20x20
* PLAY HERITAGE GREY
0003496 nat. Ⓜ 26 F 73,90



20x20
* PLAY HERITAGE DARK
0003497 nat. Ⓜ 26 F 73,90



20x20
* PLAY HERITAGE CLAY
0003498 nat. Ⓜ 26 F 73,90

* Articolo composto da pattern grafici diversi e miscelati in modo casuale in fase di incastrolamento.

Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.

This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL

CROSSROAD BRICK




DECOR & WALL

CROSSROAD BRICK

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES**8 mm**

7,5x30 glossy


7,5x30
BRICK WHITE
00013377,5x30
BRICK SAND
00013387,5x30
BRICK GREY
00013397,5x30
BRICK SMOKE
00013407,5x30
BRICK COAL
00013417,5x30
BRICK CLAY
00013447,5x30
BRICK SAGE
00013437,5x30
BRICK BLUE
00013422x30 Ⓛ 4
** FASCIA MICRO ARGENTO
SCT067 PZ 15,502x30 Ⓛ 4
** FASCIA MICRO ORO
SCT066 PZ 15,50

** Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.


Per visualizzare il progetto completo vedi pag. 152 Crossroad Chalk e pag. 212 Crossroad Wood
For the complete collection see at page 152 Crossroad Chalk and page 212 Crossroad Wood

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 322
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 322

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 23,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 31,50MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 31,50MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 31,50MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 31,50MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 31,50MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 31,50MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 31,50MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 31,50MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Ⓛ 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 PZ 38,90MATITA ALLUM. RAME
0000556 PZ 38,90

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato L-Gruppo BIII
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex LGroup BIII



DECOR & WALL

DO UP

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES


7 mm

60x120 matt

30x120 matt

DO UP


COVER



60x120 Ⓛ 2
DOR3407A COVER NEUTRAL rett. F 77,50
 30x120 Ⓛ 4
DOR57070 COVER NEUTRAL rett. F 77,50



60x120 Ⓛ 2
DOR3447A COVER SABBIA rett. F 77,50
 30x120 Ⓛ 4
DOR57470 COVER SABBIA rett. F 77,50



60x120 Ⓛ 2
DOR3442A COVER TORTORA rett. F 77,50
 30x120 Ⓛ 4
DOR57420 COVER TORTORA rett. F 77,50

DO UP

COVER



120x240 Ⓛ 1 cp = 2 box
DOR34073 PROG. COVER GEISHA 4 PZ. PZ 1.557,50
 (prezzo a cp.)



60x120 Ⓛ 1
DOR34082 DEC. COVER CITY PZ 332,90

PZ 332,9

DO UP

DECOR & WALL

MEMORY



60x120 Ⓛ2
* DOR3452A MEMORY SABBIA rett. F 89,50



60x120 Ⓛ2
* DOR3457A MEMORY RUST rett. F 89,50

DO UP

AFFRESCO



60x120 Ⓛ2
** DOR34720 AFFRESCO DARK rett. F 89,50



60x120 Ⓛ2
** DOR34670 AFFRESCO LIGHT rett. F 89,50



30x120 Ⓛ4
** DOR57720 AFFRESCO DARK rett. F 89,50



30x120 Ⓛ4
** DOR57670 AFFRESCO LIGHT rett. F 89,50

REVERSE



60x120 Ⓛ2
** DOR3417A REVERSE SKY rett. F 89,50



SCRATCH



30x120 Ⓛ4
** DOR57620 SCRATCH rett. F 89,50



* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and do not constitute a product defect.

** Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di incollamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

DO UP

DECOR & WALL

STREET MATT



60x120 Ⓛ2
*DOR34220 STREET WHITE MATT rett. PZ 89,50




60x120 Ⓛ2
*DOR34320 STREET BLACK MATT rett. PZ 89,50



60x120 Ⓛ1
*DOR34221 DEC. STREET KID-BELIEVE MATT PZ 332,90



60x120 Ⓛ1
*DOR34222 DEC. STREET KID-NEXT MATT PZ 332,90



*60x120 Ⓛ2
**DOR34230 DEC. STREET CLASS BLACK MIX2 PZ 366,50 (prezzo al pz.)



60x120 Ⓛ1
*DOR34223 DEC. STREET KID-WHY MATT PZ 332,90

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and do not constitute a product defect.

** Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.

DO UP

STREET GLOSSY



60x120 Ⓛ2
*DOR34270 STREET WHITE GLOSSY rett. PZ 89,50



120x240 Ⓛ1 cp = 2 box
*DOR34224 PROG. STREET MISS YOU GLOSSY 4 PZ. PZ 1.557,50 (prezzo a cp.)



120x240 Ⓛ1 cp = 2 box
*DOR34225 PROG. STREET MAXI COLORS GLOSSY 4 PZ. PZ 1.557,50 (prezzo a cp.)


PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato L Gruppo BIII
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII



WHITE

BLACK



DECOR & WALL

CHROME

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

6 mm

160x320 nat / lux

120x280 soft / lux

40x120 matt / glossy

CHROME

CHROME WHITE

6 mm

160x320	nat. rett.	0005374	F 163,50
160x320	lux rett.	0005376	F 183,50
120x280	soft rett.	0008044	F 130,50
120x280	lux rett.	0008639	F 150,50

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

6 mm

40x120	matt rett.	0007283	F 82,90
40x120	glossy rett.	0007284	F 82,90

CHROME BLACK

6 mm

160x320	nat. rett.	0005373	F 163,50
120x280	soft rett.	0008638	F 130,50

CHROME

DECOR & WALL



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla UGL



outdoor

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULLBODY COLORED PORCELAIN




BLEND 300
POETRY STONE 300
LAB325 301
GENT 302
ATLANTIS 303
GHOST 303
NATIVE 304
POETRY WOOD 304
ECO CHIC 304
DOLPHIN 305
SOLERAS 305

LAB325 308
TRENTO 308

OUT.20
20MM

OUT.30
30MM

OUT.20



OUT.20 R11 20 mm

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

BLEND



90x90 Ⓛ 1
BLEND CONCRETE MOON 20 R11 rett.
0008947 F 108,50



90x90 Ⓛ 1
BLEND CONCRETE ASH 20 R11 rett.
0006018 F 108,50



90x90 Ⓛ 1
BLEND CONCRETE GREY 20 R11 rett.
0006019 F 108,50



60x120 Ⓛ 1
BLEND CONCRETE ASH 20 R11 rett.
0007024 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
BLEND CONCRETE GREY 20 R11 rett.
0007025 F 99,50

OUT.20 R11 20 mm

LAB325



60x120 Ⓛ 1
LAB325 BASE ASH 20 R11 rett.
0002705 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
LAB325 FORM ASH 20 R11 rett.
0002703 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
LAB325 BASE TAUPE 20 R11 rett.
0002706 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
LAB325 FORM TAUPE 20 R11 rett.
0002704 F 99,50

POETRY STONE




60x120 Ⓛ 1
POETRY STONE PIASE MUD 20 R11 rett.
0010206 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
POETRY STONE PIASE ASH 20 R11 rett.
0010205 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
POETRY STONE PIRENEI GREY 20 R11 rett.
0006356 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
POETRY STONE TRANI BEIGE 20 R11 rett.
0010632 F 99,50

OUT.20

R11 20 mm

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

GENT

60x120 Ⓛ 1
GENT DARK 20 R11 rett.
0001678 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
GENT BLUE 20 R11 rett.
0001677 F 99,50



60x120 Ⓛ 1
GENT ASH 20 R11 rett.
0001948 F 99,50

**OUT.20**

R11 20 mm

ATLANTIS


60x90 Ⓛ 1
GREY HAMMERED 20 R11 rett.
0007174 F 95,50



60x90 Ⓛ 1
MOON HAMMERED 20 R11 rett.
0007780 F 95,50



OUTDOOR 20 MM



60x90 Ⓛ 1
SAND HAMMERED 20 R11 rett.
0007176 F 95,50



60x90 Ⓛ 1
SMOKE HAMMERED 20 R11 rett.
0007175 F 95,50

**GHOST**

90x90 Ⓛ 1
GHOST GREY 20 R11 rett.
0004587 F 108,50



90x90 Ⓛ 1
GHOST ROPE 20 R11 rett.
0004588 F 108,50

OUT.20

R11 20 mm

NATIVE



90x90 Ⓛ 1
NATIVE ASH 20 R11 rett.
0004219 F 108,50



90x90 Ⓛ 1
NATIVE RED 20 R11 rett.
0004218 F 108,50



90x90 Ⓛ 1
NATIVE FOG 20 R11 rett.
0004220 F 108,50

POETRY WOOD



30x180 Ⓛ 1
POETRY WOOD GOLD 20 R11 rett.
0010078 F 120,50



30x180 Ⓛ 1
POETRY WOOD OAK 20 R11 rett.
0010079 F 120,50

ECO CHIC



30x180 Ⓛ 1
ECO CHIC NATURALE 20 R11 rett.
0006377 F 120,50



30x180 Ⓛ 1
ECO CHIC AVANA 20 R11 rett.
0006378 F 120,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

OUT.20

R11 20 mm

POETRY WOOD



30x120 Ⓛ 2
POETRY WOOD GOLD 20 R11 rett.
0010081 F 99,50



30x120 Ⓛ 2
POETRY WOOD OAK 20 R11 rett.
0010082 F 99,50

DOLPHIN



30x120 Ⓛ 2
DOLPHIN CLAY 20 R11 rett.
DPR57100 F 99,50



30x120 Ⓛ 2
DOLPHIN OAK 20 R11 rett.
DPR57150 F 99,50

SOLERAS



30x120 Ⓛ 2
SOLERAS NATURALE 20 R11 rett.
SIR57200 F 99,50



30x120 Ⓛ 2
SOLERAS AVANA 20 R11 rett.
SIR57250 F 99,50

OUTDOOR 20 MM

OUT.20

R11 20 mm

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS	BULLNOSE	ELEMENTO L	ELEMENTO L GRIP	GRIGLIA	ANG. GRIGLIA SX	ANG. GRIGLIA DX
	60x120 Rett. ⊗ 1 PZ 188,50	15x60x5 Rett. ⊗ 2 PZ 99,50	15x60x5 Rett. ⊗ 2 PZ 111,50	15x60 Rett. ⊗ 4 PZ 188,50	15x60 Rett. ⊗ 4 PZ 254,90	15x60 Rett. ⊗ 4 PZ 254,90
POETRY STONE PIASE ASH	0010572	0010615	0010617	0010619	0010621	0010623
POETRY STONE PIASE MUD	0010573	0010616	0010618	0010620	0010622	0010624
POETRY STONE PIRENEI GREY	0007836	0006359	0007073	0006362	0006365	0006368
POETRY STONE TRANI BEIGE	0010633	0010634	0010635	0010636	0010637	0010638
LAB325 BASE ASH	0007826	0002707	0006999	0002709	0002711	0002713
LAB325 BASE TAUPE	0007827	0002708	0007000	0002710	0002712	0002714
	90x90 Rett. ⊗ 1 PZ 200,50	15x90x5 Rett. ⊗ 2 PZ 132,50	15x90x5 Rett. ⊗ 2 PZ 154,90	18x90 Rett. ⊗ 4 PZ 221,50	18x90 Rett. ⊗ 4 PZ 288,50	18x90 Rett. ⊗ 4 PZ 288,50
BLEND CONCRETE MOON	0009709	0009226	0009227	0009228	0009229	0009230
NATIVE RED	0007845	0004221	0007001	0004224	0004227	0004230
NATIVE ASH	0007846	0004222	0007002	0004225	0004228	0004231
NATIVE FOG	0007847	0004223	0007003	0004226	0004229	0004232
GHOST GREY	-	0004589	0007004	0004591	0004593	0004595
GHOST ROPE	-	0004590	0007005	0004592	0004594	0004596
ECO CHIC NATURALE	-	0006576	0007036	0006578	0006580	0006582
ECO CHIC AVANA	-	0006577	0007037	0006579	0006581	0006583
	60x90 Rett. ⊗ 1 PZ 166,90	15x60x5 Rett. ⊗ 2 PZ 99,50	15x60x5 Rett. ⊗ 2 PZ 111,50	15x60 Rett. ⊗ 4 PZ 188,50	15x60 Rett. ⊗ 4 PZ 254,90	15x60 Rett. ⊗ 4 PZ 254,90
ATLANTIS GREY HAMMERED	0007854	0007009	0007012	0007015	0007018	0007021
ATLANTIS SMOKE HAMMERED	0007855	0007010	0007013	0007016	0007019	0007022
ATLANTIS SAND HAMMERED	0008261	0007011	0007014	0007017	0007020	0007023
ATLANTIS MOON HAMMERED	0007856	0007781	0007782	0007783	0007784	0007785
GENT ASH	-	0002266	0006996	0002269	0002272	0002274
GENT BLUE	-	0002267	0006997	0002270	0002273	0002275
GENT DARK	-	0002268	0006998	0002271	0002356	0002276
DOLPHIN CLAY	-	DPR57101	0007121	DPR57102	DPR57103	DPR57104
DOLPHIN OAK	-	DPR57151	0007122	DPR57152	DPR57153	DPR57154
DOLPHIN GREY	-	DPR57251	0007123	DPR57252	DPR57253	DPR57254
	30x120 Rett. ⊗ 1 PZ 144,90	15x60x5 Rett. ⊗ 2 PZ 99,50	15x60x5 Rett. ⊗ 2 PZ 111,50	15x60 Rett. ⊗ 4 PZ 188,50	15x60 Rett. ⊗ 4 PZ 254,90	15x60 Rett. ⊗ 4 PZ 254,90
POETRY WOOD GOLD	0010418	0010420	0010422	0010424	0010426	0010428
POETRY WOOD OAK	0010419	0010421	0010423	0010425	0010427	0010429
SOLERAS NATURALE	0007861	S1R57201	0007124	S1R57202	S1R57203	S1R57204
SOLERAS AVANA	0007862	S1R57251	0007125	S1R57252	S1R57253	S1R57254
	90x90 Rett. ⊗ 1 PZ 200,50	15x60x5 Rett. ⊗ 2 PZ 99,50	15x60x5 Rett. ⊗ 2 PZ 111,50	15x60 Rett. ⊗ 4 PZ 188,50	15x60 Rett. ⊗ 4 PZ 254,90	15x60 Rett. ⊗ 4 PZ 254,90
BLEND CONCRETE ASH	0009707	0007026	0007028	0007030	0007032	0007034
BLEND CONCRETE GREY	0009708	0007027	0007029	0007031	0007033	0007035

OUT.20

R11 20 mm

CONSIGLI DI POSA - ADVICE FOR LAYING



POSA TRADIZIONALE

La posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.



POSA A SECCO SU GHIAIA

La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.



POSA A SECCO SU ERBA

La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.



POSA A SECCO SU SABBIA

La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.



POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO

Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento soffostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'areazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM

The raised floor system foresees the use of self-leveling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

Per informazioni sull' utilizzo dei supporti per pavimentazione sopraelevata consultare il catalogo OUT.20.
To see more about the use of self - levelling for raised floor consult the OUT.20 catalog.

OUTDOOR 20 MM

OUT.30

R11 30 mm

LAB325

90x90 Ⓛ 1
LAB325 BASE TAUPE 30 R11 rett.
0009231 F 160,90



90x90 Ⓛ 1
LAB325 BASE PEPPER 30 R11 rett.
0009232 F 160,90

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

OUT.30

R11 30 mm

SOLUZIONI PER SUPERFICI CARRABILI URBANE E RESIDENZIALI
DRIVE-OVER SURFACES SOLUTIONS FOR URBAN AND RESIDENTIAL SPACES

I prodotti OUT.30, grazie allo spessore maggiorato di 30 mm, hanno le caratteristiche tecniche necessarie per la posa di tutte le situazioni carrabili in esterno, dagli spazi residenziali privati fino ai centri urbani.

In caso di traffico leggero, come nei viali, nei cortili e nei parcheggi delle abitazioni, la pavimentazione può essere installata senza incollaggio. In questo caso il materiale si stende su una base di aggregati lapidei di varia granulometria compattati, avendo cura di utilizzare i comuni distanziatori in materiale plastico. Nelle zone sottoposte a traffico elevato, come percorsi stradali e piazze cittadine, è invece necessario effettuare la posa su massetto cementizio con malta d'allettamento, seguendo procedimenti analoghi a quelli utilizzati per la posa dei materiali naturali.

With their extra-large 30 mm thickness, OUT.30 slabs have the necessary technical characteristics for use in any outdoor vehicular application, from private residential areas to urban centres.

For light traffic situations such as driveways, courtyards and residential parking spaces, the slabs can be installed without adhesive. In this case, they should be laid on a base of compacted stone aggregates of various sizes and positioned using ordinary plastic spacers.

In heavy traffic areas such as roads and city squares, the slabs should be laid on a cement screed with bedding mortar following similar procedures to those used for the installation of natural materials.



TRAFFICO LEGGERO
Light traffic

**TRENTO**

30x120 Ⓛ 1
TRENTINO NOCE 30 R11 rett.
0009233 F 160,90



30x120 Ⓛ 1
TRENTINO NATURALE 30 R11 rett.
0009234 F 160,90



TRAFFICO LEGGERO
Light traffic



TRAFFICO URBANO
Urban traffic



POSA SU MASSETTO
Laying on cement screed



HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI PER L'EDILIZIA BUILDING ADHESIVES AND SEALANTS

HARDKOLL
LAYING INNOVATIONS

Entrata a far parte del Gruppo ABK nel 2015, Hardkoll è un'industria chimica specializzata nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per l'edilizia che vuole porsi sul mercato come un partner attento in grado di fornire soluzioni complete per il mondo edile.

Ordinare Hardkoll oggi significa:

- avere a disposizione una gamma di prodotti sviluppati appositamente per le collezioni ABK che ne garantiscono il miglior risultato tecnico ed estetico
- includere i prodotti Hardkoll insieme ai materiali ABK in un unico ordine e un'unica fatturazione
- convenienza nei costi di trasporto: i prodotti Hardkoll potranno essere caricati unitamente ai prodotti ABK presso lo stesso magazzino logistico
- assistenza tecnica specializzata
- prodotti certificati che coprono tutte le casistiche di posa

COLLANTI PER EDILIZIA

Gli adesivi edili sono un insieme di sostanze naturali o sintetiche, che, opportunamente applicate, sono capaci di far aderire fra loro superfici di materiali uguali o diversi.

L'azione degli adesivi deriva da fattori interni (composizione, proprietà chimiche delle sostanze utilizzate) ed esterni (condizioni atmosferiche – ambiente umido/asciutto – materiali da incollare – ceramica/pietra naturale/ricomposti – supporto sul quale incollare – massetto/ moquette/laminato – destinazione finale – pavimento/rivestimento/interni/esterni): tali fattori ne determinano la composizione chimica e dunque le differenti tipologie. In generale possiamo affermare che ciascuno di essi viene identificato con una lettera ed un numero in progressione, che ne determina l'upgrade di prestazione: sono tutti universalmente validi.

C1: collante a base cementizia, basico (per materiale ceramico poroso/assorbente o bicottura).

C2: collante a base cementizia migliorato (per materiali ceramici non assorbenti).

F: collante a presa rapida (fast). È utilizzato per esempio in condizioni di cantiere particolari e in tutte quelle situazioni che richiedono rapidità di intervento.

T: il collante ha un comportamento tixotropico (ovvero antiscivolo: dunque particolarmente apprezzato per la posa su parete di materiali di grandi formati e/o spessori maggiorati).

E: tempo aperto allungato (extended) ovvero il tempo massimo entro il quale il materiale può essere posato dopo l'applicazione dell'adesivo.

S1: il collante è deformabile (stretchy) ovvero ammortizza le tensioni termiche delle piastrelle e della superficie di posa senza danneggiare la superficie installata.

S2: variante migliorata della precedente.

Tutte queste caratteristiche possono coesistere e combinarsi fra loro, dando vita a variegate tipologie.

Il collante è l'ultimo strato prima del materiale scelto per la pavimentazione (legno, materiale ceramico, pietra naturale, etc) e contribuisce alla solidità del pavimento stesso: bisogna dunque non solo applicarlo con cura ma anche e soprattutto scegliere la tipologia idonea al materiale e al cantiere.

As part of the ABK Group since 2015, Hardkoll is a chemical manufacturer qualified in the development and production of building solutions. Hardkoll aims to be a reliable partner able to supply complete systems for buildings.

Today, placing an order of Hardkoll products means:

- A wide range of products specifically developed on ABK collections, guaranteeing the best technical and aesthetic result
- One loading and one invoice together with ABK materials
- Transport costs convenience: Hardkoll products can be loaded together with ABK products at the same logistic warehouse
- Technical support
- Certified products for all laying solutions

BUILDING ADHESIVES

Building adhesives are a mix of chemicals or natural substances providing or promoting adhesion.

Adhesives'strenght is depending on 2 different features: internal (chemical composition and chemical properties of the substances) and external (weather conditions - damp/dry room – materials to glue – ceramics/quarry stones/wood-rest where materials have to be glued - screed/ carpet/ laminate – end use – floor/wall,interni/exteriori). All these set out the chemical composition and the varieties. The different kind of binding materials are identified by an alphabetical letter and a progressive number, specifying the upgrading performance.

C1: cement glue (for absorbing ceramic materials).

C2: improved cement glue (for not absorbing ceramic materials).

F: fast glue (usually less than 30 minutes); used whenever and wherever fast action is required, even during winter in order to prevent the freezing of the water.

T: tixotropic glue, i.e. antigrip (used for big sizes or extra thick wallcoverings).

E: open extended time (maximum time limit to fix down the material after the adhesive film application).

S1: stretchy glue i.e. thermal and shock absorber .

S2: highly stretchy glue (improved S1 glue).

All these, can be mixedtogether, giving out several types in return.

Binding materials are the last layer before tiles and support the firmness of the floor itself: it is crucial to select the proper one and to apply them properly.

COLLANTI PER EDILIZIA / BUILDING ADHESIVES

Hardkoll consiglia: / Hardkoll suggests:



BAUFLEX: classificazione C2TE idoneo per la posa di qualsiasi formato di gres, anche in sovrapposizione di piastrelle preesistenti.
BAUFLEX: C2TE suggested for fine stone porcelainware, even for overlapping in case of existing floor.

BAUFLEX			
BIANCO/WHITE	AD200M	€ 1,01/kg	
GRIGIO/GREY	AD210M	€ 0,99/kg	

Per tutti i formati
For all sizes



+30: classificazione C2TES1, ideale per la posa di piastrelle ceramiche di grande formato e/o basso spessore; la sua formula permette una resa del 30% maggiore rispetto agli altri adesivi equivalenti.
+30: C2TES1: suggested for laying extra thin big ceramic slabs; the enriched formula allows a 30% better performance compared to other equivalent adhesives.

+30			
BIANCO/WHITE	AD330M	€ 1,30/kg	
GRIGIO/GREY	AD331M	€ 1,18/kg	

Per grandi formati e/o basso spessore
For extra thin big ceramics slabs



+30 S2: classificazione C2TES2, ideale per la posa di piastrelle ceramiche di grande formato e/o basso spessore; la sua formula permette una resa del 30% maggiore rispetto agli altri adesivi equivalenti.
+30 S2: Adhesive C2TES2, for laying extra thin big ceramic slabs; the new formula allows a 30% better performance compared to other equivalent adhesives.

+30 S2			
BIANCO/WHITE	AD332M	€ 1,53/kg	
GRIGIO/GREY	AD333M	€ 1,41/kg	

Per grandi formati e/o basso spessore
For extra thin big ceramics slabs



BAUPRIMERGRIP: primer che migliora l'adesione di adesivi, rasanti e autolivellanti cementizi su supporti difficili e poco assorbenti.
BAUPRIMERGRIP: primer improving the adhesion of adhesives, plasters and self-leveling on not absorbing supports.

BAUPRIMERGRIP			
AT1212		€ 10,87/kg	



BAUFLEX MAXI S1: classificazione C2TES1, grazie alla dimensione maggiorata del granello, è ideale per i materiali di spessore maggiorato da esterno (20 mm)
BAUFLEX MAXI S1: C2TES1 suggested for special thick materials for outdoors (20 mm)

BAUFLEX MAXI S1			
BIANCO/WHITE	AD260M	€ 1,24/kg	
GRIGIO/GREY	AD280M	€ 1,18/kg	

Per spessorati da esterno
For outdoor thick materials



+30 FAST: classificazione C2FTES1, si tratta di un collante a presa rapida già calpestabile dopo 4 ore.
+30 FAST: Adhesive: C2FTES1 a fast adhesive ready already 4 hours after the first application.

+30 FAST			
BIANCO/WHITE	AD334M	€ 1,41/kg	
GRIGIO/GREY	AD335M	€ 1,30/kg	

Per grandi formati e/o basso spessore
For extra thin big ceramics slabs



BAULITE S2: classificazione C2TES2, grazie alla nanotecnologia utilizzata, con un sacco di 15 kg si riesce a posare lo stesso quantitativo di materiale rispetto ad un sacco tradizionale (25 kg).
BAULITE S2: C2TES2 thanks to the nanotechnology, a 15 kg bag ensures the same performance of a 25 kg bag.

BAULITE S2			
BIANCO/WHITE	AD340M	€ 2,80/kg	
GRIGIO/GREY	AD341M	€ 2,58/kg	

STUCCO PER FUGHE

Lo stucco è un sigillante riempitivo per fughe e può essere più o meno idrorepellente e a base o cementizia o epossidica.
CG2: a base cementizia migliorata, ad elevata resistenza all'abrasione e basso assorbimento di acqua.

GROUT SEALANT

Grout is a joint filling seal and can be waterproof and cement or epoxy based.
CG2: improved cement based grout, abrasion resistant and water low absorption.
RG: high abrasion resistance and epoxy based.



KROMOS 08		
	2,42 €/kg	

KROMOS 08: ideale per fughe sottili, materiali rettificati; presenta una finitura particolarmente liscia.
KROMOS 08: smooth thin grout for rectified tiles.



BAUNET: soluzione per la pulizia di piastrelle e giunti cementizi
BAUNET: cleaning solution for tiles and groutings

BAUNET			
5L.	AT1302	€ 3,00/kg	
1L x 12	AT1301	€ 4,05	
1KG x 12	AP1301	€ 10,98	

Kromos 08 presenta oggi una nuova gamma di cromie sviluppate appositamente per i materiali ABK, assicurando così un'eccellente resa estetica.
Kromos 08 introduce a new colour range specifically developed for ABK products, ensuring an excellent final look

BIANCO	KROMOS SI124B	ARDESIA	KROMOS SI152B	TORTORA	KROMOS SI153B
GRIGIO LUCE	KROMOS SI120B	ANTRACITE	KROMOS SI122B	NOCCIOLA	KROMOS SI143B
PERLA	KROMOS SI150B	NERO	KROMOS SI140B	AVANA	KROMOS SI154B
MANHATTAN	KROMOS SI123B	AVORIO	KROMOS SI126B	TABACCO	KROMOS SI133B
BETULLA	KROMOS SI151B	JASMIN	KROMOS SI125B	MARRONE	KROMOS SI134B
CEMENTO	KROMOS SI121B	BAHAMA BEIGE	KROMOS SI129B	NOCE	KROMOS SI155B

IMPERMEABILIZZANTE

L'impermeabilizzante è una guaina che si posa sopra il massetto allo scopo di proteggerlo dall'acqua: per la sua stesura è necessario che il sottofondo sia perfettamente asciutto.

SEALING

Sealing is a film that has to be fixed on the concrete to protect it from water; it has to be used on backgrounds perfectly dried.



BAU720 (A+B): impermeabilizzante bicomponente, idoneo per l'impermeabilizzazione di terrazzi, balconi, box doccia, piscine.
BAU720 (A+B): Two-component waterproofing product, suitable for waterproofing terraces, balconies, showers, swimming pools.

BAU720 (A+B)	GRIGIO 33 KG	PP100N	€ 3,36/kg
---------------------	---------------------	---------------	------------------



HIDRO 1K	GRIGIO 15 KG	PP210N	€ 5,68/kg
-----------------	---------------------	---------------	------------------

Hidro 1K: impermeabilizzante monocomponente ad alta resa fibrorinforzato a base di leganti idraulici, inerti alleggeriti.

Hidro 1K: One-component, high-performance fiber-reinforced waterproofing product based on hydraulic binders, lightened aggregates.

HARDCOLL SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS

LAYING INNOVATIONS

COLLEZIONE COLLECTION	COLORE COLOUR	CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE
ALPES	Lead	SI121B kromos cemento
ALPES RAW	Grey	SI150B kromos perla
	Ivory	SI120B kromos grigio luce
	Sand	SI120B kromos grigio luce
ATLANTIS	Grey	SI150B kromos perla
	Smoke	SI122B kromos antracite
	Sand	SI123B kromos manhattan
	Moon	SI120B kromos grigio luce
	Taupe	SI150B kromos perla
BLEND	Concrete Moon	SI120B kromos grigio luce
	Concrete Ash	SI150B kromos perla
	Concrete Grey	SI121B kromos cemento
	Concrete Iron	SI122B kromos antracite
	Dots Multiwhite	SI120B kromos grigio luce
	Dots Multiblack	SI140B kromos nero
	Dots Taupe	SI123B kromos manhattan
	Dots Grey	SI121B kromos cemento
CROSSROAD	White	SI124B kromos bianco
CHALK/WOOD	Sand	SI150B kromos perla
	Grey	SI150B kromos perla
	Smoke	SI152B kromos ardesia
	Coal	SI140B kromos nero
	Amber	SI143B kromos nocciola
	Tan	SI151B kromos betulla
DOCKS	Silver	SI150B kromos perla
	Grey	SI152B kromos ardesia
	Black	SI122B kromos antracite
	White	SI120B kromos grigio luce
	Bone	SI153B kromos tortora
	Warm	SI123B kromos manhattan
DOLPHIN	Grey	SI123B kromos manhattan
	Moon	SI123B kromos manhattan
	Milk	SI153B kromos tortora
	Coal	SI122B kromos antracite
	Oak	SI152B kromos ardesia
	Clay	SI154B kromos avana
DOWNTOWN	Ash	SI123B kromos manhattan
	Ecru	SI153B kromos tortora
	Earth	SI121B kromos cemento
	Ivory	SI120B kromos grigio luce
	Graphite	SI122B kromos antracite

COLLEZIONE COLLECTION	COLORE COLOUR	CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE
ECO CHIC	Almond	SI123B kromos manhattan
	Naturale	SI150B kromos perla
	Avana	SI150B kromos perla
	Brown	SI152B kromos ardesia
FOSSIL	Brown	SI123B kromos manhattan
	Beige	SI153B kromos tortora
	Light Grey	SI120B kromos grigio luce
	Cream	SI126B kromos avorio
	Blue	SI123B kromos manhattan
GHOST	Ivory	SI150B kromos perla
	Rope	SI150B kromos perla
	Grey	SI150B kromos perla
	Taupe	SI122B kromos antracite
	Sage	SI150B kromos perla
	Clay	SI150B kromos perla
	Jade	SI121B kromos cemento
INTERNO 9	Rust	SI152B kromos ardesia
	Silver	SI121B kromos cemento
	Dark	SI122B kromos antracite
	Pearl	SI120B kromos grigio luce
	Mud	SI121B kromos cemento
	Dune	SI123B kromos manhattan
LAB325	Pearl	SI150B kromos perla
	Ash	SI150B kromos perla
	Taupe	SI150B kromos perla
	Pepper	SI122B kromos antracite
NATIVE	Ebony	SI122B kromos antracite
	Forest	SI122B kromos antracite
	Ash	SI150B kromos perla
	Red	SI152B kromos ardesia
	Fog	SI152B kromos ardesia
	Beige	SI150B kromos perla
NEST	Oak	SI150B kromos perla
	Taupe	SI150B kromos perla
	Blue	SI121B kromos cemento
	Rosso	SI121B kromos cemento
PETRAIA	Rosso	SI122B kromos antracite
	Cotto	SI121B kromos cemento
	Ocra	SI121B kromos cemento
	Beige	SI129B kromos bahama beige
	Almond	SI129B kromos bahama beige

HARDCOLL SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS

LAYING INNOVATIONS

COLLEZIONE COLLECTION	COLORE COLOUR	CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	COLLEZIONE COLLECTION	COLORE COLOUR	CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE
POETRY WOOD	Gold	SI150B kromos perla	SOLERAS	Naturale	SI153B kromos tortora
	Ecrù	SI150B kromos perla		Beige	SI153B kromos tortora
	Oak	SI152B kromos ardesia		Avana	SI154B kromos avana
	Mud	SI152B kromos ardesia		Bianco	SI120B kromos grigio luce
POETRY STONE	Piase Mud	SI150B kromos perla	UNIKA	Grigio	SI123B kromos manhattan
	Piase Smoke	SI121B kromos cemento		Antracite	SI152B kromos ardesia
	Piase Ash	SI150B kromos perla		Cream	SI120B kromos grigio luce
	Pirenei Ecrù	SI123B kromos manhattan		Ecru	SI123B kromos manhattan
	Pirenei Grey	SI150B kromos perla		Bronze	SI121B kromos cemento
	Trani Beige	SI123B kromos manhattan		Grey	SI150B kromos perla
RE-WORK	Trani Ice	SI120B kromos grigio luce		Smoke	SI152B kromos ardesia
	Multi Fog	SI150B kromos perla			
SENSI SIGNORIA	Multi Beige	SI153B kromos tortora			
	Calacatta Vena Oro	SI120B kromos grigio luce			
SENSI GEMS	Port Gold	SI140B kromos nero			
SENSI UP	Roma Imperiale	SI121B kromos cemento			
SENSI	Siena Grigio	SI150B kromos perla			
	Lilac Grey	SI150B kromos perla			
	Crystal	SI120B kromos grigio luce			
	Taj Mahal	SI120B kromos grigio luce			
	Iceberg	SI120B kromos grigio luce			
	Titanium Black	SI140B kromos nero			
	Statuario Apuano	SI124B kromos bianco			
	Onice beige	SI120B kromos grigio luce			
	Pietra Grey	SI140B kromos nero			
	Statuario Ultra	SI124B kromos bianco			
	Arabesque Silver	SI150B kromos perla			
	Calacatta Gold	SI124B kromos bianco			
	Sahara Cream	SI120B kromos grigio luce			
	Invisible Pearl	SI150B kromos perla			
	Breccia Melange	SI124B kromos bianco			
	Statuario Versilia	SI124B kromos bianco			
	Grand Antique	SI120B kromos grigio luce			
	Marquina Select	SI140B kromos nero			
	Calacatta Select	SI124B kromos bianco			
	Statuario White	SI124B kromos bianco			
	Calacatta Michelangelo	SI124B kromos bianco			
	Statuario Light	SI124B kromos bianco			

tech

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

WIDE 317
 AUTOLEVELING 322
 CONSIGLI DI POSA E PULIZIA / INSTALLATION AND CLEANING ADVICE 323
 CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS 326
 ECOSOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI / ECO-SUSTAINABILITY AND CERTIFICATIONS 329
 GUIDA ALLA CONSULTAZIONE / CONSULTATION GUIDE 329
 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS 330
 IMBALLI / PACKAGING 333



CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE ABK parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 fino alla dimensione record di 160x320 cm.
Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

ABK's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 6 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 6 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.

PESO WEIGHT

ABK 8,5 mm = 20,0 Kg x mq
ABK 6 mm = 14,5 Kg x mq



LITE GOES WIDE

Lo spessore 6 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.

INDICATORE DI FLESSIBILITÀ FLEXIBILITY INDEX

deflessione massima sotto carico di 350 N
maximum deflection under load of 350 N



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.

EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

lato/length 2400 mm	> 50 mm
lato/length 2800 mm	> 70 mm
lato/length 3200 mm	> 100 mm

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.


Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.




PIAVIMENTI INTERNI INDOOR FLOORS



RIVESTIMENTI INTERNI INDOOR WALLS



FACCiate ESTERNE INCOLLAte E VENTILATE GLUED AND VENTILATED EXTERIOR FAÇADES



PIAVIMENTI AREE ESTERNE OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE KITCHEN COUNTERTOPS



TOP E FINITURE PER AMBIENTI BAGNO BATHROOM VANITY TOPS AND SHELVES



ELEMENTI DI ARREDO E DESIGN PER INTERNI INTERIOR FURNISHING AND DESIGN ELEMENTS

POSA MOVIMENTAZIONE DELLE LASTRE

Durante le verifiche preliminari sul cantiere è opportuno accettare anche la possibilità di movimentare facilmente le lastre all'interno dei locali di posa. Tutti i formati che superano i 100 cm sia di lunghezza che di larghezza devono essere maneggiati da 2 posatori. Per una corretta gestione delle lastre, a partire dalla fase di apertura degli imballi, è necessario avvalersi di dispositivi idonei per la movimentazione.

Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera delle lastre WIDE 160x320, al fine di garantire la sicurezza per gli operatori e l'integrità del materiale, è vivamente consigliato l'utilizzo di barre di movimentazione con ventose. **1**

Per gli altri formati WIDE inferiori può essere sufficiente l'utilizzo delle sole ventose. **2**

Gli appositi carrelli di movimentazione sono ideali sul cantiere come "magazzino" per una o più lastre, oltre che per effettuare in totale sicurezza l'operazione di spalmatura dell'adesivo sul retro della lastra. **3**


LAYING HANDLING THE SLABS

When performing a preparatory inspection of the site, it is important to check whether the slabs can be handled easily in the installation area. All sizes in excess of 100 cm in either direction must be handled by 2 installers. Always use proper handling equipment to handle the slabs, from unpacking onwards.

When handling and laying WIDE 160x320 cm slabs by hand, use handling bars with suction cups to safeguard both the material and the installers themselves. **1**

For smaller WIDE sizes, it may be sufficient to use just suction cups. **2**

Handling carts are ideally suited for holding slabs on site as well as for applying the adhesive to the back of the slab in total safety. **3**



TAGLIO DELLE LASTRE

È opportuno effettuare le operazioni di taglio su una superficie piana, stabile e planare. È consigliato l'utilizzo di guide da taglio professionali con carrello incisore. **4**

Una volta rimossa la lastra dall'imballo e posizionata sul piano di lavoro segnare alle due estremità la dimensione da asportare. Posizionare e bloccare la guida di taglio, tenendo conto della distanza del disco di taglio. **5**

Incidere le estremità della lastra per circa 5 cm spingendo il carrello di incisione dall'interno verso l'esterno, procedere poi con l'incisione della lastra avendo cura di esercitare una pressione ed un avanzamento del carrello costanti per tutta la lunghezza del taglio.

Traslare la lastra in modo da portare la linea di incisione al di fuori del piano di lavoro di circa 5/10 cm.

Rimuovere la guida di incisione ed iniziare l'operazione di troncatura posizionando l'apposita pinza in corrispondenza della linea incisa; esercitare una pressione leggera e progressiva verso il basso. Quest'operazione risulterà molto semplice in quanto i prodotti Wide sono privi di tensionature e per questo facilmente lavorabili. **6**

A questo punto si può procedere con la finitura, che dovrà essere effettuata utilizzando gli appositi tamponi diamantati o in alternativa mediante dischi resinosi abrasivi. **7/8**

CUTTING THE SLABS

We recommend cutting the slabs on a flat, stable surface (table). Use professional cutting guides with a cutting slide. **4**


Remove the slab from its packaging and place it on the table, then mark the cut at both ends. Locate and lock the cutting guide (make sure to account for the cutting disk offset). **5**

Cut the ends of the slab by pushing the slide about 5 cm from the interior to the edge of the slab, then cut the slab in a single smooth, even stroke at constant pressure.

Slide the slab so that the cut line is about 5 to 10 cm beyond the edge of the table.

Remove the cutting guide and shear off the excess material with the clamp located at the cut line; exert gradual, light pressure downwards. This is made particularly easy by the fact that Wide products have no tensioning and are thus easy to work. **6**

You can now finish the slab using diamond pads or abrasive resin disks. **7/8**



TAGLI A L/SCASSI/ FORI RETTANGOLARI

Una volta tracciata sulla lastra la porzione da asportare è opportuno eseguire, in corrispondenza del punto di congiunzione delle linee, fori di diametro 6/8 mm con foretti diamantati a umido o a secco. **9**

Congiungere poi i fori mediante una smerigliatrice angolare equipaggiata con disco diamantato (diametro max. 125 mm) **10**



INCOLLAGGIO

Le lastre WIDE richiedono l'utilizzo della tecnica a doppia spalmatura, ovvero il collante dev'essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro della lastra. **11**

Si consiglia l'utilizzo di adesivo in polvere a base cementizia a letto pieno di classe C2F (E) S1 /S2 come Baulite S2 di Hardkoll. **12**

Assicurarsi che la superficie da rivestire sia consistente, planare, priva di polvere e di umi/grassi, così come è bene rimuovere le polveri che possono trovarsi a contatto delle lastre.

Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti inclinati con dente minimo di 8mm con movimenti lineari e mai circolari.

Stendere il collante sul retro della lastra con spatola dentata mai inferiore a 5 mm (tenendo conto che la somma delle spatole utilizzate per sottofondo e lastra dev'essere compresa fra i 13 e i 14mm).

Per garantire la perfetta posa dei prodotti WIDE occorre far defluire per vibrazione le bolle d'aria che si possono formare fra la lastra e l'adesivo fino a ottenere il "letto pieno" di collante. Per fare ciò è consigliabile avatarsi di un battitore manuale in gomma oppure utilizzare gli appositi dispositivi elettrici batti-piastrelle. **13/14**

In relazione al grande formato è consigliato l'utilizzo di distanziatori leviganti facendo attenzione che lo strato di adesivo fra lastra e massetto sia almeno di 4 mm, per evitare interruzioni nella massa adesiva. **15/16**

La fuga minima consigliata, in relazione alla posizione dei giunti di dilatazione, è di 2 mm. Nel caso di pareti e pavimenti a contatto, da posare entrambi con lastre ceramiche, è indispensabile rispettare questa larghezza minima per garantire un perfetto risultato nel tempo. A rivestimento è possibile realizzare fughe inferiori in base alle opportune verifiche tecniche da effettuarsi sul cantiere. Le fughe dovranno essere riempite per almeno i 2/3 dello spessore con l'apposito sigillante, pertanto occorre prestare attenzione all'eventuale presenza di residui di adesivo all'interno.

GLUING

WIDE slabs must be back-buttered; in other words, the adhesive must be applied both to the substrate and the back of the slab. **11**

We recommend using a cement-based full bonding powder adhesive, Class C2F (E) S1/S2, such as Hardkoll Baulite S2. **12**

Make sure the surface is stable, flat, clear of grease and dust, and also wipe off any dust on the back of the slab.

Apply the adhesive to the surface with an angled tooth trowel (at least 8 mm), in a linear motion (never in circles).

Apply the adhesive to the back of the slab with a toothed trowel (at least 5 mm); note that the sum of the trowel sizes used for the slab and substrate must be 13 - 14 mm. To ensure perfect installation of WIDE products, use vibration to eliminate any bubbles between the slab and the adhesive to obtain a full bonding effect. Use either a rubber mallet or electric tile vibrator for this purpose. **13/14**

When installing large sizes, we recommend using levelling spacers; the layer of adhesive between the slab and the substrate must be at least 4 mm thick to ensure continuity. **15/16**

The expansion joint between slabs should be at least 2 mm wide. For contact walls and floors, both installed with ceramic slabs, this minimum dimension must be used to ensure a long-lasting result. A smaller joint width is possible when installing walls, following technical inspection on site. The joints must be filled to at least 2/3 of their depth with sealant; take care to remove all adhesive from the joint first.




Indicazioni tecniche sviluppate in collaborazione con Assoposa.
Technical instructions developed in collaboration with Assoposa.



CUTS L CUTS / RECESSED CUTS / RECTANGULAR HOLES

Once you have marked the cut on the slab, drill through the corners of the cut with a dry or wet 6 or 8 mm diamond bit. **9**

Now join up the holes with an angle grinder fitted with a diamond disk (maximum dia. 125 mm) **10**



LOGISTICA NUOVI SISTEMI DI IMBALLO

L'innovazione della gamma WIDE si esprime anche attraverso la parte logistica del progetto. ABK Group rivoluziona il sistema di imballaggio delle lastre ed è a oggi l'unica azienda che ha portato il sistema a cavalletto impilabile alla dimensione di cm 75x284x147,5 (lastre 120x280), 75x168x109 (lastre 80x160) e 75x26x200 (lastre 26x200).

Questi i principali vantaggi offerti:


- essendo impilabile permette di ottimizzare gli spazi all'interno dei magazzini.*
- la profondità di 75 cm consente di sfruttare a pieno il volume di carico dei container (3 pallets ne occupano perfettamente la larghezza).
- Il posizionamento verticale del prodotto garantisce una maggiore protezione delle lastre durante le fasi di trasporto.
- facilita le operazioni sul cantiere, in quanto le lastre si trovano già posizionate in verticale, il materiale è facilmente ispezionabile e removibile per l'installazione.
- le dimensioni complessive del cavalletto consentono maggiori spazi di manovra all'interno dei locali di posa rispetto alle casse tradizionali e agevolano il sollevamento del materiale mediante mezzi meccanici (gru-montacarichi).
- è caratterizzato da un sistema di reggatatura che consente di liberare anche 1 solo collo alla volta, senza compromettere la stabilità del materiale che rimane sul pallet, evitando così il rischio di rottura. Le lastre dovranno essere liberate rispettando la sequenza opposta rispetto a quella con cui sono state confezionate, quindi iniziando dall'ultimo collo reggatutto.

LOGISTICS NEW PACKAGING SYSTEMS

Innovation in the WIDE range is also reflected in the project's logistics. ABK Group has revolutionised the packaging of ceramic slabs and is the only company to have expanded the stacking rack pallet system to the 75x284x147,5 (slabs 120x280), 75x168x109 (slabs 80x160) e 75x26x200 (slabs 26x200) cm size.


This has the following advantages:

- stacking optimises the use of space in warehouses.*
- the 75 cm depth enables full use of container load space (3 pallets fit perfectly side by side). The vertical positioning of the product better protects the slabs during shipping.
- it facilitates work on site, since the slabs are already positioned vertically, making the material easy to inspect and remove for installation.
- the overall size of the rack pallet provides greater space for manoeuvring in the installation area in comparison with conventional crates, and also makes it easier to lift the slabs mechanically (with a crane or lift).
- the rack pallet system employs strapping which allows the user to remove a single package at a time without affecting the stability of the other packages on the pallet, thus minimising the risk of breakage. The slabs must be released from the packaging by reversing the packaging sequence, i.e. starting with the last package to have been strapped on.




Cavalletto impilabile
Stackable Rack pallet

Formati Size:
120x280
80x160
26x200




Carico su Camion
Truck loading



Forche corte
Short Forks

Modalità di trasporto
consigliata per
ottenere la massima
visibilità.


Recommended
transport system for
maximum visibility.



*Esempio di
sovraposizione del
rack pallet con il formato
80x160.

*Example of stacked rack
pallets with the 80x160
cm size.

Carico su Container
Container loading



Forche lunghe
Long Forks

Cassa

Crate

Impilabile Stackable



Ingombro Size 174x345x27,5
(160x320 RETT/LUX)

€ 220,00



Ingombro Size 144x291x34
(120x280 LUX)

€ 150,00



Ingombro Size 144x291x24
(120x280)


€ 90,00

quantità massima 5 lastre
maximum quantity 5 slabs

Cavalletto


Rack pallet

Impilabile Stackable




Ingombro Size 75x284x147,5
(120x280 RETT)

€ 200,00



Ingombro Size 75x168x109
(80x160 RETT)

€ 120,00




Ingombro Size 75x50x200
(26x200 RETT)

€ 60,00

Cavalletto per container


Rack pallet for containers

Non impilabile Not stackable




Ingombro Size 75x330x201
(160x320 RETT/LUX)

€ 335,00



Ingombro Size 75x288x161
(120x280 RETT/LUX)

€ 295,00




Ingombro Size 75x130x149
(120x120 RETT./LUX)

Pallet con sponde


Pallet with sides

Impilabile Stackable



Ingombro Size 122x143x70
(120x120 LUX)

€ 40,00




Ingombro Size 99x162x70
(80x160 LUX)

€ 70,00


PALLET PER ORDINI AL VENDUTO

PICKING ORDER PALLET




Ingombro Size 80x130x60
(60x120 30x120 80x80)

VERTICALE/VERTICAL



Ingombro Size 80x130x120
(120x120) VERTICALE/VERTICAL


€ 40,00



Ingombro Size 34x217x37
(26x200 RETT)

Su richiesta imballo standard con scatole orizzontali senza addebito.
Standard packaging with laying boxes possible without charges.

IMBALLI / PACKAGING 12 MM




Cassa

Crate

Ingombro Size 174x345x27,5
(163,5x323)

€ 220,00



Cavalletto container legno A - frame

Container Rack pallet wood A - frame

Ingombro Size 75x330x201
(163,5x323)

€ 335,00




Cavalletto container metallo A - frame

Container Rack pallet metal A - frame

Ingombro Size 75x330x201
(163,5x323)

€ 515,00



Legaccio

Bundle

Non impilabile Not stackable

Ingombro Size 54x330x223

€ 240,00 6 mm

€ 210,00 12 mm

€ 240,00 20 mm

AUTO-LEVELING™


 Facile installazione - Easy laying

CARATTERISTICHE

Auto-Leveling garantisce la massima facilità di posa ai listoni di grande formato. La tecnologia si basa sull'impiego di impasti a base di materie prime per loro natura altamente stabili e resistenti, ma al tempo stesso ad elevata plasticità, che conferiscono a questa tipologia di prodotti qualità uniche. Il materiale ottenuto, caratterizzato da un minimo grado di convessità, aderisce perfettamente al massetto. Una volta posata, la piastrella si auto-livella, mantenendo una perfetta planarità. La tecnologia Auto-Leveling si applica alle lastre ceramiche nei formati 20x170, 40x170 cm (sp8,5mm) e 26x200 cm (sp7mm).

CHARACTERISTICS

Auto-Leveling guarantees the maximum ease of installation for large-format planks. The technology uses raw materials that combine stability and strength with high plasticity, giving unique qualities to this type of product. The resultant tiles have a small degree of convexity and bond perfectly to the screed. Once installed, the tiles self-level and maintain perfect flatness. Auto-Leveling technology is used for ceramic tiles in sizes 20x170 cm, 40x170 cm (thickness 8,5mm) and 26x200 cm (sp7mm).



Lastre prodotte con materie prime ad elevata plasticità, resistenti ma flessibili.



Appoggiate su qualsiasi superficie, anche non perfettamente planare, le lastre si auto-livellano.



Il prodotto auto-leveling agevola la posa tradizionale, si monta senza distanziali leviganti, seguendo qualsiasi schema di posa.

Auto-leveling tiles help the traditional fixing, every installation pattern can be achieved, without leveling spacers.

Ceramic slabs manufactured with highly plastic raw materials, strong and flexible at the same time.

Laid on the screed they self-level, even if the surface is not perfectly flat.



50% OK

indicatore di flessibilità flexibility index
deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N

lato/length 1200 mm	> 20 mm
lato/length 1700 mm	> 30 mm
lato/length 2000 mm	> 50 mm

AVVERTENZE DI POSA E PULIZIA DECORI

IMPORTANTE: ATTENERSI SEMPRE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE CONFEZIONI.

FASCIA ARDESIA BRONZO / ARDESIA GRIGIO 4x30 cm

Componente pietra naturale: lamina di Ardesia naturale proveniente dall'India, ottenuta attraverso l'uso di tecniche molto particolari ed esclusive. Componente supporto: la pietra è supportata dalla magnesite in lastre che è un'inerie, perfettamente stabile, ignifugo, inattaccabile da muffe e funghi e resistente a tutti gli acidi di uso domestico. Posi in opera e stuccatura: si possono usare le normali colle ceramica da mosaico, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura. Per la stuccatura usare esclusivamente stucchi epossidici, avendo cura di rimuovere l'eccedenza prima della completa essiccazione. La manutenzione e la pulizia vanno fatte utilizzando i normali prodotti per il marmo / pietre naturali reperibili sul mercato, evitando i prodotti abrasivi.

FASCIA ESSENZE MIX 5x30 cm / LIST. WOOD 5x40 cm

Componente legno: si tratta di tavole e travature in legno che vengono recuperate dalle demolizioni di vecchi sotterranei, oppure da vecchie stalle, fienili, ricoveri attrezzi, ecc. E' materiale che proviene dalle zone prealpine del Trentino Alto Adige di età stimata non inferiore ad un centinaio di anni. Componente ceramica: ogni pezzo è stato lavorato manualmente sia come finitura del supporto che come smaltatura. Per queste ragioni ogni pezzo può variare di tono e/o di finitura. Componente supporto: il legno è stato supportato con la magnesite in lastre. Un materiale inerle, perfettamente stabile, ignifugo, inattaccabile da muffe e funghi e resistente a tutti gli acidi di uso domestico. Posi in opera: si possono usare le normali colle ceramica da mosaico, reperibili sul mercato. Si raccomanda la tecnica della doppia spalmatura come in uso per la posa dei mosaici. Stuccatura: si consiglia di proteggere la componente legno con del nastro-carta in modo da preservare la struttura del legno scavata dal tempo e di rimuovere il nastro solo a stuccatura perfezionatamente essiccati. Usare esclusivamente stucchi epossidici. Manutenzione e pulizia: il legno è verniciato ad acqua e rifinito con cere naturali. Successivamente è trattato con una soluzione idrorepellente incolore. Per la pulizia e la manutenzione sono utilizzabili i normali prodotti per il legno reperibili sul mercato adatti alla finitura sopra descritta. Per la ceramica sono consigliati i normali prodotti in commercio, evitando quelli abrasivi.

MATITE ALLUMINIO 0,5x120 cm

Articolo in Alluminio puro certificato e decorato con resine acriliche applicate manualmente o con bagno galvanico. Lieve differenze di tone e/o finitura sono caratteristiche del prodotto realizzato a mano. POSA: utilizzare colle poliuretaniche o epossidiche. Durante la posa è necessario limitare il più possibile il contatto tra la colla e la parte superficiale della matita. Eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista. Prestare attenzione durante la fase di stuccatura e pulire subito con acqua e spugna morbida. PULIZIA: si consiglia l'uso di un panno morbido con acqua e sapone neutro, alcool o detergenti neutri per la casa (non acidi o basici). NOTA: non utilizzare in nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi, acidi o basici, acetone, solventi e diluenti. Non applicare sulla parte decorata Scotch, nastri adesivi o simili. Non dovrà essere applicata sulla parte decorata.

INFORMATION FOR INSTALLATION AND CLEANING

IMPORTANT: FOLLOW ALWAYS THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THE PACKAGING.

FASCIA ARDESIA BRONZO / ARDESIA GRIGIO 4x30 cm

Natural stone component: sheet of natural slate from India produced using exclusive techniques. Substrate: slabs of magnesite, a perfectly stable material that is fireproof and resistant to mould and fungi as well as all household acids. Installation and grouting: use normal ceramic mosaic adhesives and employ the back-buttering technique. Use exclusively epoxy grouts, being sure to remove any excess before it has dried completely.

For maintenance and cleaning, use normal commercially-available products designed for marble/natural stone. Do not use abrasive products.

FASCIA ESSENZE MIX 5x30 cm / LIST. WOOD 5x40 cm

Wood component: wooden planks and beams recovered from demolished attics or from old stables, barns, tool sheds, etc. This material originates from the foothills of the Alps in Italy's Trentino Alto Adige region and is estimated to be at least a hundred years old.

Ceramic component: each piece is hand finished and glazed and may consequently vary in terms of colour and/or finish.

Substrate: the wood is mounted on magnesite panels, a perfectly stable and fireproof material that is resistant to mould and fungi as well as all household acids.

Installation: use normal commercially-available ceramic mosaic adhesives. Use the back-buttering technique normally employed for installing mosaics.

Grouting: use paper tape to protect the wood component and preserve the wood's timeworn texture. Do not remove the tape until the grout has dried completely. Use only epoxy grouts.

Maintenance and cleaning: the wood is coated with water-based varnish and finished with natural wax. It is then treated with a colourless water-repellent solution. For cleaning and maintenance,

use normal commercially-available wood products suited to the varnished and waxed finish. For the ceramic component, normal commercially-available products are recommended. Avoid using abrasive products.

MATITE ALLUMINIO 0,5x120 cm

Item made of certified pure aluminium and decorated by hand with acrylic resins or in galvanic bath. Slight differences in colour and/or finish are typical of handmade products.

INSTALLATION: use polyurethane or epoxy glues. During installation, where possible avoid all contact between the glue and the surface of the aluminium strip. If necessary, immediately clean off any excess glue from the visible surface using water and a soft sponge.

TAKING CARE: take great care during grouting and clean immediately using water and a soft sponge.

CLEANING: we recommend using a soft cloth with water and neutral soap, alcohol or neutral household cleaners (do not use acidic or alkaline products).

NOTE: do not under any circumstances (installation, grouting or cleaning) use abrasive, acidic or alkaline products, acetone, solvents or thinners. Do not apply adhesive tape or similar products to the decorated surface.

CONSIGLI DI POSA E PULIZIA

AVVERTENZE GENERALI

Indipendentemente dal tipo di prodotto e formato scelto, prima di procedere con la posa è opportuno fare una verifica sul cantiere per valutare le condizioni dei sottofondi. La posa richiede le migliori condizioni del sottofondo. Che dovrà sempre essere:

- asciutto e stagionato
- planare e privo di fessurazioni
- pulito, libero da polvere detriti o grumi di cemento
- compatto e resistente

La perfetta riuscita di un pavimento o di un rivestimento è il frutto della combinazione di molteplici fattori; per ottenere il migliore effetto estetico nella posa è opportuno ricordare che i prodotti ABK Group prevedono un numero variabile di pattern grafici, la cui successione all'interno delle scatole avviene in modo del tutto casuale.

POSA DEI PRODOTTI RETTIFICATI

Per raggiungere un effetto ottimale ABK suggerisce di mantenere almeno 1 o 2 mm di fuga per una posa mono-formato e 2 mm per combinare formati misti nelle pose modulari suggerite dai cataloghi.

POSA DEI PRODOTTI NON RETTIFICATI

L'alto grado di greificazione delle piastrelle ABK comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto nella posa dei prodotti a bordo naturale è consigliabile lasciare una fuga di almeno 3 mm fra le piastrelle.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Una volta scelta il materiale da posare, coerentemente con i requisiti tecnici, lo stile e la destinazione d'uso degli ambienti, è bene seguire alcune raccomandazioni prima di procedere con l'installazione:

-stendere a terra almeno 3mq di prodotto per controllare l'effetto d'insieme, avendo cura di verificare accuratamente calibro, tonalità e scelta.

-Specie nel caso di prodotti con elevate variabilità grafica, è bene posare il materiale attingendo da più scatole, le variazioni grafiche e cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare, al contrario un prodotto posato senza tenerne conto può risultare esteticamente poco gradevole.

-È opportuno evitare di segnare la parte superiore delle piastrelle con matite o pennarelli e dedicare particolare attenzione ai prodotti lucidi, patinati o lappati che dovranno essere coperti durante i lavori di cantiere.

-Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

La posa senza fuga, soprattutto nei grandi formati è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:

Difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili


Diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche

Difficoltà di realizzazione di una duratura ed efficace stuccatura

Abk sconsiglia assolutamente posa senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

Durante le operazioni di posa, nel caso venga scelto uno schema sfalsato, evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco.

Soltanto i prodotti AUTO-LEVELING si prestano ad essere posati seguendo liberamente ogni schema di posa.



STUCCATURA

1] Qualora non si utilizzasse la boiacca composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso) e di verificare la compatibilità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico.

2) Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è calpestabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.

3) Eseguire la stuccatura a "regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.

4) Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccessive con spugne o stracci umidi (da sola acqua pulita).

5) Stucchi cementizi non additivati: seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata.

6) Stucchi epossidici o additivati (con lattoni, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

INSTALLATION AND CLEANING ADVICE

GENERAL WARNINGS

Regardless of the chosen product type or size, an on-site inspection should be carried out prior to installation to assess the conditions of the substrates. Perfect substrate conditions are essential for a successful installation. Substrates must be:

- dry and properly cured
- flat and free of cracks
- clean and free of dust, debris or lumps of cement
- compact and strong

The success of a floor or wall tile installation is the result of a combination of multiple factors; to achieve the best possible aesthetic effect in installation, remember that ABK Group products come in a variable number of graphic patterns packed in boxes in a completely random sequence.

INSTALLATION OF RECTIFIED-EDGED TILES

For optimal results, ABK recommends allowing a joint of at least 1 or 2 mm when laying same-sized tiles and 2 mm for different-sized tiles laid using the modular systems described in the catalogues.

INSTALLATION OF NON-RECTIFIED TILES

The high degree of vitrification of ABK tiles means dimensional tolerances are low. Therefore, when laying tiles with natural press-formed edges, at least a 3mm joint should be allowed between each tile.

PRELIMINARY OPERATIONS

It is advisable to follow some recommendations before proceeding with the installation of the selected tiling material, which should be carried out in compliance with the technical requirements, style and intended application;

-Place some tiles (at least 3 m²) over the flooring surface to check the final effect, making sure you have the right tile size, shade, and quality class.

-In the case of products whose graphics tend to differ considerably from one tile to the next, it is advisable to take the tiles from different boxes and mix them. The graphic and colour variations of the tiles are an important feature which can be enhanced by a skilled tile layer. Overlooking such features, on the contrary, may lead to poor aesthetic results.

-Avoid marking the front of the tiles with pencils or markers. Be particularly careful with glossy, matt or lapped tiles, which should be kept covered during building work.

-Wait 48/72 hours before walking over the newly laid tiles.

Jointless tile installation, particularly in the case of large-size tiles, is strongly advised against by most adhesive manufacturers for the following reasons: Any structural adjustments may not be absorbed due to the lack of compressible material.

Wide temperature ranges may cause expansion effects between the tile and screed. Effective, durable grout joints may be difficult to achieve.

ABK strongly advises against jointless tile installation and cannot be held liable for any damage deriving therefrom.

When laying tiles in a staggered pattern, make sure there are no tiles positioned with the corner coinciding with the centre of the adjacent tiles.

Only AUTO-LEVELING products are suitable for all installation patterns.

LAVAGGIO DOPO LA POSA

Il lavaggio dopo la posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

La pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati, quali ad esempio Deterdek di Fila o Cement Remover di Faber etc., va eseguita una sola volta e presenta l'ulteriore vantaggio di conferire uniformità cromatica alla superficie.

Con il lavaggio acido dopo la posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come, malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura. E' bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere sono dovute ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima dell'operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso.

E' opportuno:

- Togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili
- Procedere al lavaggio dopo la posa
- Risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l'acqua residua.
- La pulizia si esegue dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre i 10 giorni, oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa; attenersi scrupolosamente ai consigli riportati dal produttore di detergenti.

Fare sempre test preventivi (su una piastrella non posata), in particolare per prodotti lappati o levigati.

PULIZIA E MANUTENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua calda. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti. Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: paglietta di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalfiture, graffi... In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio. Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Cercare quindi di prevenire la presenza di questa tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo l'utilizzo di zerbino o stuino all'ingresso.

RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE

Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano sul pavimento patine lucide, causa di noiose alonature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da alcuni stucchi per le fughe. Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento togliono questa patina lucida e ripristinano l'aspetto originale più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera appaiono come aloni opachi. In realtà sono le uniche parti pulite del pavimento.

In questi casi, dopo aver fatto un test preventivo, bisogna:

- togliere la patina lucida da tutto il pavimento con un tipo di detergente a base acida.
- Utilizzare per le pulizie quotidiane, detergenti neutri che non contengono né cere né patine lucidanti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistenti alla pulizia ordinaria si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco e comunque, prima dell'uso, fare sempre test preventivi su una piastrella non posata. Nella tabella "PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE" sono indicati i detergenti efficaci in funzione del tipo di macchia.

PIAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber. In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su una porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10-15 min. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e levigatura sono lavorazioni che prevedono sempre l'asportazione di una parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi e a bassissimo assorbimento, può comportare l'apertura di microporosità superficiali che, a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimovibili.

RACCOMANDAZIONI

Ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HP) o dei suoi composti, compresi antiruggine o smacchiatori di tipo spray che spesso lo contengono. Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo in funzione delle diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolo delle piastrelle, aumentano le difficoltà di pulizia. L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia, dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato, Abk declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione. Resta inteso che Abk non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti.

CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning after installation is of fundamental importance for all the subsequent steps and for a correct maintenance.

Post-installation cleaning using acid detergents with a padding action such as Fila Deterdek or Faber Cement Remover must be carried out only once and only if this would result in the added bonus of giving the surface a more uniform aspect. Acid-cleaning will remove all residue associated with the installation and works in general, such as mortar, adhesive, paint and dirt. It is important to underline that 90% of complaints are due to a bad, or even nonexistent cleaning after installation. In order to make sure that an acid detergent used for the cleaning does not compromise the filling of grout lines, if it is necessary, before proceeding with cleaning, to wet the floors so that the grout lines are impregnated and protected from the corrosive action of the acid.

It is recommended to follow these steps:

First, remove any grease or similar substance from the floor using alkaline detergents.

Proceed with the cleaning of the surface.

Rinse the floors with an abundance of water.

The cleaning must be carried out 4-5 days after grouting (the grout must season) and within a maximum of 10 days after grouting, as, beyond this period of time the cleaning can be difficult, carefully follow the manufacturer's instructions for the use of detergents.

It is always recommended to carry out a test on a sample tile (not installed), in particular in case of honed or polished products.

CLEANING AND MAINTENANCE

DAILY MAINTENANCE

It is recommended to clean the floor using a neutral detergent diluted in hot water. Avoid the use of acid, alkaline, waxing and/or impregnating products. During ordinary cleaning procedures, it is recommended to limit the use of abrasive means such as scouring pads, iron and/or steel sponges. Taking this precaution is a must on glossy tiles, as they are more liable to scratching. In case of intense dirt or textured surfaces, use an alkaline detergent, rinsing the floor with an abundance of water. It is important to underline that certain types of dirt like dust or sand, increase the abrasive effect of foot traffic on the surface. The use of a door mat at the entrance can help prevent this.

REMOVAL OF FILMS ON THE FLOOR

The standard detergents available on the market sometimes contain waxes or polishing additives that, cleaning after cleaning, create a film on the floor and cause rims. This type of film can also develop when using certain types of grouts. Every-day stains on the floor, such as cola, wine, water, etc. remove this film and reveal the original, more opaque aspect of the tiled surface. On a glossy floor, these areas with no wax appear as rims but, in actual fact, they are the only clean areas of the floor itself. In such cases, after having carried out a test, it is necessary to:

Remove the film from the floor using an acid detergent.

Use neutral detergents, which do not contain wax or polishing additives for everyday cleaning.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In case of stains that are resistant to standard cleaning operations, it is recommended to use a specific detergent depending on the type of dirt and, every single time before using such detergent, to carry out a test on a non-installed sample tile. The chart "REMOVE STAINS" indicates the recommended detergents that are effective for certain specific stains.

METALLISED FLOOR AND WALL COVERINGS

For the cleaning and maintenance of metallised tiles, it is recommended not to use acid or alkaline detergents. Use products with neutral PH such as Fila Cleaner or Faber Floor Cleaner. Every single time, test the product on a sample tile that has not been installed and do not leave the detergent on the tiles for more than 10-15 minutes. Always rinse the surface with an abundance of water.

TREATMENT OF HONED AND POLISHED TILES

Honing and polishing are manufacturing processes that always remove a superficial part of the glaze or of the body of the tile itself. All honed and/or polished ceramic tiles available on the market have a micro-porous structure that, even when using low absorption vitreous materials, are vulnerable to attack from certain types of dirt that can attack the micro-porous structure and make cleaning operations very difficult.

RECOMMENDATIONS

Never use hydrofluoric acid-based detergents or its derivatives, such as rust-preventing products or spray stain-removers that often contain hydrofluoric acid. The use of hydrofluoric acid will irreparably damage the surface, as no ceramic tile floor available on the market is resistant to this acid.

WARNING

The cleaning features of materials considerably vary depending on the installation pattern, the conditions of use and the type of surface. As a general rule, as the anti-slip value of ceramic tile increases, the cleaning operations become more difficult. The professional technician in charge of the cleaning and maintenance must always carry out a preliminary test on a sample tile that has not been installed before proceeding with any cleaning operation.

In case of special conditions of use, incorrect installation or inadequate cleaning. Ceramiche ABK will not be responsible for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures. It is agreed that ABK will not be responsible for any damage or defects that are due to incorrect installation, cleaning and maintenance or due to a wrong choice of materials and adhesives.

The above-stated instructions are merely indicative. For in-depth information, please consult the specific documents that are available on the catalogues and web-site of the manufacturers of detergents for ceramic floors.

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

TIPO DI MACCHIA TYPE OF STAIN	DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT
MACCHIE INORGANICHE INORGANIC STAINS	CALCARÉ LIME
	CEMENTO - SALINITRO CEMENT - SALTPETRE
	DEPOSITI CALCAREI DEPOSITS OF LIME
	RUGGINE RUST
	SEGNI METALLICI METALLIC MARKS
MACCHIE ORGANICHE ORGANIC STAINS	ACIDA ACID
	BIRRA BEER
	CAFFÈ COFFEE
	COLA COCA COLA
	MACCHIE VEGETALI VEGETABLE FAT
	OILO E GRASSO OIL AND GREASE
	PNEUMATICI TIRES
	TINTURA PER CAPELLI HAIR DYE
	VINO WINE
MACCHIE SINTETICHE SYNTHETIC STAINS	ALCALINA ALKALINE
	VERNICE PAINT
	BITUME BITUMEN
	CERA DI CANDELA CANDLE WAX
	INCHIOSTRO INK
	PENNARELLO FELT-TIP PEN
ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS	RESIDUI DI SCOTCH REST OF STICKY TAPE
	SPORCO DELLE FUGHE TILE JOINT STAINS
	ALONATURE VENTOSE STAINS FROM SUCTION CUPS
DETERGENTE DETERGENT	CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX
	FUGANET (FILA)
	PS/87 PRO (FILA)

Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitare l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali.
Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials.

PER L'USO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA.
FOR THE CORRECT USE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTION MENTIONED ON THE LABEL.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

LE NORME ISO
QUESTE NORME, ELABORATE DALL'ISO TC 189, SOSTITUISCONO
IN ITALIA, E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE
PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

THE ISO STANDARDS
THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC189, REPLACE
THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY AND IN THE OTHER
COUNTRIES THEY ARE RECOGNIZED.

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES		NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2		± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2		± 5%	CONFORME ACCORDING
RETILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2		± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2		± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2		± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3		E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4		≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4		≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6		< 175 mm³	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHiarato dall'azienda produttrice DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING	
		MIN GB	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-	
		GL: CLASSE 3 MIN	CONFORME ACCORDING	
B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B.	μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
DIN 51097	-		VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42		VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
BS 7976 - 2:2002	> 36		VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION


VEDI COLLEZIONE
SEE COLLECTION




aspetto uniforme
uniform appearance
V1



lieve variazione
slight variation
V2



moderata variazione
moderate variation
V3



forte variazione
substantial variation
V4

ALLEGATO ANNEX G	GRUPPO GROUP Bla	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E) WATER ABSORPTION (E)
H	B1b	0,5% < E ≤ 3%
I	B1a	3% < E ≤ 6%
J	B1b	6% < E ≤ 10%
L	B1II	E > 10%

OUT.20 GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

OUT.30 GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK OUT. 20 OUT.20 ABK VALUE	VALORE ABK OUT. 30 OUT.30 ABK VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RETILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHiarato dall'azienda produttrice DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
		MIN GB	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-	
		GL: CLASSE 3 MIN	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B.	μ 0,19 SCIOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION		
ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION		
DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION		
DIN 51097	-	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION		
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION		
AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION		
BS 7976 - 2:2002	> 36	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION		
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE				
DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	-	R11	R11
DIN 51097	-	-	A+B+C	A+B+C
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	>0,42	>0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES

	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	I ≤ 12 cm: ± 0,5% I > 12 cm: ± 0,3%	CONFORME ACCORDING
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 10%	CONFORME ACCORDING
RETILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5% - 0,3%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	> 10%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm >15 N/mm ² per spessore < 7,5 mm >12 N/mm ²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CLASSE 4 MIN CLASS 4 MIN
DILATAZIONE DELL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	-	-

ECOSOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI / ECO-SUSTAINABILITY AND CERTIFICATIONS

ECO-BODY

L'impegno concreto di ABK in termini di sostenibilità continua anche grazie agli esclusivi impasti ECO-BODY, contenenti un 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da lavorazioni esterne ed interne, utilizzati per diverse collezioni contenute in questo catalogo. Il valore di questa percentuale è garantito da Bureau Veritas, che certifica l'impasto ECO-BODY. Tale caratteristica consente ai nostri prodotti di contribuire al calcolo dei crediti utili ai fini della certificazione LEED degli edifici. È possibile scaricare l'elenco completo dei prodotti ECO-BODY nell'area download del sito ABK.

ABK's concrete commitment to sustainability continues thanks to the exclusive ECO-BODY mixes, containing a minimum of 40% of high quality raw materials, recovered from external and internal processing, used for several collections in this catalogue. The value of this percentage is guaranteed by Bureau Veritas, which certifies the ECO-BODY mixture. This feature allows our products to be included in the calculation of credits for the LEED building certification. You can download the complete list of ECOBODY products in the download area on the ABK website.



Programma GPP / GPP Program

ABK aderisce al programma GPP (buone prassi fitosanitarie) per la spedizione di piastrelle in ceramica verso gli USA.

ABK adheres to GPP program (Good phytosanitary practices) in the shipment of ceramic tiles to the USA.

Marcatura CE / CE Mark

Per i suoi prodotti, ABK ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE.

For his products ABK has provided to fulfill the obligations deriving from the CE marking.



Marcatura CCC / CCC Mark

ABK ha ottenuto la certificazione CCC per l'esportazione di piastrelle verso il mercato Cinese.

ABK obtained the CCC certification for the export of tiles to Chinese market.



放射性水平 A 类

Marchio SQM / SQM Mark

ABK ha ottenuto la certificazione di qualità SQM.
Per approfondimenti consultare il sito ABK.

ABK obtained the SQM quality certification.
For further information consult the ABK website.



GUIDA ALLA CONSULTAZIONE CONSULTATION GUIDE



CONCRETE GREY

6 mm

120x280

nat rett.

0008644

F 102,50

PEZZI PER SCATOLA

Pezzi per box

CODICE ARTICOLO
Article code

FORMATO
Size

NOME ARTICOLO
Article name

CATEGORIA PREZZO:
F= prezzo espresso in
Euro da calcolarsi al mq
PZ= prezzo espresso
in Euro da calcolarsi al
pezzo

PRICING CATEGORIES:
F= price in euro per
square meter
PZ= price in euro per
unit

VARIAZIONE CROMATICA
Colour shade variation | Variation de nuances
Farbabweichung | Variación cromática
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА

V1 ASpetto UNIFORME
V1 uniform appearance | V1 aspect uniforme
V1 einheitliche optik | V1 aspecto uniforme
V1 ОДНОРОДНЫЙ ВИД

V2 LIEVE VARIAZIONE
V2 minimal variation | V2 légère variation
V2 leichte farbabweichung | V2 variación ligera
V2 ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V3 MODERATA VARIAZIONE
V3 moderate variation | V3 variation modérée
V3 mäßige farbabweichung | V3 variación moderada
V3 УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V4 FORTE VARIAZIONE
V4 substantial variation | V4 effet dénoué très accentué
V4 starke farbabweichung | V4 variación evidente
V4 СИЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) APPROVAZIONE** Gli ordini pervenuti sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.
- 2) CONSEGNA** La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammarchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.
- 3) TERMINI DI CONSEGNA** I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospendizioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzazioni o risarcimento danni.
- 4) CONTESTAZIONI** La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonerà da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accettati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusa la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.
- 5) DIMENSIONI E TONALITÀ** I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze fra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.
- 6) IMBALLO E QUANTITÀ** Il buon stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buon stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammarchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.
- 7) RESI** Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.
- 8) ANNULLI** Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.
- 9) PREZZI** I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.
- 10) PAGAMENTI** I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonché per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.
- 11) UNITÀ MINIMA DI VENDITA** Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.
- 12) RISERVATO DOMINIO** Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.
- 13) FORO COMPETENTE** Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

- 1) APPROVAL** All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.
- 2) DELIVERY** The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.
- 3) TERMS OF DELIVERY** The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.
- 4) DISPUTES** The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.
- 5) DIMENSIONS AND TONALITY** Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding abovementioned product characteristic.
- 6) PACKAGING AND QUANTITY** The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.
- 7) RETURNS** For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.
- 8) CANCELLATIONS** Order cancellations will not be accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.
- 9) PRICES** The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.
- 10) PAYMENT** Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current "Prime rate" plus five (%) percentage points.
- 11) MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS** Sales of less than one box will not be allowed.
- 12) SELLER'S LIEN** The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.
- 13) PLACE OF JURISDICTION** For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

SERVIZI DI LOGISTICA

- ANNULLAMENTO ORDINI:** per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisco minimo di 50 €, per contributo spese di trasporto e rielezione.
- ORDINI DI PICCOLE QUANTITA':** per ordini di fondi, gradini o battiscopa inferiori ai 5 colli complessivi verrà richiesto un contributo di spese di packaging e movimentazione pari a 20 €.

SPALLETTIZZATO: per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione pari a 1,80 €/m² fino al formato 120x120 incluso e 3,00 €/m² per i formati 120x280, 160x320 e tutta la serie Out.20.

CONSEGNE URGENTI: per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30 € netta fissa.

IMBALLAGGI

ADDEBITO:
Gli imballaggi speciali saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepiologativa.

RESO: gli imballi dei formati 160x320 e 120x280 potranno essere resi e ricreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato. Nulla potrà essere riconosciuto per imballi non più riutilizzabili o di formati di dimensioni inferiori.

LOGISTICS SERVICES

ORDER CANCELLATION: for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse, and for authorized returns, 15% of the taxable value will be charged, with a fixed minimum of € 50, for transport and reselection costs.

SMALL QUANTITY ORDERS: for orders of solid colour basic tiles, treads or skirting boards amounting to less than 5 total packages, a contribution to cover packaging and handling costs of € 20 will be due.

ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET: for orders smaller than the full pallet, a surcharge of € 1,80/m² up to the 120x120 size included and € 3,00/m² for the 120x280, 160x320 and the entire Out.20 series will be applied.

RUSHED DELIVERIES: for rushed orders (within 24 hours), with a maximum limit of 2 total items, a fixed net surcharge of € 30 will be charged.

PACKAGING

CHARGE:
Special packaging will be charged at the cost shown in the summary table.

RETURN: The packaging of the 160x320 and 120x280 sizes can be returned and re-credited providing that it is returned in good condition. No amount will be credited for packaging that is no longer reusable or smaller in size.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 1) ACCEPTATION** Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu'après confirmation écrite de notre part.
- 2) LIVRAISON** La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses, déteriorations ou endommagements sont à la charge de l'acheteur, même lorsque le prix convenu est franco , FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l'acheteur, qui confirme et accepte les conditions au préalable.
- 3) DÉLAI DE LIVRAISON** Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.
- 4) RECLAMATIONS** La garantie de la marchandise se limite seulement et exclusivement au matériel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L'acheteur s'engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu'il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu'à la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l'opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.

5) DIMENSIONS ET NUANCES Nos matériaux se classent parmi les produits cuits à haute températures et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées. C'est ainsi que sont considérées les différences de nuances à l'intérieur d'un même lot. C'est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de la part de l'acheteur.

6) EMBALLAGE ET QUANTITES Le bon état des emballages, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l'acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.

7) RESTITUTIONS En aucun cas l'acheteur ne pourra rendre la matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l'acheteur.

8) ANNULATIONS Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencé, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L'annulation de la commande comportera dans tous les cas l'obligation de la part de l'acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas où l'acceptation de l'annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrir tous les frais engendrés par le producteur jusqu'alors.

9) PRIX Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande.

10) PAIEMENTS Les paiements ne doivent être effectués qu'après de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d'un titre de crédit, transféré ou cédé, ou bien émis par l'acheteur, constitue un niveau d'insolvenabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d'exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d'exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d'agir judiciairement à cet égard, de manière exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussiitôt qu'un paiement du dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émettre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux "premiers versements" courant majoré à 5 points pourcents, prendront effet sur le débit dépassé.

11) MINIMUM UNITE DE VENTE Aucune vente inférieure à la boîte ne peut être effectuée.

12) DOMAINE RÉSERVÉ Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu'au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.

13) TRIBUNAL COMPETENT Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

SERVICES DE LOGISTIQUE

ANNULATION DES COMMANDES: pour l'annulation autorisée des commandes de matériaux déjà livrés à notre entrepôt, et pour les retours autorisés, 15 % de la valeur imposable seront facturés, avec une contribution minimale fixe de 50 € pour les frais de transport et de résélection.

COMMANDES DE PETITES QUANTITÉS: pour les commandes de fonds, marches ou plinthes inférieures à 5 colis au total, une contribution aux frais d'emballage et de manutention de 20 € sera exigée.

PRODUIT DÉPALETTISÉ: un supplément de 1,80 €/m² jusqu'au format 120x120 inclus et de 3,00 €/m² pour les formats 120x280, 160x320 et pour toute la série Out.20 sera appliquée aux commandes inférieures à la palette complète.

LIVRAISONS URGENTES: pour la préparation des commandes dans les 24 heures, avec une limite maximale de 2 articles au total, un supplément fixe net de 30 € sera facturé.

EMBALLAGES

FACULTATION:
les emballages spéciaux seront facturés au tarif indiqué dans le tableau récapitulatif.

RETOUR: les emballages des formats 160x320 et 120x280 pourront être retournés et crédités à nouveau à condition qu'ils soient en bon état. Aucun remboursement ne sera accordé pour les emballages de plus petite taille ou pour ceux qui ne sont plus réutilisables.

LOGISTIK-DIENSTLEISTUNGEN

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN: Für die genehmigte Stornierung von Bestellungen von Waren, die bereits an unser Lager geliefert wurden, und für genehmigte Rücksendungen werden 15 % des steuerpflichtigen Wertes mit einem festen Mindestbetrag von 50 € als Unkostenbeitrag für Transport und Neuauswahl berechnet.

BESTELLUNG KLEINER MENGEN: Bei Bestellungen von Grundfliesen, Stufen oder Sockelleisten unter 5 Packstücken wird ein Unkostenbeitrag für Verpackung und Beförderung von 20 € erhoben.

ENTPALLETIERT: Bei Bestellmengen von weniger als einer ganzen Palette wird ein Zuschlag von 1,80 €/m² bis einschließlich Format 120x120 und 3,00 €/m² für die Formate 120x280, 160x320 und die ganze Serie Out.20 berechnet.

EILLIEFERUNGEN: Für die Bearbeitung von Bestellungen innerhalb von 24 Stunden und maximal 2 Artikel wird ein pauschaler Aufschlag von 30 € netto berechnet.

VERPACKUNGEN

VERPACKUNGSGBÜHR:
Die Kosten für Sonderverpackungen werden gemäß der zusammenfassenden Tabelle berechnet.

RÜCKGABE VON VERPACKUNGEN: Eine Rückgabe und Gutschrift von Verpackungen der Formate 160x320 und 120x280 ist möglich, sofern sie in einem guten Zustand sind. Für Verpackungen, die nicht wiederverwendbar oder auf kleinere Formate rückführbar sind, wird nichts anerkannt.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** - Поступившие к нам заказы действительны только после нашего письменного подтверждения.
- ПОСТАВКА** - Поставка материала считается выполненной в момент окончания погрузки на наших складах. Заказчик несет все риски, связанные с транспортировкой, включая недостачу, поломку, порчу и нарушение целостности упаковки, также если на продукцию установленна цена франко-порт, FOB или C&F. Соглашения с экспедиторами всегда заключаются от имени и за счет Заказчика, который с момента заключения соглашения утверждает и принимает проделанную работу.
- СРОКИ ПОСТАВКИ** - Сроки поставки имеют ориентировочный характер, возможная задержка поставки, ее приостановка, частичное или полное прекращение не дают права на возмещение убытков или компенсацию за ущерб.
- ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ** - Гарантия на товар распространяется только и исключительно на первосортный материал с допускаемым отклонением приблизительно на 5%. Различия в оттенках не будут считаться дефектом материала. Возможные претензии в отношении качества, типа материала должны быть предъявлены в течение 8 дней с даты поставки. Покупатель обязуется предоставить признанные им дефектными партии товара для проверки обоснованности претензии; в любом случае, после укладки материала мы не несем никакой ответственности. Возможные выявленные или подтвержденные недостатки или дефекты качества товара, при условии, что покупатель заявил о них в течение установленных законом сроков, дают покупателю право только на замену дефектного материала, которая осуществляется после возврата дефектного товара и на основании акта о возврате товара, составленного в письменной форме, при этом категорически исключается отказ от договора или его расторжение, а также какое-либо возмещение убытков.
- РАЗМЕРЫ И ОТТЕНКИ** - Наши материалы относятся к продуктам, которые подвергаются обжигу при высокой температуре, поэтому заявленные и реальные размеры поставленных изделий могут отличаться. Это касается и различий в оттенках изделий из одной и той же партии. В связи с этим размеры и оттенки не могут быть предметом рекламации со стороны заказчика.
- УПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО** - Перевозчик должен проконтролировать груз по количеству и целостности упаковки при приемке товара. Перевозчик, подписывая Сопроводительную Накладную, несет ответственность за сохранность материала и за его количество. В случае обнаружения повреждений и недостачи возможные претензии о возмещении ущерба за понесенные убытки покупатель должен предъявлять перевозчику.
- ВОЗВРАТ ТОВАРА** - Покупатель не может ни на каком основании осуществлять возврат товара без нашего предварительного письменного согласия. Все расходы будут отнесены на счет Заказчика.
- АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА** - Отмена заказа не будет приниматься, если материал был уже изготовлен, или если уже было начато его производство, а тем более, если уже была произведена отправка. В любом случае, при отмене заказа Заказчик будет обязан произвести оплату всей поставки. Если отмена заказа будет возможна, Клиент должен будет возместить все расходы, понесенные производителем до момента отмены.
- ЦЕНЫ** - Цены, указанные в наших прайс-листах, имеют ориентировочный характер. Мы оставляем за собой право изменить цены перед принятием заказа.
- ПЛАТЕЖИ** - Оплата товара должна производиться только прямым платежом. Задержка более чем на 10 дней каждого причитающегося платежа или отсутствие покрытия в срок векселя, который был передан, уступлен или выставлен заказчиком, является состоянием неплатежеспособности. В таком случае мы оставляем за собой право приостановить поставку, отменить все текущие отношения, а также немедленно потребовать полной выплаты каждой задолженности и обращаться по этому поводу в суд, в исполнительном или предварительном порядке, а также с требованием возмещения ущерба; в любом случае, по истечении 10 дней с даты причитающегося платежа, мы имеем право без предупреждения выписать переводный вексель на предъвителя с оплатой издержек. Кроме того, на просроченную задолженность начисляются проценты по неустойке по текущей процентной ставке 5 % годовых.
- РАСПАКОВКА КОРОБОК** - Продажа товара осуществляется только целями заводскими коробками.
- ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ТОВАРА** - товар остается нашей собственностью до момента полной оплаты поставки даже в случае, если была произведена отправка, и был выставлен счет-фактура также в случае передачи или продажи товара третьим лицам.
- КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД** - Рассмотрение любых споров будет находиться в исключительной компетенции Суда г. Модены.

УСЛУГИ ЛОГИСТИКИ

ОТМЕНА ЗАКАЗОВ: за разрешенную отмену заказов на материалы, уже поставленные на наш склад, а также за разрешенный возврат, будет взиматься сумма в размере 15% от налогооблагаемой базы с минимальным фиксированным размером в 50 € в счет возмещения транспортных расходов и пересортировки.

ЗАКАЗЫ НА МАЛЫЕ КОЛИЧЕСТВА: за заказы на фоновую плитку, ступени или плинтусы в общем количестве менее 5 упаковок будет взиматься плата за упаковку и перемещение на сумму 20 €

НЕПОЛНЫЙ ПОДДОН: за заказы, метраж которых меньше одного полного поддона, будет взиматься наценка в размере 1,80 €/м² за форматы до 120x120 включительно и 3,00 €/м² за форматы 120x280, 160x320 и всю серию Out.20.

СРОЧНЫЕ ПОСТАВКИ: за подготовку заказов в течение 24 часов, максимум на 2 артикула, будет взиматься чистая фиксированная наценка в размере 30 €.

УПАКОВКУ

ПЛАТА ЗА УПАКОВКУ: За специальную упаковку будет взиматься плата, указанная в сводной таблице.

ВОЗВРАТ: Упаковка для форматов 160x320 и 120x280 может быть возвращена и взаимозаменена, если она возвращается в хорошем состоянии. Не взимается плата за упаковку, находящуюся в непригодном состоянии или же для форматов меньших размеров.

IMBALLI PACKAGING GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing price	Dimens. Imballo Packing sizes
160x320 64"x128"	rett.	6	1596,5x3195 Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.253	€ 220,00	P.174 L.345 H.27,5
			Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.853	€ 335,00	P.75 L.330 H.201
120x280 48"x112"	rett.	6	1194x2800 Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.070	€ 150,00	P.144 L.291 H.34
			Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	120	1.874	€ 200,00	P.75 L.284 H.147,5
80x160 32"x64"	rett.	8,5	797,25x1596,5 Cavalletto Rack pallet	2	2,56	51,20	22	44	56,32	70	1.196	€ 120,00	P.75 L.168 H.109
			Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,56	51,20	22	44	56,32	40	1.166	€ 70,00	P.99 L.162 H.70
26x200 10"x80"	rett.	7	264,4x2000 Cavalletto Rack pallet	5	2,60	45,50	16	80	41,60	50	778	€ 60,00	P.75 L.50 H.207
26,5x180 10,6"x72"	rett.	8,5	264,7x1198 Pallet con sponde Pallet with sides	3	1,43	28,60	42	126	60,10	50	1.251	€ 60,00	P.184 L.91 H.54
30x180 12"x72"	rett.	20	300x1800 pallet	1	0,54	26,00	48	48	25,92	20	1.268	-	
40x170 16"x68"	rett.	8,5	400x1700 pallet	2	1,36	27,00	32	64	43,52	20	884	-	
20x170 8"x68"	rett.	8,5	199x1700 pallet	4	1,36	27,00	36	144	48,96	20	992	-	
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194 Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077	€ 40,00	P.122 L.143 H.70
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194 pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884	-	
60x120 mix sizes (interno 9)	rett.	8,5	596x1194 pallet	2	1,44	28,80	26	52	37,44	20	769	-	
60x120 mix floor (unika)	rett.	8,5	- pallet	2	1,44	28,80	24	48	34,56	20	711	-	
60x120 24"x48"	rett.	20	596x1197 pallet	1	0,72	32,40	30	30	21,60	20	992	-	
60x120 (poetry stone)	rett.	20	595,3x1195,5 24"x48"	1	0,72	32,40	30	30	21,60	20	992	-	
40x120 16"x48"	rett.	6	397,62x1194 pallet	4	1,92	28,00	24	96	46,08	20	692	-	
30x120 12"x48"	rett.	8,5	297x1194 pallet	4	1,44	28,80	36	144	51,84	20	1.057	-	
30x120 12"x48"	rett.	20	295x1200 pallet	2	0,72	32,40	32	64	23,04	20	1.057	-	
30x120 (poetry wood)	rett.	20	296x1195,5 12"x48"	2	0,72	32,40	36	72	25,92	20	1.186	-	
30x120 12"x48"	rett.	30	300x1200 pallet	1	0,36	25,02	44	44	15,84	20	1.120	-	
20x120 8"x48"	rett.	8,5	199x1194 pallet	6	1,44	28,80	36	216	51,84	20	1.057	-	
90x90 36"x36"	rett.	8,5	895x895 pallet	2	1,62	32,40	22	44	35,64	20	733	-	
90x90 36"x36"	rett.	20	896x896 pallet	1	0,81	36,50	30	30	24,30	20	1.115	-	
90x90 36"x36"	rett.	30	900x900 pallet	1	0,81	56,30	20	20	16,20	20	1.146	-	
80x80 (interno 9.alpes)	rett.	8,5	797,25x797,25 32"x32"	2	1,28	25,60	44	88	56,32	20	1.146	-	

IMBALLI PACKAGING
GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing price	Dimens. Imballo Packing sizes
80x80 (Downtown/Docks)rett. 32"x32"	9,5	800x800	pallet	2	1,28	25,60	50	100	64,00	20	1.300	-		
60x90 24"x36"	rett.	20	600x900	pallet	2	1,08	52,00	24	48	25,92	20	1.268	-	
60x80 mix wall (unika)	rett.	8,5	-	pallet	2	0,96	19,20	54	108	51,84	20	1.057	-	
40x80 16"x32"	rett.	8,5	400x800	pallet	3	0,96	19,20	30	90	28,80	20	596	-	
20x80 8"x32"	rett.	8,5	199x800	pallet	8	1,28	25,60	42	336	53,76	20	1.095	-	
20x80 french 8"x32" pattern	rett.	8,5	199x800	pallet	6	0,82	16,40	36	216	29,52	20	610	-	
13,5x80 5,3"x32"	rett.	8,5	132x800	pallet	10	1,08	21,60	40	400	43,20	20	884	-	
60x60 24"x24"	nat.	8,5	-	pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884	-	
60x60 24"x24"	rett.	8,5	596x596	pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884	-	
60,4x60,4 (level) 24"x24"	nat.	8,5	-	pallet	4	1,46	29,20	32	128	46,72	20	954	-	
60x60 (level) 24"x24"	rett.	8,5	595x595	pallet	4	1,44	28,80	32	128	46,08	20	942	-	
30x60,4 (level) 12"x24"	nat.	8,5	-	pallet	7	1,27	25,40	40	280	50,80	20	1.036	-	
30x60 12"x24"	nat.	8,5	-	pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-	
30x60 12"x24"	rett.	8,5	297x596	pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-	
30x60 (level) 12"x24"	rett.	8,5	296x595	pallet	7	1,26	25,20	40	280	50,40	20	1.028	-	
30x60 mix sizes 12"x24"	rett.	8,5	297x596	pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-	
50x50 20"x20"	nat.	8,5	-	pallet	6	1,50	30,00	24	144	36,00	20	740	-	
33,3x33,3 (petraia) 13"x13"	nat.	8,5	-	pallet	11	1,22	24,40	48	528	58,56	20	1.191	-	
16,65x33,3 6,5"x13"	nat.	8,5	-	pallet	11	0,61	12,20	88	968	53,68	20	1.094	-	
20x40 8"x16"	nat.	8,5	-	pallet	15	1,20	24,00	64	960	76,80	20	1.556	-	
11,5x23 4,6"x9,2"	nat.	8,5	-	pallet	16	0,43	8,60	76	1216	32,68	20	674	-	

ABKSTONE™

F.to nominale Nominal size	▼	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Lastre/Imballo	Mq totali Sqm total	Kg/lastra Kg/slab	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing price
163,5x323 nat. / lux	20	1635x3230	Cassa Crate	5	25,60	246	139	1.369	€ 220,00
163,5x323 nat. / lux	20	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 335,00
163,5x323 nat. / lux	20	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 515,00
163,5x323 nat. / lux	20	1635x3230	Legaccio Bundle	12	61,44	246	60	3.012	€ 240,00
163,5x323 nat. / lux	12	1635x3230	Cassa Crate	10	51,20	149	139	1.629	€ 220,00
163,5x323 lux	12	1635x3230	Cassa Crate	9	46,08	149	139	1.480	€ 220,00
163,5x323 nat. / lux	12	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	22 *18	112,64 92,16	149	180	3.458 2.862	€ 335,00
163,5x323 nat. / lux	12	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	22 *18	112,64 92,16	149	180	3.458 2.862	€ 515,00
163,5x323 nat. / lux	12	1635x3230	Legaccio Bundle	18	92,16	149	60	2.742	€ 210,00
163,5x323 nat. / lux	6	1635x3230	Cassa Crate	15	76,80	75	139	1.264	€ 220,00
163,5x323 nat. / lux	6	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	36	184,32	75	180	2.880	€ 335,00
163,5x323 nat. / lux	6	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	36	184,32	75	180	2.880	€ 515,00
163,5x323 nat. / lux	6	1635x3230	Legaccio Bundle	27	138,24	75	60	2.085	€ 240,00

* I cavalletti per carico su container prevedono 18 lastre in 12 mm anziché 22 e 10 lastre in 20 mm anziché 12.

* A Frame for container loading contains 18 slabs in 12 mm thickness and not 22, 10 slabs in 20 mm thickness and not 12.

ABK garantisce una superficie utile pari a 1635x3230 mm, la fatturazione invece è calcolata sulla base del formato 1600x3200 mm.

Su richiesta, le lastre in 6 e 12 mm di ABK possono essere rinforzate strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante. L'applicazione della stuoia prevede una maggiorazione di € 9,00 al mq sul prezzo netto della lastra.

ABK guarantees a useful surface area of 1635x3230 mm whereas billing is calculated on the basis of a 1600x3200 mm size.

On request, the 6 and 12 mm slabs from ABK can be reinforced with fiberglass matting applied to the rear surface using a special adhesive. The fiberglass matting application involves a 9,00 € per sqm increase on the slab's net price.

Su richiesta, le lastre ABKSTONE possono essere rettificate nella dimensione di 1596,5x3195 mm con una maggiorazione di 6,00 € /mq.

On request, ABKSTONE slabs can be rectified size 1596,5x3195 mm with a 6,00 € per sqm supplement.

DECOR & WALL

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing price	
60x120 24"x48"	rett.	7	596x1194	pallet	2	1,44	20,00	35	70	50,40	20	720	-	
60x120 (do up 24"x48" STREET)	rett.	7	596x1194	pallet	2	1,44	24,00	30	60	43,20	20	740	-	
60x120 (wide&style mini tinte unite) 24"x48"	rett.	7	596x1194	pallet	2	1,44	20,00	40	80	57,60	20	820		
60x120 (wide&style mini dec. gres porcellanato) 24"x48"	rett.	7	596x1194	pallet	2	1,44	24,00	32	64	46,08	20	788		
30x120 12"x48"	rett.	7	297x1194	pallet	4	1,44	20,00	42	168	60,48	20	868	-	
40x120 16"x48"	rett.	6	400x1194	pallet	4	1,92	23,00	24	96	46,08	20	572	-	
20x20 (play/poetry decor)	nat.	8,5	-	pallet	26	1,04	19,00	36	9					

Marketing ABK Group
Difarecreare.it

Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

www.abk.it
#abkemozioni

ABK